



U  
U1  
M  
M1  
N  
N1  
N-k  
zc  
Kt  
Zl  
Md

Umywalka  
U1  
M  
M1  
N  
N1  
N-k  
zc  
Kt  
Zl  
Md

Średnice nieopisanych podejść kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :	kanalizacja w.z. i c.w.u.
umywalka, bidet	40 2x16x2,2
zlew, zlewozmywak	50 2x16x2,2
wanna, natrysk	50 2x20x2,8
ustęp	110 16x2,2
pisuar	50 16x2,2
zawór czerpalny	– 2x16x2,2
wpusł podłogowy	50 –
wpusł podłogowy na gruncie	110 –

Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem

**UWAGI I OZNACZENIA**

proj. przewody wody zimnej

proj. przewody cwu

proj. kanalizacja sanitarna (wentylacja pionu)

2wk-i numeracja istn. pionów wod-kan

2k-i numeracja proj. pionów wod-kan

2k-p numeracja proj. pionów kanalizacyjnych

**Rzut węzłów sanitarnych i brudownika - instalacje wod.kan.**

Projektant: **Wioletta Spędzia**

NB/U-7342/1898

Opis: **Popis**

Sprawił: **Janusz Młiek**

PG/III/7342/1893

Data: **czerwiec 2013**

Skala: **1:50**

**R/S.1**

**Instalacje Sanitarne**

Projekt: **INSTALACJE SANITARNE**

Przebudowa części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z przeznaczaniem na węzły sanitarne i brudownik.

Biuro Projektowe "Art-Faktor", s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dąbka, ul. Powstańców Syczeńskiego 4  
tel./fax +48 14 681 9 565  
REGON 691539833  
NIP 872-20-81-549

Adres Inwestora  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Investor  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Localizacja  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6