

POSADZKI NA GRUNCIE

P2

1cm płytki gres na klej
0,5cm wyrówn. samopoziomujące
5cm gładź cementowa
4cm styropur FLOORMATE 500-A
0,5mm folia izolacyjna PE
15cm beton B-25
15cm i zagęszczony piasek

P3

1cm płytki gres na klej
0,5cm wyrówn. samopoziomujące lub szpachla wyrówn. (pod. w spadku)
6cm gładź cementowa ze spadkiem wokół kratek odwadniających
0,5mm folia izolacyjna PE
3cm styropian twardy FS-30
0,5mm folia izolacyjna PE
15cm beton B-25
15cm i zagęszczony piasek

STROPY MIĘDZYPIĘTROWE

P5

0,2cm warstwa PCV
0,5cm wyrówn. samopoziomujące
4,5cm gładź cementowa zbroj. siatką
4cm styropian twardy FS-30
22cm i płyta stropowa żelbetowa

P6

0,2cm warstwa PCV antyelektrostatyczna
0,5cm wyrówn. samopoziomujące
4,5cm gładź cementowa zbroj. siatką
4cm styropian twardy FS-30
22cm i płyta stropowa żelbetowa

P7

1cm płytki gres na klej
0,5cm wyrówn. samopoziomujące
4,5cm gładź cementowa zbroj. siatką
3cm styropian twardy FS-30
22cm i płyta stropowa żelbetowa

P8

1cm płytki gres na klej
0,5cm wyrówn. samopoziomujące lub szpachla wyrówn. (pod. w spadku)
4,5cm gładź cementowa zbroj. siatką ze spadkiem wokół kratek odwadniających
0,5mm folia izolacyjna PE
3cm styropian twardy FS-30
22cm płyta stropowa żelbetowa

P10

1cm płytki gres na klej
0,5cm wyrówn. samopoziomujące
4,5cm gładź cementowa zbroj. siatką
150cm płytopur FLOORMATE 250-A
płyta stropowa istniejąca

LEGENDA OZNACZEŃ:

OKO	górna krawędź otworu	R	rynna dachowa
OKO	dolna krawędź otworu	Rs	rura spustowa
	ściany istniejące		izolacja przeciwwilgociowa
	wzburzenia		szachl lub praskole przez strop
	cegła silikatowa		praskole przez ścianę
	cegła ceramiczna		izolacja termiczna – styropian
	beton		izolacja termiczna – wełna mineralna
	żelbet		
	piasek		
	ściany gipsowo-kartonowe		

GRANICA WYKONANIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

UWAGA:

W RAMACH PROJEKTU ZAMIENNEGO NALEŻY WYKONAĆ WYŁĄCZNIE ELEMENTY OPISANE I ZWYMIAROWANE ORAZ ZAKRESKOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ŚCIANKI DZIAŁOWE.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH WG TABELARYCZNEGO ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1:50

LIGASZEWSKI
BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE
TEL. 17 853 13 13, 853 13 14, 853 13 15

Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny projektant: Piotr Ligaszewski	116/88/LW	
Projektant: arch. Barbara Trznadel	123/97/LW	
Sprawdził		
Rysował		
Uzgodnił	SP ZZOZ W STALOWEJ WOLI, UL. STAŁOWA 4 BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	
Tytuł rys.	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY	

Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.
08.2008	ARCH	PW/Z	1:50	6