



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/112 ZP/ 347 /2016

Stalowa Wola dnia 7 kwietnia 2016r.

.....
.....
dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy , ogłoszonego dnia : 09.03.2016 , pod numerem: 2016/S 048-079577

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 21 – Jalowy zestaw do mycia pola operacyjnego

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie Tufer – kula rozmiar 50 cm x 40 cm gaza 17 N ,
Pozostały skład zestawu zgodnie z SIWZ .

Odp. Nie

Pytanie nr 2

Zadanie nr 23 - Opatrunki specjalistyczne VII

Czy można zaoferować kompresy w opakowaniach 2 x 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami .

Odp. Tak

Pytanie nr 3

Zadanie 1 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski elastycznej z 1 zapinką.

Odp. Nie

Pytanie nr 4

Zadanie 1 poz. 3-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski o zawartości wiskozy tex 20.

Odp. Nie

Pytanie nr 5

Zadanie 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Nie

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122:PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



d.v.

Pytanie nr 6

Zadanie 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert

Odp. Nie

Pytanie nr 7

Zadanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny zawierającej 50% poliestru bez perforacji na całej powierzchni?

Odp. Nie

Pytanie nr 8

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej?

Odp. Nie

Pytanie nr 9

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie wiskozowo-poliestrowej?

Odp. Nie

Pytanie nr 10

Zadanie 4 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plastry pakowane a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp. Tak - Zamawiający wyraża zgodę na plastry pakowane a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Tak – ceny zamawianych produktów proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Tak – ilości zamawianych produktów proszę zaokrąglić do pełnych metrów

Pytanie nr 11

Zadanie 4 poz. 4,6,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plastry pakowane a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp. Tak - Zamawiający wyraża zgodę na plastry pakowane a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

Tak – ceny zamawianych produktów proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Tak – ilości zamawianych produktów proszę zaokrąglić do pełnych metrów

Pytanie nr 12

Zadanie 4 poz. 1,3,5,13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plastry pakowane a'24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp. Tak - Zamawiający wyraża zgodę na plastry pakowane a'24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

Tak – ceny zamawianych produktów proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Tak – ilości zamawianych produktów proszę zaokrąglić do pełnych metrów

DYREKTOR SPZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

Adle

Pytanie nr 13

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plaster w rozmiarze 5cm x7,2cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 14

Zadanie 5 poz. 8-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompresy 16W?

Odp. Nie ma takich pozycji w/w zadaniu

Pytanie nr 15

Zadanie 5 poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Nie ma takich pozycji w/w zadaniu

Pytanie nr 16

Zadanie 5 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompresy pakowane a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp. Nie ma takiej pozycji w/w zadaniu

Pytanie nr 17

Zadanie 18 poz.1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek w opakowaniu papier – papier?

Odp. Nie

Pytanie nr 18

Zadanie 18 poz.1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek w klasie I s reguła 4?

Odp. Nie

Pytanie nr 19

Zadanie 18 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na paski do zamykania brzegów ran z wzmocnione nitką Tereleno?

Odp. Nie

Pytanie nr 20

Zadanie 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej z gaz.17N 6W 45cmx45cm ?

Odp. Nie

Pytanie nr 21

Zadanie 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tupferów o rozmiarze 30 cm x 30 cm.

Odp. Nie

Pytanie nr 22

Zadanie 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy

DYREKTOR SPZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- ogłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 - oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
- Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę?

Odp. Tak

Pytanie nr 23

Zadanie 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cm x 20cm.

Odp. Nie

Pytanie nr 24

Zadanie 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompresy pakowane 2x500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości?

Odp. Tak - Zamawiający wyraża zgodę kompresy pakowane 2x500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

Tak – ceny zamawianych produktów proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Tak – ilości zamawianych produktów proszę zaokrąglić do pełnych opakowań

Pytanie nr 25

Zadanie nr 1 Poz. 2 – Czy można zaoferować opaskę elastyczną pakowaną z 1 zapinką?

Odp. Nie

Pytanie nr 26

Zadanie nr 5

Poz. 1-7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókninowego plastra pooperacyjnego pokrytego klejem kauczukowym w części lepnej?

Odp. Nie

Pytanie nr 27

Zadanie nr 5

Poz. 1 - Czy można zaoferować plaster w rozmiarze 5 x 7,2 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie nr 28

Zadanie nr 5

Poz. 1-7 – Czy Zamawiający wymaga aby papier transportowy na którym jest umieszczony plaster był nacięty wzdłuż krótszego boku co znacznie ułatwia aplikację i prawidłowe rozmieszczenie plastra na ranie?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 29

Zadanie nr 17

Poz. 1-4 – Czy można zaoferować opaskę gipsową na tekturowej rolce co również ułatwia namakanie?

Odp. Tak

Pytanie nr 30

Zadanie nr 17

Poz. 4 – Czy można zaoferować opaskę gipsową o czasie wiązania 4-6 min?

Odp. Tak

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sarmacz

Pytanie nr 31

Zadanie nr 19

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw opatrunkowy zawierający w swoim składzie 3 folie samoprzylepne 15 x 20 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 32

Zadanie nr 19

Poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu opatrunkowego w wymiarze 25 x 15 x 3,3 cm oraz 3 foliami samoprzylepnymi w zestawie?

Odp. Tak

Pytanie nr 33

Zadanie 1, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści opaski o długości 5m, z dwiema zapinkami, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 34

Zadanie 1, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści opaski z jedną zapinką?

Odp. Nie

Pytanie nr 35

Zad. 1, poz. 3-5: czy Zamawiający dopuści opaski wykonane z poliestru?

Odp. Nie

Pytanie nr 36

Zad. 1, poz. 3-5: w przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, czy Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą kart danych technicznych potwierdzających wykonanie opasek z wiskozy.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 37

Zad. 3, poz. 1: czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

Odp. Tak

Pytanie nr 38

Zad. 5, poz. 1: czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5x7,2cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 39.

Zad. 5, poz. 1-7: czy Zamawiający dopuści plastry z hipoalergicznym klejem typu hot-melt?

Odp. Tak

Pytanie nr 40.

Zad. 8 poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwety 4-warstwowe?

Odp. Tak

Pytanie nr 41

Zad. 8 poz. 9: czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3 lub a'5 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Nie

1

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

5

de

Pytanie nr 42

Zad. 9, poz. 1-2: czy Zamawiający może określić czy podana liczba mb dotyczy rękawów w stanie roboczym (rozciągniętym), czy swobodnym?

Odp. Długość rękawów ma być mierzona w stanie swobodnym

Pytanie nr 43

Zad. 21: czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swoim składzie rękawice nitrylowe?

Odp. Nie

Pytanie nr 44

Zad. 23, poz. 1: czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2x a'500szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 8 wzoru umowy po wyrażeniu „48 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadające w dni robocze”?

Jeżeli 48-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z dostawą. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Nie, § 2 ust. 8 wzoru umowy dotyczy szczególnych sytuacji, w których to sytuacjach z przyczyn nagłych i niezależnych od Zamawiającego powstanie potrzeba realizacji zamówienia w trybie „CITO”, w ocenie Zamawiającego zapis ten nie powinien mieć wpływu na koszty oferty, gdyż Zamawiający z tego trybu korzystać będzie jedynie w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający zgadza się aby § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony dopuszczają również podwyższenie cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy, bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego podpunktu w żaden sposób nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Nie

Pytanie nr 47

Zważywszy na treść § 4 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z

tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji brzmienia treści § 4 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości i/lub wartości zamówionego asortymentu nie przekroczy 35%”

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 7 wzoru umowy zostało wykreślone zdanie drugie?

Postanowienia zawarte w zdaniu drugim § 5 ust. 7 wzoru umowy są nieważne z mocy art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; dlatego zdanie to wymaga wykreślenia.

Odp. Nie

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odp. Nie

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp. Tak

Pytanie nr 51

Jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę będą uprawniały Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 5 umowy?

Aktualna treść § 9 ust. 5 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek żądania zapłaty wysokiej kary umownej; dlatego wymaga doprecyzowania.

Odp. Zamawiający za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie uznawał w szczególności przypadki dostarczania produktów o niższych, gorszych parametrach

jakościowych niż te, które Wykonawca winien był zachować, zgodnie z przedłożoną ofertą przetargową i dostarczonymi próbkami asortymentu, przypadki dostarczania produktów, które nie spełniają swoich funkcji itp.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości *niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy*, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości *niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy*, a nawet może przewyższyć te wartości. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Nie, ale Zamawiający dopuszcza, w szczególnych przypadkach uzasadnionych okolicznościami, możliwość miarkowania naliczanych kar umownych.

Pytanie nr 53

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6 ust. 2 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odp. Nie, w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy, stosowne regulacje wynikające z art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną zawarte w pisemnym aneksie.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 10 pozycji 1 i 2 do osobnego zadania?

Odp. Nie

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 10 pozycja 1 i 2 gąbek hemostatycznych wykonanych z żelatyny wieprzowej?

Odp. Nie

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 10 pozycja 1 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 0,1 cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 10 pozycja 2 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 1 cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna z zadania nr 10 pozycja 5 wchłaniała się w czasie od 7 do 14 dni?

Odp. Nie

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna z zadania nr 10 pozycja 5 charakteryzowała się wartością pH w przedziale 2,5-2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej

d.c.

powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 60

Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna z **zadania nr 10 pozycja 5** posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 61

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia **§ 4 ustęp 3** umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w umowie. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: *Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, określonym w ust. 1, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?*

Odp. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji brzmienia treści § 4 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości i/lub wartości zamówionego asortymentu nie przekroczy 35%”

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający w **§ 9 ustęp 2** zastąpi słowa „wartości brutto zamówionej partii asortymentu” słowami „wartości netto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odp. Nie, ale Zamawiający dopuszcza, w szczególnych przypadkach uzasadnionych okolicznościami, możliwość miarkowania naliczanych kar umownych.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści w **Zadaniu nr 1 pozycji 2** opaskę elastyczną z jedną zapinką, pozostałe parametry bez zmian? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam udział w postępowaniu przetargowym, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Nie

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania nr 3 pozycji 1, 2, 3, 4**, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Nie

DYREKTOR SZPITALA
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

AS

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania nr 7 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odp. Nie

Pytanie nr 66

Zadanie 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski elastycznej tkanej z 1 zapinką spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 67

Zadanie 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski elastycznej tkanej z 1 zapinką spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 68

Zadanie 4 poz.1,3-6,11-13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców o długości 9,14 m, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 69

Zadanie 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów w rozmiarze 5cmx7,2cm, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 70

Zadanie 6 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców o długości 9,14 m, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 71

Zadanie 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków do mocowania kaniul w rozmiarze 6cmx8cm.

Odp. Tak

Pytanie nr 72

Zadanie 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków do mocowania kaniul o klasie sterylności I.

Odp. Nie

Pytanie nr 73

Zadanie 6 poz.3

Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby 1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto.

Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu przetargowym.

Odp. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań

Pytanie nr 74

Zadanie 16 poz.3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku przyklepnego spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, bowiem według naszej wiedzy tego typu opatrunek w rozmiarze 17,5x17,5cm jest dostępny w wersji przyklepnej.

Odp. Tak

Pytanie nr 75

Zadanie 17 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarach 7,5cmx2,7m lub 10cmx2,7cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak - opaski gipsowej w rozmiarach 7,5cm x 2,7m

Nie - opaski gipsowej w rozmiarach 10cm x 2,7cm,

Pytanie nr 76

Zadanie 18 poz.1,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków do mocowania kaniul oznaczonych jako wyrób medyczny klasy I

Odp. Nie

Pytanie nr 77

Zadanie 18 poz.1

Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby 1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu przetargowym.

Odp. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

Pytanie nr 78

Zadanie 18 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 4,5cmx4,5cm oznaczonego jako wyrób medyczny klasy I spełniającego pozostałe zapisy.

Odp. Nie

Pytanie nr 79

Zadanie 18 poz.4

DYREKTOR SP ZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznych pasków do zamykania skóry, wykonanych z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven, o rozmiarze 6cmx38cm (koperta 6 pasków) x 200 szt.

Odp. Nie

Pytanie nr 80

Zadanie 22 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20cmx15cm lub 10cmx25cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp Nie - opatrunku w rozmiarze 20cm x15cm

Tak - opatrunku w rozmiarze 10cm x 25cm

Pytanie nr 81

Zadanie 22 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cmx20cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie nr 82

zad. 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepca z włókniny celulozowej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 83

zad. 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plastra na tkaninie w rozmiarze 8cm na 1m

Odp. Pytanie nie dotyczy w/w pozycji (winna być poz. 2 – zad.4)

Nie - zad. 4 poz. 2

Pytanie nr 84

zad. 6 poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepca z włókniny celulozowej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 85

zad. 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plastra do mocowania kaniul w rozmiarze 6cmx8cm, Klasa I sterylna. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 86

zad. 7 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiały opatrunkowe sterylizowane metodą radiacyjną? Sterylizacja radiacyjna bowiem jest równie bezpieczna dla pacjenta co sterylizacja parowa. Wszystkie wyroby jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na jałowość - nie na metodę jej uzyskania. Jednocześnie potwierdzamy, iż do oferty załączony zostanie raport z walidacji procesu sterylizacji.

Odp.Nie

Pytanie nr 87

zad. 7 poz. 6

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Eduard Surmacz

AS

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów pakowanych a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie

Pytanie nr 88

Warunków umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 9 ust. 2 oraz do wysokości 10% w § 9 ust. 4. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp. Nie,

Pytanie nr 89

Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Agata Mazur
mgr Agata Mazur

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Edward Surmacz