



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/720 ZP/ 497 /2016

Stalowa Wola dnia 26.07.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy
Numer ogłoszenia: 129447 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Czy w zadaniu nr 2 pozycja nr 1 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki dezynfekujące nasączone preparatem na bazie etanolu i QAV, o spektrum działania B,F, Tbc,V(HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakcynia, Adeno, Rota) w czasie 1 min, Noro (MNV) do 5 min., o wymiarach 14 cm x 20 cm, co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2.

Czy w zadaniu nr 2 pozycja nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki nasączone preparatem na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 2 min., V (Polio, Adeno, HBV, HIV, HCV, Vakcynia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min., S - 2 min. (EN 13704), posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3.

Czy w zadaniu nr 4 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki dezynfekujące nasączone preparatem na bazie etanolu i QAV, o spektrum działania B,F, Tbc,V(HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakcynia, Adeno, Rota) w czasie 1 min, Noro (MNV) do 5 min., posiadające pozytywną opinie producenta?

Odp. Pytanie nieuzasadne do zadania nr 4.

Pytanie nr 4.

Czy w zadaniu nr 9 pozycja nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić emulsję oleju w wodzie do pielęgnacji skóry zawierająca witaminę E i alantoinę, oraz składniki nawilżające, natłuszczające i regenerujące skórę, nadająca się do pielęgnacji niemowląt, sprzyjająca regeneracji skóry, o pH 5,5 +/- 0,5, przebadaną dermatologicznie?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5.

Dot. zadania 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia szyb, lusterek powierzchni szklanych zawierający w swoim składzie związki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, związki kompleksujące, konserwant, barwnik, kompozycję zapachową. Nie zawierający w



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



swoim składzie alkoholu. Skutecznie działający w stężeniu 0,25%?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6.

Dot. zadania 11 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat o barwie niebieskiej do mycia szyb, lusterek, powierzchni szklanych posiadający zaświadczenie niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzającego, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz drobnego sprzętu medycznego, na bazie 70% alkoholu, spektrum działania B, F, MRSA, redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych, przebadanych według 3 norm: EN 1276, EN 14561, EN 14562, opakowania miękkie z „klipssem” po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie kwasu nadoctowego, do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, zapewniających redukcję sporów o więcej niż 6 log. w 1 min. Spektrum: B, V, Tbc -5min, S-1min zgodne z normami EN 1276, EN14348, EN14476, EN13704, konfekcjonowane po 25 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu w tym głowic USG, o szerokim spektrum działania bakterio, wiruso, prątko i grzybobójczego, Redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych, działających m.in na V(HBV,HCV), NORO-1min.), B, Tbc-5min, F do 15min, o rozmiarze 20cm x 27,5cm?

Odp. Pytanie niezasadne do zadania nr 2 poz.2.

Pytanie nr 10. Zadania nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezalkoholowych chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym głowic USG) o spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, HBV, HCV, HIV, Noro) do 1 min oraz Aspergillus Niger i Tbc do 15 min. Badania skuteczności biobójczej na roztworze odcisniętym z chusteczek. Chusteczka o wymiarze 200 x 220 mm., pojemnik 200szt.

Odp. Tak.

Pytanie nr 11. Zadania nr 9 poz. 1 i 2

Czy w celu minimalizacji możliwości powstawania reakcji uczuleniowych skóry Zamawiający wymaga aby preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji skóry z zadania nr 9 były ze sobą kompatybilne (czyli od jednego producenta).

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 12. dot. Zadania nr 10 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu z niewielkim dodatkiem etanolu, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania siwz.

Odp. TAK.

Pytanie nr 13. dot. Zadania nr 10 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików pakowanych po 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Tak.

Pytanie nr 14. zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem QAV, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F, Tbc w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 2 minut, o rozmiarze 200x200 mm w tubie a 200 szt?

Odp. Tak.

Pytanie nr 15.

Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem zawierającym etanol, propan-1-ol, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min., chusteczki o wymiarach 14cm x 18cm, opakowania twarde typu dozownik, które można uzupełnić po opróżnieniu, zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, oraz wkłady do opakowań twardej zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Wyrób medyczny.

Odp. Tak.

Pytanie nr 16.

Zadanie 2 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych także na oddziałach neonatologicznych (w tym inkubatorów), nasączonych roztworem na bazie kwasu nadoctowego, o szerokim spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, Noro, Adeno, Polio), spory (C. difficile), zarejestrowanych jako wyrób medyczny, o wymiarach 20x30cm, w opakowaniach twardej i uzupełniających a 50szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17.

Zadanie 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat o doskonałych właściwościach myjących dzięki synergizmowi kompleksu enzymów (lipaza, proteaza, amylaza), neutralnego pH oraz związków powierzchniowo czynnych, doskonała kompatybilność materiałowa, preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu do manualnego i półautomatycznego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezyjologicznego, endoskopów giętkich bez dodatkowego aktywatora, o innowacyjnej formule "perełek" zapobiegającej pyleniu oraz wdychaniu środka, o spektrum działania: B, Tbc (Microbacterium Tuberculosis), drożdżakobójcze, V (wirus, adeno, Polio) 10 min., S (tlenowe i beztlenowe) w czasie 15 min. w opakowaniach a 6kg? Wyrób medyczny

Odp. Tak.

Pytanie nr 18.

Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie 2 min., Papowa SV40 w czasie 15min., opakowania 1L oraz 10L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowany preparat tylko w opakowaniach 1 l z przeliczeniem ilości. Zamawiający nie dopuszcza opakowań 10 l.

Pytanie nr 19.

Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie dwóch alkoholi i QAV odpowiedni do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą spryskiwania, gotowy do użycia o dobrej tolerancji materiałowej. Posiada pozytywną opinie IMiD o spektrum: B, F(C.ALBICANS, A.NIGER) 30 sek. , V (Adeno, Polio) BVDV – 30sek., MRSA 30sek. , Rota – 30 sek. w opakowaniach a 1 L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz 5kg?

Odp. Tak.

Pytanie nr 20.

Pytanie ogólne

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Prosimy zaokrąglić do 0,49 w dół, od 0,5 w górę.

Pytanie nr 21.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty - zamiast dokumentów potwierdzających żądane spektrum i czas działania - oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów wraz z zobowiązaniem się Wykonawcy do dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie badania ofert. Dołączenie oświadczenia znacznie zmniejszy objętość oferty, a tym samym usprawni proces badania i oceny ofert.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz