






UWAGI:

- Wymiary oraz poziomy podano w mm.
- Rozprężacz łączący ze projektami architekonicznymi i branżowymi
- Wszystkie rysunki należy wykonać zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi, nie należy tworzyć projektu warsztatowego.
- Klasyfikacja konstrukcji według PN-B-06200-2002.
- KLASA 2 – wymagania podwyższone.
- Zastosowanie walcowane na gorąco zgodnie z PN-EN 10025.
- Zastosowanie zainiekanie walcowane na gorąco zgodnie z PN-EN 10025.
- Konstrukcję wykonać ze stal S355.
- Połączenia na śruby klasy 8.8/8.8.
- Wszystkie nieopisane spoiny wykonak:
- a) czatowe na pełną grubość cieńszego elementu
- b) płaskie wykonać gr. a=0,7 cieńszego elementu.
- Styl: Spawane poddać konstrukcji zgodnie z PN-EN 12062.
- Na rysunku wykonaj HLT! moim wytycznymi są pokazano
- Kolej: K-22 "RZUT KONTURU ARKI"



	Biuro ARCON Spółka z o.o. 40-541 Katowice, ul. Koszów 31 tel/fax (032) 2 519 082, 2 052 163 e-mail: sezon@arcon.pl		
	ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE		
MACH, MAKER, MIZERKACI 40-08 KATOWICE, UL. KOWSKIEGO 6, TEL. FAX: 230208 / 006444822 E-MAIL: kuchni@arcon.pl			
INWESTOR:	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4 37-470 Stalowa Wola		
TEMAT:	ZAMÓWIENIE PUBLICZNE KORYCZAKO PROJEKTU BUD.-WYK. LAPOWNIKO WYNIOSNEGO DLA ŚMIGLOWCOWY LOTNICTWA RAJENSKIEGO NA DACHU NOWEGO PAWIŁONU POWIATOWEGO SZPIITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI		
TYTUŁ RYCZYNA:	ŚLUPY S-1 DO S-8		
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marek MIZERKACI ul. 220018/06, 41400		NR PROJEKTU B-129
PROJEKTOWALNE:	biuro architektoniczne ul. 220018/06, 41400		SKALA 1:50
OPRACOWAŁ:			DATA 02/2016
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
			NR ETS K-242