







WYKAZ STALI

Element		Nr pręta	Stal ø A-IIIN	Długość (mm)	Ilość prętów		Długość łączna (m) A-IIIN			Uwagi
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	ø 8	ø 10	ø 12	
SCH-01	1	101	10	2180	17	17		37,06		
		102	10	3360	17	17		57,12		
		103	10	1990	17	17		33,83		
		104	10	1880	17	17		31,96		
		105	8	1600	39	39	62,40			
		106	12	3650	6	6			21,90	
		107	10	5660	17	17		96,22		
		108	8	3650	16	16	58,40			
		109	10	1100	34	34		37,40		
Długość wg średnic (m)							120,80	293,59	21,90	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,62	0,89	
Masa łączna wg średnic (kg)							47,72	181,15	19,45	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								248,31		
Ogółem (kg)								248,31		

WYKAZ STALI

Element		Nr pręta	Stal ø A-IIIN	Długość (mm)	Ilość prętów		Długość łączna (m) A-IIIN			Uwagi
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	ø 8	ø 10	ø 12	
SCH-02	1	120	10	7000	17	17		119,00		
		121	10	2340	51	51		119,34		
		122	10	3520	17	17		59,84		
		123	10	2640	17	17		44,88		
		124	10	1890	17	17		32,13		
		125	8	3650	20	20	73,00			
		126	8	1600	33	33	52,80			
		127	10	1100	34	34		37,40		
		128	12	3650	6	6			21,90	
Długość wg średnic (m)							125,80	412,59	21,90	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,62	0,89	
Masa łączna wg średnic (kg)							49,69	254,57	19,45	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								323,71		
Ogółem (kg)								323,71		

BETON KLASY C25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
(gat. RB 500W)

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznym i branżowymi.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym klatki schodowej.
4. Pręty wymiarowane osiowo.
5. Miejsca styków przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć wodą, przygotować do dalszego betonowania.
6. Beton pielęgnować, wykonać szczelny, wibrować, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub mrozem.
7. Wymiary sprawdzić na budowie.
8. Łączone pręty układać naprzemiennie, nie więcej niż 50% prętów w jednym przekroju.

ARCON Biuro ARCON Spółka z o.o.
40-541 Katowice, ul. Kasów 31
tel/fax (032) 2 519 082, 2 052 163
e-mail: arcon@bkmarcon.pl
ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE

INWESTOR :	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4 37-470 STALOWA WOLA
TEMAT :	**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY** **LĄDOWISKA WYMIESIONEGO** DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
TYTUŁ RYSUNKU :	**ZBROJENIE BIEGÓW SCHODOWYCH**
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. Marek MUZIŃSKI upr. nr 2559/90, 410/90 — NR PROJ. B-765
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. Marcin ZASADA upr.bud. nr 7207/284 — SKALA 1:25, 1:33
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Wojciech WYRWIK — DATA 05.2011
SPRAWDZIŁ :	inż. Andrzej PYRA upr. bud. nr 242/80
BRANŻA :	**KONSTRUKCJA** — NR RYS. K-03