



























ELEMENT			PRĘTY ZBROJENIOWE						
Nazwa		Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m]	
	Szt.		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	A-I	B500SP (EPSTAL)
							6	8
Płyta Ps-1	1	7	8	363	21	21		76,2
		8	8	301	19	19		57,2
		9	6	301	19	19	57,2	
		19	8	171	21	21		35,9
		20	8	242	21	21		50,8
		12	6	363	12	12	43,6	
		13	8	125	38	38		47,5
		14	6	84	4	4	3,4	
Płyta Ps-2	1	7	8	363	20	20		72,6
		10	8	130	22	22		28,6
		11	8	189	18	18		34,0
		12	6	363	11	11	39,9	
		14	6	84	4	4	3,4	
		15	8	277	19	19		52,6
		16	6	277	10	10	27,7	
		17	6	250	4	4	10,0	
		18	8	115	38	38		43,7
Długość ogółem					[m]	185,1		499,2
Masa jednostkowa					[kg/m]	0,222		0,395
Masa					[kg]	41,1		197,2
MASA OGÓŁEM					[kg]			238,3

ELEMENT			PRĘTY ZBROJENIOWE						
Nazwa		Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m]		
	Szt.		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	A-I	B500SP (EPSTAL)	
							6	12	16
Bs-1	1	1	12	424	2	2		8,5	
		2	12	360	2	2		7,2	
		3	8	106	16	16	17,0		
Bs-2	1	1	12	424	2	2		8,5	
		4	16	360	4	4			14,4
		5	8	124	17	17	21,1		
Bs-3	1	1	12	424	2	2		8,5	
		4	16	360	2	2			7,2
		6	8	116	17	17	19,7		
Długość ogółem					[m]	0,0	57,8	32,6	21,6
Masa jednostkowa					[kg/m]	0,222	0,395	0,888	1,580
Masa					[kg]	0,0	22,8	29,0	34,1
MASA OGÓŁEM					[kg]		85,9		

ELEMENT			PRĘTY ZBROJENIOWE						
Nazwa		Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m]		
	Szt.		[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	A-I	B500SP (EPSTAL)	
							6	8	12
Ws-1	1	18	6	132	85	85	112,2		
		19	12	9440	1	1			94,4
		22	12	140	12	12			16,8
Ws-2	1	20	6	124	25	25	31,0		
		21	12	2640	1	1			26,4
Długość ogółem					[m]	143,2	0,0		137,6
Masa jednostkowa					[kg/m]	0,222	0,395		0,888
Masa					[kg]	31,8	0,0		122,2
MASA OGÓŁEM					[kg]		154,0		

UWAGI:

1. Materiał:

Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)
A-I (St3S) tylko ø6

Beton C20/25 (B25)

2. Otulina dla płyt i wieńcy 2.0cm, dla belek górna - 2.5 cm , dolna i boczna 4,0cm. Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia, pręty układać na podkładkach dystansowych
3. Układanie i pielęgnacja betonu zgodnie ze sztuka budowlaną
4. Wymiary podano w cm.
5. Wymiary gięcia prętów podano po zewnętrznym obrysie pręta
6. Średnica gięć prętów wg PN-B-03264:2002
7. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wszystkie wymiary dotyczące połaczenia nowej konstrukcji z istniejącą
8. Poziom posadowienia dostosować do poziomu posadowienia istniejących fundamentów

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-II-1P
INWESTOR	SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI		
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4		
NAZWA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH		
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3		
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY		
TREŚĆ	PAWILON I PŁYTY PS-1,PS-2, BELKI BS-1,BS-2,BS-3, WIENCE WS-1,WS-2 - ZBROJENIE		
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06	OPRACOWAŁ	
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK		SPRAWDZIŁ	MAP/0009/POOK/10
	ZESPÓŁ	MGR INŻ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK	

NR RYS. 17

SKALA 1:25

DATA 02.2016