



Sc-3
Przekrój Sc-3 9.6mb
skala 1:25




Sc-2
Przekrój Sc-2 8.6mb
skala 1:25



Detale dozbrojenia ściany w narożu

skala 1:25



ELEMENT		PRĘTY ZBROJENIOWE							
Nazwa	Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m]			
						A-I	B500SP (EPSTAL)		
Sc-2	1	31	12	190	90	90			171,0
		32	12	120	47	47			56,4
		34	10	20000	1	1		200,0	
		36	10	166	10	10		16,6	
		42	6	40	65	65		26,0	
		31	12	190	100	100			190,0
		33	12	121	52	52			62,9
		35	10	19500	1	1		195,0	
		37	10	167	10	10		16,7	
		38	10	176	10	10		17,6	
		39	10	168	20	20		33,6	
		40	10	224	10	10		22,4	
Sc-3	1	41	6	39	75	75		29,3	
		Długość ogółem				[m]	55,3	501,9	480,3
		Masa jednostkowa				[kg/m]	0,222	0,617	0,888
		Masa				[kg]	12,3	309,7	426,5
		MASA OGÓŁEM			[kg]		748,5		

UWAGI:
1. Materiał:
Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)
Beton C20/25
A-I (St3S) tylko Ø6

- Otulina 3.0cm
- Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia, pręty układać na podkładkach dystansowych
- Układanie i pielęgnacja betonu zgodnie ze sztuką budowlaną
- Wysokość zizulu mieszanki betonowej nie może przekraczać 1,5 m
- Wymiary podano w cm.
- Wymiary gęcia prętów podano po zewnętrznyrm obrysie pręta
- Średnica gęć prętów wg PN-B-03264:2002
- Pręty nr 34, 35 wydane w mb

ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOŁONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEJENNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.

BRANŻA KONSTRUKCJA SYMBOL 110-SOB-IP-PW-II-1P NR RYS.

INWESTOR SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4

NAZWA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

INWESTYCJI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH

ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4

INWESTYCJI DZ. NR 2294/6 OBR. 3

TEMAT KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ PAWIŁON I ŚCIANY Sc-2, Sc-3- ZBROJENIE DATA 02.2016

PROJEKTANT MAP/0009/POOK/06 OPERACJONAL SPRAWDZIK MAP/0009/POOK/10

MGR INŻ. ROBERT BUCZEK ZESPÓŁ MGR INŻ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK