

ELEMENT		PRETY ZBROJENIOWE						
Nazwa	Nr płyta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba w 1 elemente	Liczba ogółem	Długość łączna [m] B500Sf (EPSTAL)		
Szt.				[szt.]	[szt.]	8	16	20
1-S	2	1	16	453	8	16		72,5
		2	16	383	8	16		61,3
		3	8	110	33	66		72,6
		4	8	102	2	4	4,1	
		1	16	453	8	16		72,5
2-S	2	2	16	383	8	16		61,3
		3	8	112	33	66		73,9
		4	8	104	2	4	4,2	
		1	16	453	8	8		36,2
		2	8	383	8	8		30,6
3-S	1	2	16	383	8	8		
		3	8	112	33	33	37,0	
		4	8	104	2	2	2,1	
		2	16	383	8	16		61,3
		7	16	407	8	64		65,1
4-S	2	8	8	100	32	32	64,0	
		9	8	92	2	4	3,7	
		2	16	383	8	16		61,3
		5	8	112	16	32	35,8	
		6	8	104	1	2	2,1	
5-S	2	10	20	453	4	8		36,2
		11	20	453	2	4		18,1
		12	20	378	6	12		45,4
		13	8	152	14	28	42,6	
		14	8	132	14	28	37,0	
6-S	2	15	16	140	3	6	8,4	
		2	16	383	8	40	153,2	
		3	8	110	16	80	88,0	
		4	8	102	1	5	5,1	
		1	16	453	8	8	36,2	
7-S	1	2	16	383	8	8	30,6	
		16	8	119	33	33	39,3	
		17	8	111	2	2	2,2	
		Długość ogółem			[m]	513,5	750,6	99,7
		Masa jednostkowa			[kg/m]	0,395	1,580	2,470
Masa			[kg]	1185,9	202,8	246,3		
MASA OGÓŁEM			[kg]	1635,0				

[illegible]

UWAGI:
1. Material:

terial:

Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)

A-I (St3S) tylko Ø6

Beton C20/25

2. Otulina 3,0 cm
3. Układanie i pielęgnacja betonu zgodnie ze sztuką budowlaną
4. Wymiary podano w cm.
5. Wymiary gęsta prętów podano po zewnętrznyim obrysie pręta
6. Średnica gęst prętów wg PN-B-03264:2002



6. Srednica gięć pretów wg PN-B-03264:2002

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp z oo.

BIURO PROJEKTOW SŁUŻBY ZDROWIA, 10-1111111111 SP. Z O.O.

BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-I-IP	nr r.r.s.
INWESTOR	SP ZOOD POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI			
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4			
NAZWA INWESTYCJI	DOSTAWOANIE POMIESZCZENI SZPITALNEGO ODZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGOW SANITARNYCH I PRAMOWNYCH			
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3			

21



TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY				SKALA
					1:25
TREŚĆ	PAWILON I ZBRÓJENIE SŁUPÓW SI-1 do SI-7				DATA 02.2016
PROJEKTANT	MAP0009PROOK06	OPRACOWAL		SPRAWDZIŁ	MAP0090PROOK10
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK	ZESPÓŁ			MGR INŻ. A. CHOLEWICKI-USZCZYK	

--	--	--