


Przekrój 1-1


skala 1:20



Filar

WZMOCNIENIE FILARA OBEJMIAMI ZE STALI


skala 1:10



DETAIL 1


Opracie belek na filarze

skala 1:10



Przekrój 2-2

skala 1:10



UWAGI:

1. Materiał:

Beton C20/25 (B25)

- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1

Stal S355 JR

- Wymiary podano w mm
- Do wszystkich koniecznych rozróżnień należy przystąpić po podstępowaniu stropu oraz wykonaniu wszystkich zamurowań na niskim parterze obok wznacianego filara i osiągnięciu przez nie pełnej wytrzymałości-zamurowania konstrukcyjne niskiego parteru wg rys. 110-SOR-IP-PW-II-1P-5.
- Wyburzenia należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej.
- Pod projektowane belki stalowe nadproży wykonać poduszki betonowe
- Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
- Przed przystąpieniem do prac należy zwerifikować wszystkie wymiary.
- Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu uderowego , używając w możliwie szerokim zakresie pili docięcia betonu.
- Materiał nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.
- Wykaz stali wg 110-SOR-IP-PW-II-1P-00

ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW				
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE				
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)				
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.				
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-II-1P	NR RYS.
INWESTOR	SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI			
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZCZA 4			
NAZWA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZCZA 4			
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY			
TREŚĆ	PAWILON I WZMOCNIENIE STROPU I FILARA CEGLANEGO WZ-1			
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	MAP/0090/POOK/10
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK	ZESPÓŁ			MGR INŻ. A. CHOLEWA-USZCZYK