




SCHEMAT MONTAŻOWY SCHODÓW Sch-1
skala 1:25




Bs-1, Bs-1L szt. 1+1
skala 1:10




A-A
Kr-3 szt. 1
skala 1:25




Kr-4 szt. 1
skala 1:25




B-B
Kr-2 szt. 1
skala 1:25




Kr-1 szt. 1
skala 1:25




Bs-2, szt. 2
skala 1:10



C-C



Bs-3, szt. 1
skala 1:10



- Uwagi:**
- Zabezpieczenie antykorozyjne stali wg opisu technicznego
 - Warunki wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z PN-EN 1090
 - Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC1 zgodnie z PN-EN 1090-2
 - Poziom jakości złączy spawanych C (wg PN-EN ISO 5817) wymagania ogółe dotyczące spawania EN ISO 3834-3
 - Materiały: stal konstrukcyjna S235 JR wg PN-EN 10025
 - Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonywać jako pachwinowe, ciągłe na całej długości przylegania elementów
 - dwustronne, a=0,5 grubości cieńszego z łączonych elementów
 - jednostronne, a=0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
 - Przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej należy uszczelnić wszelkie szczeliny w połączeniach spawanych
 - Montaż kotew wklejanych zgodnie z wytycznymi producenta
 - Wykaz stali wg 110-SOR-IP-PW-II-IP-00

TYP : K0Z/33x33/30x3 stali: DCYNK		
NUMER	L x B	SZT.
KR-1	1000x1000	1
KR-2	750x1000	1
KR-3	1000x260	1
KR-4	590x260	1

Zestawienie krat

ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOŁONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** sp. z oo.



BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-II-IP	NR RYS.	
INWESTOR	SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI				
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4				
NAZWA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH				
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3				
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY				SKALA 1:10/1:25
TREŚĆ	PAWILON I Schody Sch-1 BELKI Bs-1, Bs-1L, Bs-2, Bs-3, KRATY K-1 do K-4				DATA 02.2016
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ	MAP/0090/POOK/10
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK		ZESPÓŁ		MGR INŻ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK	