

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SOR W POWIATOWYM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I
PRAWNYCH**

Nazwy i kody CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Adres obiektu budowlanego: **Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.**

Nazwa i adres zamawiającego: **SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI 37-450
Stalowa Wola, ul. Staszica 4**

Data opracowania przedmiaru robót: **2016-02-15**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane, z których będą korzystały inne komórki organizacyjne korzystające z
efektu wykonanego projektu-KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA.**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe
1	Oslony drzwi, folią polietylenową
2	Zabezpieczenie podłóg folią
3	Rozebranie obróbek blacharskich: parapety zewnętrzne. z blachy nie nadającej się do użytku
4	Wykucie z muru, podokienników
5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych, powierzchnia do 2'm2
6	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
8	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, wykucie ręczne, ściana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
9	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
10	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
11	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
12	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
13	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
14	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju
15	Zerwanie wylewki cementowej
16	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
17	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
18	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15'cm-strop,wieńce
19	Usunięcie gruzu z budynku
20	Koszt podstawienia kontenera na gróz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/
2	Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe Roboty murowe
21	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
22	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły
23	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych
3	Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie Konstrukcje żelbetowe
24	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe
25	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciąg
26	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4'm deskowań konstrukcji
27	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8'mm, żebrowane
28	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12'mm, żebrowane
29	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 16'mm, żebrowane
30	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciąg i wieńce B25
31	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe B25
4	Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych Ścianki gk
32	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyta ognioodporna
33	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyta ognioodporna Fire
5	Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien Stolarka okienna PCV
34	Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0'm2
35	Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0'm2
36	Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0'm2
6	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Stolarka drzwiowa drewniana
37	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami
38	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
39	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
40	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami
41	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe
7	Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Drzwi stalowe i drewniane p.poż.
42	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami
43	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami
44	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami
45	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami
46	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami
47	Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2'm2
48	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, do 2'm2, wraz z okuciami
49	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, do 2'm2, wraz z okuciami
50	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2'm2, wraz z okuciami

Nr	Nazwa działu robót
51	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody nieotwierane, do 10 m ²
52	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ² wraz z okuciami
53	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ² wraz z okuciami
54	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m ² wraz z okuciami
55	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10 m ² , wraz z okuciami
56	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10 m ² , wraz z okuciami
57	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10 m ² , wraz z okuciami
58	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, ponad 10 m ² wraz z okuciami
8	Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Ślusarka aluminiowa i stalowa
59	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami
9	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie Tynki wewnętrzne
60	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.2cm, szer 36 cm
61	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.2cm, szer 15 cm
62	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.2cm, szer 25 cm
63	Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków, osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie
64	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry
65	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)
66	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)
67	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu)
68	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm
10	Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Posadzki
69	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko-wyrównanie podłoża pod folię
70	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
71	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa-płyta akustyczna gr.5mm
72	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę-płyta akustyczna gr.5mm
73	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
74	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro
75	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
76	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
77	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana-gres antypoślizgowy R10
78	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła
79	Posadzki lastrykowe 2-warstwowe 1-barwne 35 mm
80	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa "Ceresit CN 72" /lub równoważny/
81	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub równoważny/
82	Dostawa i montaż systemowego wyoblenia pod wywinięcie wykładzina na ścianę
83	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Tarkett Optima z wzorami wspawanymi w kolorach kontrastowych /lub równoważna/
84	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
85	Drobne elementy aluminiowe, progi
86	Dostawa i montaż: Wycieraczka zewnętrzna WZ-1 190/90
87	Dostawa i montaż: Wycieraczka wewnętrzna Ww-1 190/190
88	Uzupełnienie posadzki w powstałym pomieszczeniu przy dźwigu D1 na niskim parterze po wyburzeniu ścianki-na wzór istniejącej
89	Uzupełnienie posadzki holu windowego na niskim parterze po wykuciu drzwi do rozdzielni - na wzór istniejącej
90	Uzupełnienie posadzki klatki na niskim parterze po wymianie drzwi i zmianie miejsca osadzenia - na wzór istniejącej
11	Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Sufity podwieszane
91	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufit z rastami 600x600 mm ECOPHON MEDIATEC A na konstrukcji C3 /lub równoważny/
92	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
12	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek Roboty malarskie i flizowanie
93	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku
94	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
95	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
96	P.a. Silikonowanie narożników wklęsłych w pomieszczeniach flizowanych
97	Tapetowanie ścian wewnętrznych
98	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m ² +grunt penetrujący 101- 0,102kg/m ² //
99	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m ² +grunt penetrujący 101- 0,102kg/m ² //
100	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Nr	Nazwa działu robót
101	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
102	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
103	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne
104	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych , 1 krotne
105	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
106	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
13	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
	Elewacja
107	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
108	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm
109	Koszt uzupełnienia i naprawy elewacji po wymianie okien drzwi i parapetów na niskim parterze-klatka
110	Koszt uzupełnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetów i drzwi na wysokim parterze
14	Dźwigi
111	Wymiana drzwi kabinowych oraz szybowych dźwigu D1 / wraz z odbiorem UDT/.
112	Wymiana dźwigu D2 / wraz z odbiorem UDT/.
15	Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
	Dach
113	Klapy dymowe, do 1,0`m2
114	Klapy dymowe, ponad 1,5`m2
115	Robiórka dachu wraz z pokryciem pod klapy dymowe oraz uzupełnienie naprawa dachu po zamontowaniu klap dymowych

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
	Kosztyorys		DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SOR W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH			
1	Element		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 202/925/1 (2)	B-03.00.00	Oslony drzwi, folią polietylenową			
	Wyliczenie ilości robót:					
	wysoki parter		1,72*2,1		3,612	
			RAZEM:		3,612	
				m2	3,61	
2	KNRW 401/1216/1	B-03.00.00	Zabezpieczenie podłóg folią			
	Wyliczenie ilości robót:					
	wysoki parter		3,9*5,4		21,060	
			RAZEM:		21,060	
				m2	21,06	
3	KNR 401/535/8	B-03.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich: parapety zewnętrzne. z blachy nie nadającej się do użytku			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter		2,18*0,35*2		1,526	
	wysoki parter		2,15*0,35*3+2,6*0,35*1		3,168	
			RAZEM:		4,694	
				m2	4,69	
4	KNR 401/354/12	B-03.00.00	Wykucie z muru, podokienników			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter		2,09*2		4,180	
	wysoki parter		2,05*2+2,15+2,6		8,850	
			RAZEM:		13,030	
				m	13,03	
5	KNR 401/354/4	B-03.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych, powierzchnia do 2 m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter		1		1,000	
	wysoki parter		2		2,000	
			RAZEM:		3,000	
				szt	3,00	
6	KNR 401/354/5	B-03.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter					
	okna		2,05*2,1*2		8,610	
	drzwi		1,9*2,1+1,2*2,1		6,510	
	wysoki parter					
	drzwi		1,3*2,1+1,1*2,1		5,040	
	okna		2,05*2,1*3+2,5*2,15		18,290	
			RAZEM:		38,450	
				m2	38,45	
7	KNR 401/354/8	B-03.00.00	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter		1,5*2,07+1,62*2,07		6,458	
	wysoki parter		1,5*2,07*2		6,210	
	poz. +3,65		1,74*2,8		4,872	
	poz. +7,15		1,74*2,7		4,698	
	poz. +10,65		1,74*2,7		4,698	
			RAZEM:		26,936	
				m2	26,94	
8	KNNRW 3/308/1	B-03.00.00	Wykucie wnek w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, wykucie ręczne, ściana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter		0,95*0,42*3,34		1,333	
			RAZEM:		1,333	
				m3	1,33	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
9	KNR 401/349/2	B-03.00.00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter			
			0,18*3,14*3,601		2,035	
			0,33*3,14*2,6-0,33*1,3*2,1		1,793	
			0,25*3,14*1,74		1,366	
			0,16*3,14*2,5-0,16*1,5*2,1		0,752	
			0,2*3,14*0,44+0,2*3,34*2,74		2,107	
			0,2*3,14*2,49-0,2*1,1*2,1		1,102	
			0,325*3,14*0,22		0,225	
			0,545*3,14*0,68*2-3,14*0,27*0,27*3,14*2		0,890	
			0,15*3,14*0,27		0,127	
			RAZEM:	10,397	m3	10,40
10	KNR 401/348/3	B-03.00.00	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter			
			3,34*(3,25+2,34+1)		22,011	
			wysoki parter			
			3,34*(1,1)		3,674	
			3,14*(2,75)-1*2,1		6,535	
			poz. +3,65		2,852	
			poz. +7,15		3,121	
			poz. +10,65		3,686	
			RAZEM:	41,879	m2	41,88
11	KNR 401/329/3	B-03.00.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter			
			0,6*2,07*1,57		1,950	
			RAZEM:	1,950	m3	1,95
12	KNR 401/819/15	B-03.00.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter			
			2,5*(2,3*2+3,24*2)		27,700	
			RAZEM:	27,700	m2	27,70
13	KNR 401/807/4	B-03.00.00	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter			
			3,7*3,35		12,395	
			RAZEM:	12,395	m2	12,40
14	KNRW 401/812/5	B-03.00.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter			
			19,71		19,710	
			wysoki parter			
			60,62+17,47+6,75+12,97		97,810	
			RAZEM:	117,520	m2	117,52
15	KNR 401/804/7	B-03.00.00	Zerwanie wylewki cementowej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter			
			19,71		19,710	
			wysoki parter			
			60,62+17,47+6,75+12,97+12,4		110,210	
			RAZEM:	129,920	m2	129,92
16	KNR 401/701/5	B-03.00.00	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter			
			3,34*(5,2*2+3,79*2)		60,053	
			wysoki parter			
			3,34*(2,95*2+0,27*2+3,89*2+9,64+3,74+0,88*2+0,51+0,51+5,16+0,14*2+0,48+3,51+5,73+6,46+6,22+3,86)		207,347	
			RAZEM:	267,400	m2	267,40
17	KNR 401/212/3	B-03.00.00	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,2*1*1		0,200	
			0,12*1*1		0,120	
			RAZEM:	0,320	m3	0,32

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
18	KNR 401/212/2	B-03.00.00	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm-strop, wieńce			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,23*1,7*3,86		1,509	
			0,2*0,23*1,7*2		0,156	
			0,23*1,7*3,2		1,251	
			0,23*0,1*1,7		0,039	
			RAZEM:		2,955	
				m3	2,96	
19	KNR 401/106/4	B-03.00.00	Usuniecie gruzu z budynku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			(4,69*0,015+13,03*0,3*0,04+2*2*0,08+38,45*0,08+26,94*0,08)*1,1		6,356	
			(1,33+10,4+41,88*0,15+1,95+27,7*0,03+129,92*0,06+267,4*0,02+0,32+2,96)*1,3		48,381	
			RAZEM:		54,737	
				m3	54,74	
20	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-03.00.00	Koszt podstawienia kontenera na gróz 6m3 / wraz z opłatą za składowanie i wywozem/			
			Wyliczenie ilości robót:			
			47,29/6		7,882	
			RAZEM:		7,882	
				kontener	7,88	
2	Element		Roboty murowe			
21	KNR 401/304/1 (1)	B-07.00.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		0,6*1,9*2,1+0,71*1,22*2,1	4,213
			RAZEM:		4,213	
				m3	4,21	
22	KNR 401/303/2 (1)	B-07.00.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		3,34*(1+2,82+0,95)-1*2,07-1,64*2,07-0,95*2,07	8,501
			wysoki parter		3,34*(0,9+1,15)-0,9*2,07	4,984
			poz. +3,65		2,46*3,14-1,74*2,8	2,852
			poz. +7,15		2,49*3,14-1,74*2,7	3,121
			poz. +10,65		2,67*3,14-1,74*2,7	3,686
			RAZEM:		23,144	
				m2	23,14	
23	KNR 202/126/5	B-07.00.00	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		1,25+2+1,25	4,500
			wysoki parter		1,15	1,150
			poz. +3,65		2,25	2,250
			poz. +7,15		2,25	2,250
			poz. +10,65		2,25	2,250
			RAZEM:		12,400	
				m	12,40	
3	Element		Konstrukcje żelbetowe			
24	KNR 401/201/6	B-06.00.00	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe			
			Wyliczenie ilości robót:			
			P-3-1		0,12*1,3+1,3*0,79	1,183
			P-3-2		0,12*1,3+1,3*1,07	1,547
			P-4-2		0,12*(1*4)+(3,4*1,3-1*1)	3,900
			P-4-1		0,14*1*1+(2,52*3,3-1*1)	7,456
			RAZEM:		14,086	
				m2	14,09	
25	KNR 401/201/5	B-06.00.00	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciąg			
			Wyliczenie ilości robót:			
			Bz-1		0,13*3,86*2+0,2*3,86*2+0,13*1,3*2	2,886
			Bz-3		0,13*3,2*2+0,2*3,2*2+0,13*1,3*2	2,450
			RAZEM:		5,336	
				m2	5,34	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
26	KNR 401/201/1	B-06.00.00	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji			
			Wyliczenie ilości robót:			
			14,09+5,34		19,430	
			RAZEM:		19,430	
				m2	19,43	
27	KNR 401/202/2 (2)	B-05.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8 mm, żebrowane			
			Wyliczenie ilości robót:			
			Bz-1 (18,2+41,6)*0,395		23,621	
			P-3-1 (17,2+14,6+9,2+4,4)*0,395		17,933	
			P-3-2 (13,8+6,6+11+3,3)*0,395		13,707	
			konstrukcja rys. 25 195,4		195,400	
			RAZEM:		250,661	
				kg	250,66	
28	KNR 401/202/3 (2)	B-05.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12 mm, żebrowane			
			Wyliczenie ilości robót:			
			konstrukcja rys. 25 4		4,000	
			RAZEM:		4,000	
				kg	4,00	
29	KNR 401/202/4 (2)	B-05.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 16 mm, żebrowane			
			Wyliczenie ilości robót:			
			Bz-1 25,3*1,58		39,974	
			konstrukcja rys. 25 31,9		31,900	
			RAZEM:		71,874	
				kg	71,87	
30	KNR 401/203/7	B-06.00.00	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce B25			
			Wyliczenie ilości robót:			
			Bz-1 0,23*0,23*4,26*2		0,451	
			0,2*0,23*1,3*2		0,120	
			Bz-3 0,23*0,23*3,4*2		0,360	
			0,1*0,23*1,3		0,030	
			RAZEM:		0,961	
				m3	0,96	
31	KNR 401/203/8	B-06.00.00	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe B25			
			Wyliczenie ilości robót:			
			P-3-1 0,12*1,3*0,79		0,123	
			P-3-2 0,12*1,3*1,07		0,167	
			P-4-2 0,12*(3,4*1,3-1*1)		0,410	
			P-4-1 0,14*(2,52*3,3-1*1)		1,024	
			RAZEM:		1,724	
				m3	1,72	
4	Element		Ścianki gk			
32	KNRW 202/2003/5	B-09.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyta ognioodporna			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter 0,74*2,84		2,102	
			0,64*2,8		1,792	
			0,64*2,405		1,539	
			0,44*2,15		0,946	
			0,44*2,56		1,126	
			0,44*4,02		1,769	
			0,64*2,76		1,766	
			RAZEM:		11,040	
				m2	11,04	
33	KNRW 202/2003/5	B-09.00.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 płyta ognioodporna Fire			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,94*(1,125*2+1*2)*2		16,490	
			RAZEM:		16,490	
				m2	16,49	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
5	Element		Stolarka okienna PCV			
34	KNNR 7/701/5	B-14.00.00	Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0 m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	O4N-2050/2160					
	wysoki parter	2,05*2,16*2	8,856			
	RAZEM:		8,856	m2	8,86	
35	KNNR 7/701/5	B-14.00.00	Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0 m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	O4/1-2050/2160					
	wysoki parter	2,05*2,16*1	4,428			
	RAZEM:		4,428	m2	4,43	
36	KNNR 7/701/5	B-14.00.00	Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0 m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	O5-2500/2160					
	wysoki parter	2,5*2,16*1	5,400			
	RAZEM:		5,400	m2	5,40	
6	Element		Stolarka drzwiowa drewniana			
37	KNNR 2/1104/2	B-15.00.00	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter	0,9*2,07*1	1,863			
	wysoki parter	0,9*2,07*1	1,863			
	RAZEM:		3,726	m2	3,73	
38	KNRW 202/1022/1	B-15.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe			
	Wyliczenie ilości robót:					
	D9 900/2000					
	niski parter	0,9*2,0*1	1,800			
	RAZEM:		1,800	m2	1,80	
39	KNRW 202/1022/1	B-15.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe			
	Wyliczenie ilości robót:					
	D9w 900/2000					
	wysoki parter	0,9*2,0*1	1,800			
	RAZEM:		1,800	m2	1,80	
40	KNR 401/920/21	B-15.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter	1	1,000			
	wysoki parter	1	1,000			
	RAZEM:		2,000	szt	2,00	
41	KNR 401/920/26	B-15.00.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe			
	Wyliczenie ilości robót:					
	niski parter	1	1,000			
	wysoki parter	1	1,000			
	RAZEM:		2,000	szt	2,00	
7	Element		Drzwi stalowe i drewniane p.poż.			
42	KNNR 7/503/8	B-16.00.00	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami			
	Wyliczenie ilości robót:					
	DPR*12s EI30+S 1260/2000					
	niski parter	1,26*2,0*1	2,520			
	RAZEM:		2,520	m2	2,52	
43	KNNR 7/503/8	B-16.00.00	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami			
	Wyliczenie ilości robót:					
	DPR*14s EI30+S 1400/2000					
	niski parter	1,4*2,0*1	2,800			
	RAZEM:		2,800	m2	2,80	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
44	KNNR 7/503/8	B-16.00.00	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: DPR*14s+S 1400/2000 niski parter 1,4*2,0*1 2,800 RAZEM: 2,800	m2	2,80	
45	KNNR 7/503/8	B-16.00.00	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 1SPR*15s EI30+S 1500/2800 poz. +3,65 1,5*2,8 4,200 RAZEM: 4,200	m2	4,20	
46	KNNR 7/503/8	B-16.00.00	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogię profilowe wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 2SPR*15s EI30+S 1500/2700 poz. +7,15 1,5*2,7 4,050 poz. +10,65 1,5*2,7 4,050 RAZEM: 8,100	m2	8,10	
47	KNNR 7/503/3	B.16.00.00	Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2 m2 Wyliczenie ilości robót: O3 EI60 2050/2100 niski parter 2,05*2,1*2 8,610 RAZEM: 8,610	m2	8,61	
48	KNRW 202/1204/3	B-15.00.00	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, do 2 m2, wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: DDR8s EI30 800/2000 niski parter 0,8*2,0*1 1,600 RAZEM: 1,600	m2	1,60	
49	KNRW 202/1204/3	B-15.00.00	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, do 2 m2, wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: DDR8 EI30 800/2000 niski parter 0,8*2,0*1 1,600 wysoki parter 0,8*2,0*1 1,600 RAZEM: 3,200	m2	3,20	
50	KNRW 202/1204/5	B-15.00.00	P.a. Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2 m2, wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: DDR14s EI60 1400/2000 niski parter 1,4*2,0*1 2,800 RAZEM: 2,800	m2	2,80	
51	KNNR 7/505/4	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody nieotwierane, do 10 m2 Wyliczenie ilości robót: 5SPR*15s+EI60 2405/2500 wysoki parter 2,405*2,5 6,013 RAZEM: 6,013	m2	6,01	
52	KNNR 7/505/1	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2 wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 4SPR*15s+EI30/60+S 2150/2700 wysoki parter 2,15*2,7*1 5,805 RAZEM: 5,805	m2	5,81	
53	KNNR 7/505/1	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2 wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 7SPR*15s+EI30/60+S 2560/2700 wysoki parter 2,56*2,7*1 6,912 RAZEM: 6,912	m2	6,91	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
54	KNNR 7/505/1	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7 m2 wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 3SPR*15s +S 2050/2190 niski parter 2,05*2,19*1 4,490 RAZEM: 4,490	m2	4,49	
55	KNNR 7/505/2	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10 m2, wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 9SPR*15s EI30/60+S 2760/2700 wysoki parter 2,76*2,7*1 7,452 RAZEM: 7,452	m2	7,45	
56	KNNR 7/505/2	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10 m2, wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 10SPR*15S+S 2800/2700 wysoki parter 2,8*2,7*1 7,560 RAZEM: 7,560	m2	7,56	
57	KNNR 7/505/2	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10 m2, wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 11SPR*15S+S 2840/2500 wysoki parter 2,84*2,5*1 7,100 RAZEM: 7,100	m2	7,10	
58	KNNR 7/505/3	B.16.00.00	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych, przegrody z drzwiami, ponad 10 m2 wraz z okuciami Wyliczenie ilości robót: 6SPR*15s+EI30+S 4020/2700 wysoki parter 4,02*2,7*1 10,854 RAZEM: 10,854	m2	10,85	
8	Element		Ślusarka aluminiowa i stalowa			
59	KNNR 7/503/8	B-16.00.00	Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami R = 1,000*2 = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: D15*z ALaut 1500/2000 wysoki parter 1,5*2,0*1 3,000 RAZEM: 3,000	m2	3,00	
9	Element		Tynki wewnętrzne			
60	KNR 202/2103/3 (1)	B-08.00.00	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.2cm, szer 36 cm Wyliczenie ilości robót: niski parter 2,09*2 4,180 wysoki parter 2,09*2 4,180 RAZEM: 8,360	m	8,36	
61	KNR 202/2103/1 (1)	B-08.00.00	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.2cm, szer 15 cm Wyliczenie ilości robót: wysoki parter 2,15 2,150 RAZEM: 2,150	m	2,15	
62	KNR 202/2103/2 (1)	B-08.00.00	Podokienniki, półki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biały gr.2cm, szer 25 cm Wyliczenie ilości robót: wysoki parter 2,6*1 2,600 RAZEM: 2,600	m	2,60	
63	KNR 903/502/5	B-08.00.00	Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków, osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie Wyliczenie ilości robót: wysoki parter 2,5+2,16*2+2,05*3+2,16*2*3+3,34*12+3,14*2 72,290 RAZEM: 72,290	m	72,29	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
64	KNR 202/806/1	B-08.00.00	Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry Wyliczenie ilości robót: niski parter 3,34*(5,2*2+3,79*2+2,82*2) 78,891 wysoki parter 3,34*(2,95*2+3,89*2+0,16*2) 46,760 3,34*(3,71+0,51*2+0,88*2+9,58+4,02+0,14*2+6,22+4,04+6,57) 124,248 3,14*0,58+2*3,14*0,27*3,14*4 23,118 3,34*(2,96+0,4+5,97) 31,162 RAZEM: 304,179	m2	304,18	
65	KNR 401/711/3 (2)	B-08.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu) Wyliczenie ilości robót: niski parter 1,35*2,2+2,2*2,2+1,2*3,34 11,818 1*3,34*2 6,680 poz. +3,65 (2,46*3,14-1,74*2,8)*2 5,705 poz. +7,15 (2,49*3,14-1,74*2,7)*2 6,241 poz. +10,65 (2,67*3,14-1,74*2,7)*2 7,372 RAZEM: 37,816	m2	37,82	
66	KNR 401/711/1 (2)	B-08.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) Wyliczenie ilości robót: niski parter 0,2*(2,19*2*2+2,07*2+3,34*2+2,34*2*2+2,1*2*2+2,07*2*2+1*2*2+1,5+2,07*4) 13,160 0,3*2,1 0,630 RAZEM: 13,790	m2	13,79	
67	KNR 401/711/13 (2)	B-08.00.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) Wyliczenie ilości robót: niski parter 0,15*(2,05*2+2,82*2+1,5+2,09*2+1,64*2) 2,805 0,25*(2,22+3,37+1) 1,648 RAZEM: 4,453	m2	4,45	
68	KNR 401/708/3 (2)	B-08.00.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm Wyliczenie ilości robót: niski parter 1,57+2,07*2 5,710 RAZEM: 5,710	m	5,71	
10	Element		Posadzki Wyliczenie ilości robót: RAZEM: 0,000			
69	KNR 202/1102/2	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko-wyrównanie podłoża pod folię Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	0,50
70	KNR 202/607/1	B-10.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia R = 1,000*0,2 = 0,200 M = 1,000 S = 1,000*0,2 = 0,200 Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
71	KNR 202/613/3	B-10.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa-płyta akustyczna gr.5mm Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	
72	KNR 202/613/4	B-10.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę-płyta akustyczna gr.5mm Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	
73	KNR 202/607/1	B-10.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia R = 1,000*0,2 = 0,200 M = 1,000 S = 1,000*0,2 = 0,200 Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	
74	KNR 202/1102/1	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	
75	KNR 202/1102/3	B-13.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	3
76	KNR 202/1106/7	B-13.00.00	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 110,21 110,210 RAZEM: 129,920	m2	129,92	
77	KNR 12/1118/9	B-13.00.00	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana-gres antypoślizgowy R10 Wyliczenie ilości robót: niski parter 19,71 19,710 wysoki parter 6,75+17,47 24,220 RAZEM: 43,930	m2	43,93	
78	KNR 12/1120/2	B-13.00.00	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła Wyliczenie ilości robót: niski parter 3,79*2+5,2+3,63 16,410 wysoki parter 0,2+0,5+2,74+3,63+0,84 7,910 RAZEM: 24,320	m	24,32	
79	KNR 202/1107/5	B-13.00.00	Posadzki lastrykowe 2-warstwowe 1-barwne 35 mm	m2	12,40	
80	ORGB 202/1130/2 (2)	B-13.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub równoważny/ Wyliczenie ilości robót: wysoki parter 60,62+12,97 73,590 RAZEM: 73,590	m2	73,59	

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
81	ORGB 202/1130/3 (2)	B-13.00.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub równoważny/			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		-73,59	
			RAZEM:	m2	-73,59	2
82	Kalkulacja indywidualna wykonawcy	B-13.00.00	Dostawa i montaż systemowego wyoblenia pod wywiniecie wykładzina na ścianę			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		(0,8+0,88*2+0,51*2+0,4+0,36+4,46+1,54+0,88+0,62+0,14+4,53+0,14)	16,650
			RAZEM:	m	16,650	
83	KNNR 2/1206/2 (1)	B-13.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Tarkett Optima z wzorami wspawanymi w kolorach kontrastowych /lub równoważna/ R = 1,000*1,5 = 1,500 M = 1,000 S = 1,000			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		73,59	
					0,1*(0,8+0,88*2+0,51*2+0,4+0,36+4,46+1,54+0,88+0,62+0,14+4,53+0,14)	1,665
			RAZEM:	m2	75,255	75,26
84	KNNR 2/1206/7	B-13.00.00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		75,26	
			RAZEM:	m2	75,260	75,26
85	KNNR 7/507/4	B-13.00.00	Drobne elementy aluminiowe, progi			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		1,4	1,400
			wysoki parter		0,9+1,5+1,5	3,900
			RAZEM:	m	5,300	5,30
86	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Dostawa i montaż: Wycieraczka zewnętrzna WZ-1 190/90			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		1	1,000
			RAZEM:	szt	1,000	1,00
87	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Dostawa i montaż: Wycieraczka wewnętrzna Ww-1 190/190			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		1	1,000
			RAZEM:	szt	1,000	1,00
88	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Uzupełnienie posadzki w powstałym pomieszczeniu przy dźwigu D1 na niskim parterze po wyburzeniu ścianki-na wzór istniejącej	kpl	1,00	
89	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Uzupełnienie posadzki holu windowego na niskim parterze po wykuciu drzwi do rozdzielni - na wzór istniejącej	kpl	1,00	
90	Kalkulacja własna	B-13.00.00	Uzupełnienie posadzki klatki na niskim parterze po wymianie drzwi i zmianie miejsca osadzenia - na wzór istniejącej	kpl	1,00	
11	Element		Sufity podwieszane			
91	KNNR 7/702/2	B-17.00.00	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm ECOPHON MEDITEC A na konstrukcji C3 /lub równoważny/			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		12,97+60,62+17,47	91,060
					-0,6*(3,84+2,73+2,73)	-5,580
			RAZEM:	m2	85,480	85,48
92	NNRNKB 202/2030/1	B-17.00.00	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		0,6*(3,84+2,73+2,73)	5,580
			RAZEM:	m2	5,580	5,58

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
12	Element		Roboty malarskie i flizowanie			
93	KNR 202/2009/2	B-12.00.00	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		3,34*(3,79*2+5,2*2+1*2+3,34+2,82*2)	96,726
			wysoki parter		0,84*(2,95*2+3,89*2+0,16*2)+2,7*0,58+2*3,14*0,27*2,7*4	31,638
					2,7*(3,71+0,51*2+0,88*2+9,58+4,02+0,14*2)	54,999
					3,34*(6,22+4,04+6,57)	56,212
					3,06*(2,96+0,4+5,97)	28,550
			RAZEM:		268,125	
				m2	268,13	
94	KNR 401/713/2 (2)	B-12.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		19,71+1*3,34	23,050
			wysoki parter		12,97+60,62+17,47+6,75+36,62	134,430
			RAZEM:		157,480	
				m2	157,48	
95	KNR 12/829/6	B-11.00.00	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		2,5*(2,95*2+3,89*2+0,16*2)-1*2,05	32,950
			RAZEM:		32,950	
				m2	32,95	
96	KNNR 2/805/7	B-11.00.00	P.a. Silikonowanie narożników wklęsłych w pomieszczeniach flizowanych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		2,5*4	10,000
			RAZEM:		10,000	
				m	10,00	
97	KNNR 3/606/1	B-12.00.00	Tapetowanie ścian wewnętrznych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		2,7*(3,71+0,51*2+0,88*2+9,58+4,02+0,14*2)+2,7*0,58+2*3,14*0,27*2,7*4	74,877
					0,2*2,84*2	1,136
					3,34*(6,22+4,04+6,57)	56,212
					3,06*(2,96+0,4+5,97)	28,550
			RAZEM:		160,775	
				m2	160,78	
98	KNR 202/1505/3	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetrujący 101- 0,102kg/m2//			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		0,84*(2,95*2+3,89*2+0,16*2)	11,760
					2,7*(3,71+0,51*2+0,88*2+9,58+4,02+0,14*2)+2,7*0,58+2*3,14*0,27*2,7*4	74,877
					0,2*2,84*2	1,136
					3,34*(6,22+4,04+6,57)	56,212
					3,06*(2,96+0,4+5,97)	28,550
			RAZEM:		172,535	
				m2	172,54	
99	KNR 202/1505/5	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetrujący 101- 0,102kg/m2//			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		0,44*4,02	1,769
					0,64*4,02	2,573
					0,84*2,5*2	4,200
					0,64*2,15	1,376
					0,36*(2,15+2,15+2,74)	2,534
			RAZEM:		12,452	
				m2	12,45	
100	KNR 202/1505/1	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotnie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		6,75+36,62	43,370
			poz. +3,65		(2,46*3,14-1,74*2,8)*2	5,705
			poz. +7,15		(2,49*3,14-1,74*2,7)*2	6,241
			poz. +10,65		(2,67*3,14-1,74*2,7)*2	7,372
			RAZEM:		62,688	
				m2	62,69	

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SOR W
POWIATOWYM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W STAŁOWEJ WOLI
DO WYMOGÓW SANITARNYCH I
PRAWNYCH

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
101	KNR 202/1505/3	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		19,71+60,05+3,34*(2,82*2)	98,598
			RAZEM:	m2	98,598	98,60
102	KNR 202/1505/5	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			wysoki parter		0,6*(3,84+2,73+2,73)	5,580
			RAZEM:	m2	5,580	5,58
103	KNR 202/1505/2	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne			
			Wyliczenie ilości robót:			
			ściany nad stropami podwieszanymi			
			wysoki parter		0,64*(3,71+0,51*2+0,88*2+9,58+4,02+0,14*2)	13,037
					0,28*(2,96+0,4+5,97)	2,612
			stropy nad stropami podwieszanymi			
			wysoki parter		12,97+60,62+17,47	91,060
			RAZEM:	m2	106,709	106,71
104	KNR 202/1505/6	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych , 1 krotne			
			Wyliczenie ilości robót:			
			ściany nad stropami podwieszanymi			
			wysoki parter		0,64*(2,8+2,84*2+4,02)+0,44*2,56	9,126
					0,28*(2,15+2,15+2,74)	1,971
			RAZEM:	m2	11,097	11,10
105	KNR 401/1204/2	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		25+3,34*(1*2+3,34*2+1,5+0,5*4)+15+5	85,681
			poz. +3,65		4	4,000
			poz. +7,15		4	4,000
			poz. +10,65		4	4,000
			RAZEM:	m2	97,681	97,68
106	KNR 401/1204/1	B-12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		1*3,34+0,5*2,82*2+15	21,160
			poz. +3,65		3	3,000
			poz. +7,15		3	3,000
			poz. +10,65		3	3,000
			RAZEM:	m2	30,160	30,16
13	Element		Elewacja			
107	KNR 202/923/4	B-19.00.00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		0,16*2,09*2	0,669
			wysoki parter		0,16*2,09*3+0,16*2,5*1	1,403
			RAZEM:	m2	2,072	2,07
108	NNRNKB 202/541/2	B-19.00.00	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinieciu ponad 25`cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			niski parter		0,35*2,18*2	1,526
			wysoki parter		0,35*2,15*3+0,35*2,6*1	3,168
			RAZEM:	m2	4,694	4,69
109	Kalkulacja własna	B-18.00.00	Koszt uzupełnienia i naprawy elewacji po wymianie okien drzwi i parapetów na niskim parterze-klatka	kpl		1,00
110	Kalkulacja własna	B-18.00.00	Koszt uzupełnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetów i drzwi na wysokim parterze	kpl		1,00
14	Element		Dźwigi			
111	Kalkulacja własna	B-00.00.00	Wymiana drzwi kabinowych oraz szybowych dźwigu D1 / wraz z odbiorem UDT/.	kpl		1,00
112	Kalkulacja własna	B-00.00.00	Wymiana dźwigu D2 / wraz z odbiorem UDT/.	kpl		1,00

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż · Krot.
15	Element		Dach			
113	KNRW 202/1017/1	B-00.00.00	Klapy dymowe, do 1,0 m ²			
Wyliczenie ilości robót:						
Kd2 100x100cm				2	2,000	
RAZEM:				2,000	kpl	2,00
114	KNRW 202/1017/3	B-00.00.00	Klapy dymowe, ponad 1,5 m ²			
Wyliczenie ilości robót:						
Kd2 130x200cm				1,3*2,0	2,600	
RAZEM:				2,600	m2	2,60
115	Kalkulacja własna	B-00.00.00	Robiórka dachu wraz z pokryciem pod klapy dymowe oraz uzupełnienie naprawa dachu po zamontowaniu klap dymowych	kpl	1,00	