



SERWEROWNIA POMIESZCZENIE 0.3





PIĘTROWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
KR2 / KIN2 / KTV2 / BD



- Przełącznik sieciowy 24 + 4 Combo
Przełącznik sieciowy 24 PoE + 4 Combo
Przełącznik sieciowy modułowy konfiguracja modułów według potrzeb użytkownika
Przełącznik sieciowy 48 PoE + 4 Combo
Panel organizer ze szczerbą
Panel krosowy 24 x RJ45 kat. 6a
Panel krosowy 12 x duplex LC MM 50/125
Zaślepka 1U

Wyposażenie przejść kontrolowanych jednostronnie na drzwiach z elektrozapcami



UWAGA:
Zalecane rozszerzenie EIATIA 568B

Oznaczenie punktu logiczno-elektrycznego:

- Kamera wewnętrzna IP dzień / noc / IR kopułowa 2 MPx (technologiczna)
Kamera wewnętrzna IP dzień / noc / IR kopułowa antywandal 2 MPx

Kość modułów przyłączonych w punkcie logiczno-elektrycznym
Numery modułów przyłączonych w panelu krosowniczym
Numer szafy krosowniczej

- Zasilacz systemu kontroli dostępu
Centrala systemu kontroli dostępu
Czynnik kart systemu kontroli dostępu
Przejście jednostronnie kontrolowane systemu kontroli dostępu

Przewód / wiązka przewodów miedzianych okablowania poziomego UTP kat. 6a
Przewód / wiązka przewodów instalacji elektrycznej dedykowanej YDY20 3x2,5
Kabel / wiązka kabli światłowodowych okablowania pionowego 24 x MM 50/125 OM3

Ze względu na to, że projektowane instalacje w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli są kontynuacją wcześniej wykonanych robót w doborze wielu materiałów i urządzeń systemów istnieje konieczność kontynuacji już zainstalowanych linii produkcyjnych. Dokumentacja budowlana określa konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały dostawców. Oznacza to, że w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogą być zaoferowane technologie, urządzenia i materiały o nie potwierdzonej kompatybilności z zainstalowanymi i funkcjonującymi w obiektach wcześniej oddanych do użytku oraz o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji. Oferent proponujący inne technologie, urządzenia i materiały obowiązany jest wykazać ich kompatybilność i jakość w analizie porównawczej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
LSP LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 568/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194

GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR: ARCHITEKT PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	PODPIS
PROJEKTANT / NR UPR: MGR INŻ. JULIAN GALECKI 466/76/Wmm	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY / NR UPR: MGR INŻ. PAWEŁ BIELECKI 111/DOS/08	PODPIS
RYSOWAŁ / ASYSTENT PROJEKTANTA MGR INŻ. JANUSZ WIELGUS CNBOP: KNP 1/42/2008, KNP 2/43/2008	PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKICH I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4-02-1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631

TEMAT / INWESTYCJA - ADRES
BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW
SP ZOZ POWIATOWY SZPITAL
SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STANISŁAWA STASZICA 4

OBIEKT
PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

PODOBIĘT
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII
I INTENSywNEJ TERAPII

RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT I PIĘTRA - PLAN INSTALACJI

SKALA
1:100

NR EWIDENCYJNY RYSUNKU
CCTV, CCTV technologicznej, RTV

DATA
08.2015

NR PORZ. RYS.
17