

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/ 700 ZP/417/2017

Stalowa Wola dnia 08.09.2017 r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 700 ZP/ 2017**

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy leków , materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli . Ogłoszenie nr 2017/S 150-309947 w dniu 08.08.2017r.

Zamawiający zwraca się z prośbą o zapoznanie się z zmianami do ogłoszenia i SIWZ (2017/S 165-339851 z dnia 30.08.2017r. oraz 2017/S 168-345440 z dnia 02.09.2017r.)

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w par. 2.2 zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi prawo do jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający w par. 2.3. wskaże, że zamówienia będą realizowane każdorazowo na podstawie zamówień Zamawiającego składanych w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, bez zamówień telefonicznych, nawet w szczególnych przypadkach? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień czy uzgadniania ich wielkości w formie telefonicznej, zaś zamówienie telefoniczne uważane jest za złożone od daty jego „potwierdzenia” w formie faksu lub maila lub pisma.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie w/w zmiany.


Pytanie nr 3.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Handwritten signature



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy Zamawiający w par. 2.7 wykreśli frazę „czytelnego” (podpisu). Jest to pojęcie nieznane polskiemu prawu i nakłada na Wykonawcę wymóg uzyskania takiego podpisu pod rygorem uznania, że dostawy nie dokonano.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

O jakim obowiązku jest mowa w par. 2.8? Czy Wykonawca uzyskać ma jakieś dodatkowe dokumenty (jakie)?

Odp.: Par. 2 ust. 8 dotyczy obowiązku uzyskania podpisu oraz zapisania daty i godziny dostawy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w par. 5.2 wpisze 30-dniowy termin płatności? Nie jest to kryterium wyboru ofert, zatem ta informacja powinna być wskazana w umowie już na etapie SIWZ.

Odp.: Zamawiający w par. 5.2 wpisze 60-dniowy termin płatności zgodnie z obowiązującą ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 684).

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.7? zapis ten grozi Wykonawcy rażącą stratą i jest sprzeczny z zasadami współzycia społecznego.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w par. 8.2.d wpisze zamiast ‘netto’ frazę ‘brutto’? Zwraca się uwagę, że w razie obniżenia stawki VAT zapis ten oznaczać będzie podniesienie cen.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie w/w zmiany.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.3. z 10% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9


Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.4. z 15% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odp.: Zamawiający zmienia wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.4. z 15% do wartości 10%



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.5. z 5% do wartości max. 0,2% oraz usunie frazę „nie mniej, niż 200zł”? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odp.: Zamawiający zmienia wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.5. z 5% do wartości 3%

Pytanie nr 11

Zadanie nr 18, pozycja 1-3

Prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Zadanie nr 18, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic tkaninowy o poniższych właściwościach:



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672


SENSIplast Przylepiec tkaninowy

ZASTOSOWANIE:

- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie opatrunków pierwotnych (kontaktowych), nieprzyklepnych, nałożonych bezpośrednio na rany, uszkodzenia skóry np.: kompresów gazowych, włókninowych, ~~wysokochłonnych~~, nieprzyklepnych opatrunków specjalistycznych
- Stabilizacja, zabezpieczanie i mocowanie drenów, cewników, rurek medycznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z tkaniny bawełnianej
- Pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą
- Kolor biały
- Nawinięty na szpulkę
- Ząbkowane wykończenie brzegu przylepca ułatwiające dzielenie
- Możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek
- Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- Dobra przylepność
- Elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- ~~Hypoaletergiczny~~
- Niejałowy



Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

Zadanie nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a'24szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 14

Zadanie nr 18, pozycja 5



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a' 12szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

Zadanie nr 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a' 24szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 18, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a' 12szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany z folii polietylenowej, hipoalergiczny o mikroporowatym podłożu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany ze sztucznego jedwabiu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Zadanie nr 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy w rozmiarze 2,5cm x 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 18, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za plaster hipoalergiczny w opakowaniu a' 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 19, pozycja 2



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Czy Zamawiający dopuści wycenę za serwetę operacyjną bawełnianą w opakowaniu a'2szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za serwetę operacyjną w opakowaniu a'5szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 23

Do §2 ust.4 projektu umowy oraz Rozdziału XVIII pkt 1 SIWZ - termin dostaw i kryteria oceny ofert (dot. zadań 1-16). Wnosimy o uszczegółowienie kryterium oceny ofert w zakresie ocenianego terminu dostaw poprzez wskazanie minimalnego terminu dostaw jako co najmniej 22 godziny.

W uzasadnieniu wskazujemy skutki jakie przyniesie nie dokonanie sugerowanego przez nas uszczegółowienia zapisu. Waga kryterium terminu dostaw w ocenie ofert będzie miała istotny wpływ na wybór ofert (Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze takie, których bilans ceny i terminu dostaw da najwyższą punktację). Ponieważ w przedmiotowym przetargu niektórzy wykonawcy mogą złożyć oferty z deklaracją terminu dostaw np. 8 - 10 godzin, to może dojść do sytuacji, w której Zamawiający wybierze oferty z wyższymi cenami, ale z krótszymi terminami dostaw (bo np. inni wykonawcy zaoferują dostawy w realnym ponad dwudziesto godzinnym terminem). Oczywiście nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt, iż w rzeczywistości bieżące dostawy (poza specjalnymi, w trybie „cito”) nie mogą być realizowane w terminie 8 - 12 godzin. W rzeczywistości bowiem realizacja dostaw musi być poprzedzona złożeniem zamówienia przez Zamawiającego, zamówienia takie składane są przez osobę upoważnioną, w godzinach pracy Apteki Szpitalnej, najczęściej po spłynięciu zapotrzebowania z poszczególnych Oddziałów Szpitala, po porannych wizytach lekarskich. A zatem, jeśli zamówienie jest przekazane wybranemu w przetargu wykonawcy zamówienia publicznego i jego realizacja miałaby nastąpić w terminie np. 8 lub 12 godzin, to powinna zostać zrealizowana w godzinach wieczornych lub nocnych, czyli poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej.


Po przeprowadzeniu powyższej analizy nasuwa się jednoznaczny wniosek, że przyznana podczas oceny ofert punktacja nie będzie przydatna do realizacji zamówienia. Wszystko wskazuje bowiem na to, iż Zamawiający, zgodnie z punktacją wskazaną w SIWZ, wybierze oferty z krótszym terminem dostaw ale najprawdopodobniej z wyższą ceną. Rezultat będzie taki, że dostawy leków (droższych!) będą realizowane i tak w terminie około 22- 24 godzin, ponieważ zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego zamówienia i odbioru leków musi dokonywać osoba upoważniona (farmaceuta), a dokonywać tego będzie w godzinach pracy Apteki Szpitalnej. Zatem oceniany tak wysoko termin dostaw, który zdeterminuje o wybór oferty najkorzystniejszej, nie będzie miał znaczenia przy faktycznej realizacji dostaw leków. W związku z powyższym wprowadzenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisu, który sprecyzuje i urealni wymagania Zamawiającego co do spodziewanych terminów dostaw, wydaje się w pełni uzasadnione.

Odp.: Zamawiający dokonuje doprecyzowania w zakresie kryterium „termin dostawy” tj.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

dostawa zamówionej partii asortymentu powinna odbywać się w godzinach pracy Apteki Szpitalnej od 7:00 do 14:30.

Pytanie nr 24

Do §7 ust.2 projektu umowy oraz Rozdziału XVIII pkt 1 SIWZ - termin ważności i kryteria oceny ofert (dot. zadań 1-16). Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza jako kryterium warunek minimalnego 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o zmianę i wskazanie minimalnego terminu ważności na poziomie 6 miesięcy, a najwyżej ocenianego maksymalnego terminu ważności na poziomie 12 miesięcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.2 projektu umowy)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie produktu z umowy w przypadku całkowitego wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika.

Pytanie nr 26

Do treści §2 ust.9 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Do treści §2 ust.9 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowych kar umownych przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż wcześniejsza część tego zapisu zobowiązuje już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Prosimy o dopisanie do §5 ust.6 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie w/w zmiany.

Pytanie nr 29

Ponieważ treść §5 ust.7 projektu umowy, dotycząca zrzeczenia się prawa do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za brak zapłaty od 30 dnia po terminie spełnienia świadczenia niepieniężnego, jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez dodanie treści iż: "...Wykonawca będzie miał prawo do naliczania odsetek ustawowych począwszy od 61 dnia od daty dostawy towaru".

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 30

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.2 pkt e) projektu umowy)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie produktu z umowy w przypadku całkowitego wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika.

Pytanie nr 31

Do §9 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust.4 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie w/w zmiany.

Pytanie nr 33


Do treści §9 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 34

Do treści §9 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto oraz zrezygnowania z górnego limitu 200 zł za każde zdarzenie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści przyklepiec wykonany z włókniny celulozowej?

Odp.: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-3

Pytanie nr 36

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści przyklepiec o możliwości przerywania tylko w poprzek (dzięki ząbkowanym brzegom)?

Odp.: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-3

Pytanie nr 37

Dot. Pakietu nr 1, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełniano (65%) – poliamidowej (35%)?

Odp.: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 1, poz. 15

Pytanie nr 38

Dot. Pakietu nr 1, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 5x7,2cm?

Odp.: Pytanie nie dotyczy pakietu nr 1, poz. 16

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 10 wzoru umowy po wyrażeniu „w ciągu 12 godzin” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Jeżeli krótki, dwunastogodzinny termin dostawy z § 2 ust. 10 wzoru umowy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 40


Zważywszy na treść § 4 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość przedmiotu umowy (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”


Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że dokonał w sposób precyzyjny i rzetelny określenia ilościowego zakresu zamówienia. Podane przez Zamawiającego ilości są dokładnym i precyzyjnym odzwierciedleniem ilości poszczególnych rodzajów asortymentu wykorzystywanych przez Zamawiającego w dotychczas prowadzonej działalności. Analiza realizowanych przez Zamawiającego zamówień wskazuje, że przypadki niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia należą do zdarzeń marginalnych wywołanych szczególnymi okolicznościami. Klauzula zawarta we wzorze umowy ma na celu ochronę Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych i od niego niezależnych np: zmiana warunków kontraktowania zabiegów medycznych przez NFZ, planowane zmiany związane z powstaniem sieci szpitali, likwidacja oddziałów szpitalnych, zmniejszenie liczby łóżek narzucone przez NFZ, brak wykwalifikowanego personelu medycznego, awaria sprzętu, powodujące zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów oraz wiele innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności. W przypadku braku wyżej wskazanej klauzuli umownej Zamawiający powinien na podstawie art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odstąpić od umowy i zaniechać realizacji zamówienia nawet w częściowym zakresie, co byłoby niekorzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Zamawiający podejmie wszelkie starania, aby o okolicznościach powodujących znaczne zmniejszenie zamawianego asortymentu na bieżąco informować Wykonawców.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 pkt 4.1 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie o następującej (lub podobnej) treści: „pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.”?


Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Tak.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 43

Jakie konkretnie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę będą uprawniały Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 5 umowy?

Aktualna treść § 9 ust. 5 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek żądania zapłaty wysokiej kary umownej; dlatego wymaga doprecyzowania.

Odp.: Jako nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie w szczególności traktował przypadki dostarczania towarów o parametrach jakościowych niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, towarów obciążonych wadami, które nie będą zdatne do użytkowania zgodnie ze swoją funkcją i przeznaczeniem.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna będzie niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a nawet może przewyższyć te wartości. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszy zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, ale w § 9 ust. 5 dopisuje zdanie drugie : W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami lub w przypadkach naruszeń mniejszej wagi Zamawiający dopuszcza możliwość miarkowania w/w kar umownych.


Pytanie nr 45

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6 ust. 3 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp.: W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w par. 6 ust.3 umowy, Zamawiający w treści aneksu prolongującego czas obowiązywania umowy uwzględni obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 46

Zadanie nr 19

1. Poz. 1 i 3 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ze względu na przeznaczenie wymaga produktów na blok operacyjny, do procedur chirurgicznych w podwójnym, bezpiecznym, papierowo-foliowym opakowaniu z samoprzylepną etykietą na jałowym (wewnętrznym) i niejałowym (zewnętrznym) opakowaniu.
2. Poz. 1 i 3 – Prosimy o dopuszczenie serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu.
3. Poz. 2-3 – Prosimy o dopuszczenie serwet z elementem kontrastującym w postaci chipa zamiast nitki RTG.
4. Poz. 3 – Prosimy o dopuszczenie serwet pakowanych a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp.: 1. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

2. Zamawiający nie dopuszcza

3. Zamawiający dopuszcza

4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR/SP/ SZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sermacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



CERTYFIKAT 2011/29