



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/230 ZP/ 69 /2018

Stalowa Wola dnia 05.04.2018 r.

Wszyscy zainteresowani

dot.: przetargu nieograniczonego na „Cykliczne dostawy leków na potrzeby Apteki Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”: ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2018/S 044-95536 w dniu 03/03/2018

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

dotyczy Pakietu nr 3 nr poz.26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 1ml (13g)?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2.

Dotyczy § 2 ust.1.c)– 12-godzinny termin dostawy na cito

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy na cito do 24 godzin od złożenia zamówienia?

Tak krótki termin dostaw, jak został wskazany we wzorze umowy, faworyzuje lokalnych dostawców, a tym samym narusza zasadę równego udziału stron w postępowaniu. Ze względu na skalę prowadzonej przez Wykonawcę działalności, wymagany termin dostawy na cito, nie zawsze jest możliwy do realizacji. Ponadto, tego typu wymóg dyskryminuje wykonawców, których hurtownia leków zlokalizowana jest poza województwem podkarpackim, stąd może wpływać na konkurencyjność postępowania. Zapewni ją dopuszczenie zaproponowanego terminu dostaw na cito, jako maksymalnych terminów. Oczywiście, w miarę możliwości Wykonawcy dostawy będą realizowane w terminie najkrótszym z możliwych.

Odp. Tak.

Pytanie nr 3.

Dotyczy § 9 ust. 5 wzoru umowy – kary umowne

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 9 ust. 5 wzoru umowy o treści:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 200,00zł za każde zdarzenie.”.


na następujący:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Zgodnie z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego (kc) „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Powyższe oznacza, że nie można karać za zamówienie zrealizowane należycie. Natomiast z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy zostanie nałożona kara umowna od całości wynagrodzenia umownego, podczas gdy nienależyte wykonanie będzie dotyczyło tylko części wolumenu. W niniejszej umowie mamy bowiem do czynienia z dostawami częściowymi (partiami), a nie z dostawą jednorazową. Może zdarzyć się tak, że opóźnienie bądź niewykonanie dotyczyć będzie tylko niewielkiej części umowy. Nie można tej sytuacji traktować na równi z sytuacją, w której opóźnienie bądź niewykonanie będzie dotyczyło całej umowy.

Zwracamy uwagę, że na mocy art. 484 § 2 kc „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana”. Najczęściej spory sądowe o zamiarkowanie kar umownych dotyczą właśnie sytuacji, gdy kara jest nieadekwatna do stopnia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pozostawienie więc treści § 9 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu dotychczasowym, może doprowadzić do tego, że Wykonawca, niesłusznie ukarany karą umowną od całości wynagrodzenia, będzie skutecznie dochodzić zamiarkowania kary umownej przed sądem.

Powyższe potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jak stwierdził SN „O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c.” (Wyrok SN z dnia 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243). Przykładowo, jeśli niewykonanie zamówienia będzie dotyczyło 5% wartości umowy, to kara umowna wyniesie mimo to 5% wartości umowy. Podobnie w nowszym orzecznictwie: „Miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w spełnieniu całości świadczenia jest co do zasady dopuszczalne także ze względu na wykonanie przez dłużnika zobowiązania w znacznej części” (Wyrok SN z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 44).

Istnieje również wiele wyroków Sądów Apelacyjnych i Sądów Okręgowych potwierdzających konieczność miarkowania kary w przypadku jej nieadekwatności do stopnia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4.

Zadanie nr 3 Leki gr. III poz. 33

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywcym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży *Saccharomyces*



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Woźa, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 3 Leki gr. III poz. 39

Z uwagi na brak występowania na rynku preparatu posiadającego status leku o charakterystyce podanej w SIWZ, prosimy o dopuszczenie zgodnego z podaną charakterystyką preparatu o nazwie LactoDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Zadanie nr 36 Leki gr. XXXVI poz. 13 i 14

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na fakt, iż zaproponowany produkt nie był dotychczas stosowany w Naszym Szpitalu. W związku z czym nie jesteśmy w stanie stwierdzić opisanych właściwości w/w produktu. W przyszłości prosimy o dużo wcześniejsze przedstawienie produktu, aby zamawiający miał czas na zapoznanie się z właściwościami proponowanego produktu.

Pytanie nr 7.

zadanie 55 leki gr LV pozycja 53

1. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci beziłkowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8.

zadanie 81 leki gr LXXXI pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 36 poz. 20 i 21 wymaga, aby Budesonidum/Formoterolum ((0,16 mg + 4,5 mcg i 0,32 mg + 9 mcg)/daw. x 60 daw., pr. do inh.) był wskazany do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 36 poz. 20 i 21 wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum/Formoterolum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 50 Leki gr. L dopuści lek **Cefazolin-MIP 2g** z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający w par. 2.2 zamiast obowiązku dostarczenia zamiennika wprowadzi prawo do jego dostarczenia? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąco dużą stratą po stronie Wykonawcy.

Odp. Nie.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający w par. 2.7 wykreśli frazę „czytelnego” (podpisu). Jest to pojęcie nieznanne polskiemu prawu i nakłada na Wykonawcę wymóg uzyskania takiego podpisu pod rygorem uznania, że dostawy nie dokonano.

Odp. Tak.



tel: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający w par. 9.5 usunie frazę „nie mniej, niż 200zł”? Obecna kara umowna grozi Wykonawcy rażącą stratą.

Odp. Nie.

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający, w pakiecie 50, wymaga aby, Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 55 pozycja 20, aby Ceftrazym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odp. Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 17.

Czy zamawiający dopuszcza Ceftrazym 1g, którego podanie drogą infuzji wymaga bezwzględnego użycia aparatu do infuzji typu Y?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 30, Bupivacaine Spinal HEAVY była roztworem hiperbarycznym ?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 55 pozycja 101 i 102 (Metamizolum naticum) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadoli hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPL produktu?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 20.

Czy zamawiający, w pakiecie 108 pozycja 2, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie nr 21.

Zadanie nr 55, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22.

Zadanie nr 81, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym przeliczeniem zamawianej ilości .

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



tel: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 53 z Zadania nr 55 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 81 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25.

Zapytania do pakietu 33

„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyki) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Odp. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyki) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy zgodnie z SIWZ rozdz. III. Przedmiot zamówienia, punkt 4.

Pytanie nr 26.

Zapytania do pakietu 33

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

Pytanie nr 27.

zadanie 81 leki gr LXXXI pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki 5 ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 28.

zadanie 81 leki gr LXXXI pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt w postaci bezigłowej ampułki o pojemności 5 ml pakowany w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 23 poz. 3 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

Pytanie nr 30.

Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 23 poz. 3 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

Pytanie nr 31.

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 15 wycenę 25 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32.

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 83 poz. 15 wycenę 5 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza w zad. 15 oraz w zad.83 poz.15 preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, gdyż został on zaproponowany w zad. 23. poz. 3. W razie broku dostępności w/w produktu leczniczego, Zamawiający miałby problem z zapewnieniem stanu magazynowego preparatu używanego do przygotowania pacjenta do kolonoskopii.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 33.

Czy, w Zadaniu nr 19 poz. 38, Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetat EVER Pharma, 0,2mg/ml; 5ml, rozt.d/wst, 5f?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34.

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych; tj. o takiej samej substancji aktywnej, postaci, dawce oraz drodze podania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych?

tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki?

zamiast kapsułek - tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast preparatów o przedłużonym uwalnianiu preparaty o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37.

Proszę o wyjaśnienie, co robić w przypadku zakończenia produkcji danego leku, czy należy wycenić w ostatniej cenie i umieścić informację o zakończeniu produkcji.

Odp. Tak.

Pytanie nr 38.

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 92 pozycja 7 i 8 (Metamizolum natrium inj. 1 g / 2 ml x 5 amp.) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadoli hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPI produktu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39.

Czy ze względów ekonomicznych w zadaniu 60 poz nr 3, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 180 opakowań Nadroparin 2850 jm/0,3 ml x 10 amp.strz., na postać wielodawkową Nadroparine Calcium



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 11 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 11 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 110 szt)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40.

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 26 Leki gr. XXVI poz. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwy własne glukometrów będące zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, specyfikuje wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w każdej z wymienionych pozycji do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatu-



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

ra przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

3. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu do 70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów u osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski do glukometru nie wymagającego kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu opakowania; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp. Zamawiający posiada glukometry, wymaga jedynie pasków , w związku z tym Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian. Zamawiający ma prawo opisać potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania. Określenie przedmiot zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny z zachowaniem zasad ustawowych nie jest jednoznaczne z koniecznością realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

Pytanie nr 41.

Pytanie dot. Zadania nr 38

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Supliven – zestawu 9 pierwiastków śladowych o składzie dostosowanym do najnowszych rekomendacji żywieniowych (mniejsza zawartość Cu, Mn i większej zawartości Se) w opakowaniu 10 ml x 20 amp.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42.

Pytanie dot. Zadania nr 47

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 47 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu KabiPac – butelka polietylenowa wyposażona w dwa sterylne porty zabezpieczone samozasklepiającymi się membranami oraz oznaczonymi zatyczkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Zadania nr 47 poz. 1 (Linezolid 600 mg/300 ml) do oddzielnego zadania, umożliwi to złożenie korzystnej oferty cenowej na w/w produkt?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43.

Pytanie dot. Zadania 54

Czy Zamawiający w Zadaniu 54 poz. 1 (Metronidazol) wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma różnej wielkości portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które minimalizują ryzyko pomylki portu podczas obsługi opakowań?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 44.

Pytanie dot. Zadania nr 58

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 58 poz. 1 (Fluconazolium) wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 45.

Pytanie dot. Zadania nr 84

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią ChPL preparat Meropenem (poz. 1 i 2) posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godz. w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożyłnej?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 46.

Pytanie dot. Zadania nr 91

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 91 w poz. 4 miał na myśli zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach

miękkich typu EasyBag z łącznikiem do zgłębników typu EN-fit. Produkt kompatybilny z oferowanymi dietami do żywienia dojelitowego.

Odp. Tak.

Pytanie nr 47.

Pytanie dot. Zadania nr 108

Czy Zamawiający w Zadaniu 108(Ciprofloxacynium) wymaga, opakowania stojącego z polietylenu z dwoma różnej wielkości portami zapewniającego szczelne połączenie ze wszystkimi rodzajami zestawów do infuzji, tzn. jedno-i dwukanałowych?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 48.

Pytanie dot. Zadania nr 109

Czy Zamawiający w Zadaniu 109 poz. 1-4 wyraża zgodę, na zaoferowanie ampułki w plastikowych, nietłukących się opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock?

Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE, a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł, co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Tak.

Pytanie nr 49.

Czy Zamawiający w Zadanie nr 55 Leki gr. LV, poz. 21 (Bupivacaini hydrochloridum 0,5 % 0,02g/4 ml roztw. do wstrz.5 amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 50.

Pakiet 36 poz. 3

Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu nr 36 pozycję 3 „Wapno sodowane”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51.

Pakiet 36 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o zniesieniu wymogu dostaw w trybie „na cito” w zakresie pakietu nr 36 poz. 3 wapno sodowane lub o wydłużeniu terminu dostaw do np. 2 dni roboczych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52.

Pakiet 36 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 36 poz. 3 (wapno sodowane) od wymogu posiadaniem uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 36 poz. 3 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Zamawiający ogranicza w ten sposób możliwość wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom nie posiadającym statusu hurtowni farmaceutycznej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53.

Pakiet 36 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla Pakietu nr 36 poz. 3 (wapno sodowane) od wymogu oświadczenia oferowany w/w postępowaniu asortyment posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Rejestrze Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, zgodnie z ustawą „Prawo Farmaceutyczne” i dopuszczenie oświadczenia ma podstawie ustawy o „Wyrobach Medycznych”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 2 do 0,1% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Staiowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp. Nie.

Pytanie nr 55.

Zadanie nr 94 Leki gr. XCIV

„Czy Zamawiający w zad. 94 poz. 14 ma na myśli: Roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy oraz emulsji tłuszczowej zawierającej 20% LCT i 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity w systemie worków trzykomorowych do pełnego żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych i centralnych, o zawartości azotu 4, energii całkowitej 700 kcal, osmolarności 760 mOsm/l, poj. 1000 ml.?”

Odp. Tak.

Pytanie nr 56.

Zadanie nr 94 Leki gr. XCIV

„ Czy Zamawiający w zad. 94 poz.16 ma na myśli: Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LTC, 80% oliwy z oliwek, węglowodany i elektrolity. Zawartość azotu 7 g, energia 1140, osmolarność 1360 mOsm/l w pojemności 1000 ml.?”

Odp. Tak.

Pytanie nr 57.

Dotyczy zadania nr 70

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 70 jest dostawa produktu leczniczego Epoetyna beta lek dożylny i podskórny w ampułkostrzykawkach w n/w dawkach: 500 jedn., 2.000 jedn., 3.000 jedn., 4.000 jedn., 5.000 jedn., 6.000 jedn. Z uwagi na decyzję biznesową podjętą przez producenta produktu leczniczego Neorecormon – spółkę F. Hoffmann- La Roche, produkcja ww. leku w dawce 6000 j.m. została ograniczona i produkt leczniczy Neorecormon 6000 j.m. nie jest dostępny na polskim rynku. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty do zadania nr 70 z zastrzeżeniem, iż jednak z dawek (Neorecormon 6000j.m.) nie jest dostępna?

Odp. Tak.

Pytanie nr 58.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych” oraz usunięcie zapisu w § 5 ust. 7?

Odp. Nie.

Pytanie nr 59.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9ust. 2, 5:



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

2. W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 0,1% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu asortymentu.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 0,5% wartości brutto niewykonanej lub nienależyte wykonanej części umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 100,00 zł za każde zdarzenie oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależyte wykonanej części umowy.

Odp. Tak.

Pytanie nr 60.

Czy Zamawiający ma wyrazić zgodę na zaoferowanie w pakiecie 55 pozycje 60, 61 bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym?

W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podażu pacjentowi.

Ampułki wykonane z polietylenu spełniają zapisy Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE, ponieważ:

- są wykonane z plastiku, dzięki czemu nie istnieje ryzyko stłuczenia produktu leczniczego i narażenia szpitala na straty finansowe
- eliminują ryzyko zranienia personelu podczas otwierania i przygotowywania leku dla pacjenta
- eliminują ryzyko zranienia i skaleczenia personelu ponieważ posiadają zakończeniu luer lock i możliwość podłączenia strzykawki bezpośrednio do ampułki bez konieczności zastosowania igły.

Dodatkowo stosowanie plastikowych ampułek bezigłowych powoduje oszczędności finansowe dla szpitala, ponieważ nie wymagają one dezynfekcji – oszczędność środków do dezynfekcji i czasu personelu, oraz nie wymagają stosowania specjalnych igieł posiadających filtry zabezpieczające:

- przed przedostawaniem się cząstek stałych powstających w wyniku ukruszenia gumy zabezpieczającej fiolkę szklaną
- przed przedostawaniem się do produktu leczniczego okruchów szkła podczas otwierania szklanej ampułki.

Bezpieczne rozwiązania – plastikowe ampułki bezigłowe pasujące do wszystkich strzykawek - posiadają patronat Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych

i Intensywnej Opieki co znajduje potwierdzenie na stronie www.zyciewplynie.pl."

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61.

Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie z pakietu 55 pozycji 24, 60, 61, 101,102 i utworzenie oddzielnego pakietu bądź pakietów co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Pytanie nr 62.

Do §7 ust.2 projektu umowy oraz Rozdziału XVIII pkt 1 SIWZ - termin ważności i kryteria oceny ofert. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza jako kryterium warunek minimalnego 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o zmianę i wskazanie minimalnego terminu ważności na poziomie 6 miesięcy, a najwyżej ocenianego maksymalnego terminu ważności na poziomie 12 miesięcy.

Odp. Nie.

Pytanie nr 63.

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.2 projektu umowy)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 64.

Do treści §2 ust.9 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp. Tak.

Pytanie nr 65.

Do treści §2 ust.9 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia dodatkowych kar umownych przez Zamawiającego przy realizacji zamówienia zastępczego, gdyż wcześniejsza część tego zapisu zobowiązuje już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy.

Odp. Nie.

Pytanie nr 66.

Prosimy o dopisanie do §5 ust.6 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

Odp. Tak.

Pytanie nr 67.

Ponieważ treść §5 ust.7 projektu umowy, dotycząca zrzeczenia się prawa do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za brak zapłaty od 30 dnia po terminie spełnienia świadczenia niepieniężnego, jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez dodanie treści iż: "...Wykonawca będzie miał prawo do naliczania odsetek



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

ustawowych począwszy od 61 dnia od daty dostawy towaru".

Odp. Tak.

Pytanie nr 68.

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.2 pkt e) projektu umowy)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 69.

Do §9 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,05% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdą godzinę opóźnienia?

Odp. Tak.

Pytanie nr 70.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust.4 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp. Tak.

Pytanie nr 71.

Do treści §9 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp. Tak.

Pytanie nr 72.

Do treści §9 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto oraz zrezygnowania z górnego limitu 200 zł za każde zdarzenie?

Odp. Nie.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem
DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



Handwritten signature