

OZNACZENIA:

Gniazdo 2xRJ45
w zestawie z 2 komputerowymi 16A, 230V typu DATA

UWAGI:

1. Obwody instalacji wykonać przewodami układanymi pod tynkiem w rurach giętkich RKLG.
2. Gniazda montować na wysokości 30cm, w ramce z zestawem gniazd elektrycznych. Stosować osprzęt instalacyjny podtynkowy dla serii Mosaic koloru białego Ramki ujęte w projekcie elekrycznym.

Spis pomieszczeń:
01 – PRZEDSIONEK
02 – POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLENGO
03 – POKOJ PRACOWNIKÓW+ANEKS
04A – SZATNIA BRUDNA
04B – POMISZCZENIE HIGIENICZNO –SANITARNE
04C – SZATNIA CZYSTA
05 – PROSEKTURA
06A – MAGAZYN ŚRODKOW DEZYNFEKUJĄCYCH
06B – POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
07 – KORYTARZ
08 – KORYTARZ
09 – CHŁODNIA
10 – KOMUNIKACJA
11 – KANCELARIA PROSEKTORIUM
12 – PRZEDSIONEK
13 – SANITARIAT DLA PETENTÓW
14 – SALA ODBIORU ZWŁOK

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37–450 Stalowa Wola		GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.	
Opracowanie:	Geo–Projekt Invest Sp. z o.o. 23–200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139 tel. 791–640–120; 791–022–082			
Temat:	Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku Prosektorium Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli			
Lokalizacja:	37–450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4	dz. nr ewid. 2294/6, obręb 3 Stalowa Wola		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	Niskoprądowe	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Michał Krasiński	LUB/0137/PWOE/10		
Sprawdzający:	mgr inż. Artur Łucka	LUB/0135/PWOE/10		03.2017
Asystent:				
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rys.:
1:100	Plan instalacji sieci strukturalnej			STR–1