

Zestawienie ścianek aluminiowych

	ALU 1/L	ALU 2/P	ALU 3/P
Schemat 1:100			
szerokość	280 cm	220 cm	320 cm
wysokość	260 cm	210 cm	210 cm
sztuk	1 szt.	1 szt.	1 szt.
kolor	biały	biały	biały
odporność ognkowa	-	-	-
szklenie	szkło bezpieczne P2	szkło bezpieczne P2	szkło ogniodoporne
opis	drzwi wyposażone w samozamykacz odeplone U = 2,0 [W/m2K]	drzwi wyposażone w samozamykacz	drzwi wyposażone w samozamykacz odeplone U = 2,0 [W/m2K]

SKALA 1:100

Uwagi:

- Wymiary drzwi należy traktować jako wymiary w świetle przejścia mierzone po otwarciu drzwi na 90° (skrzydło drzwi nie może pomniejszać szerokości przejścia)
- W drzwiach podwójnych niesymetrycznych jedno ze skrzydeł powinno mieć szerokość min. 90 cm, mierzoną w świetle przejścia po otwarciu drzwi na 90°.
- W drzwiach podwójnych niesymetrycznych kierunek otwierania dotyczy większego skrzydła drzwi.
- Przed zamówieniem stolarki należy zweryfikować wymiary otworów w stanie surowym budynku.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biurowie "Art-Faktory" s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powst. Syczn. 4
tel./fax +48 14 6813 565
REGON 69153933
NIP 872-20-81-549

Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Branża
ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY

Zestawienie stolarki

Projektował mgr inż. architekt UAN-7342/24/94	Paweł Spędzia	Podpis
Opracował		Podpis
Sprawdził mgr inż. architekt 1930/59	Jan Spędzia	Podpis
Data 5 sierpień 2011		AW-2
Skala 1 : 100		Nr proj. 03/2011