



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 464 ZP/ 111 /2015

Stalowa Wola dnia 17 .06.2015 r.

.....
.....
.....

dot. : na całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie czterech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi ogłoszonego w w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 16.05.2015 pod numerem 2015/S 094-170576

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Prosimy o informacje czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firanek. Jeśli tak, to do kogo, Zamawiającego czy Wykonawcy, należy zapewnienie środka do w/w czynności.

Odp. Do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie firanek.

Pytanie nr 2.

Kto zapewnia preparaty myjące i nablyszczające do zmywarko-wyparzarek, Zamawiający czy Wykonawca?

Odp. Preparaty myjące i nablyszczające do zmywarko-wyparzarek zapewnia Wykonawca.

Pytanie nr 3.

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji narzędzi oraz preparat do mycia, dezynfekcji, odtłuszczenia szkiełek podstawowych, szklanych probówek i innego drobnego szkła laboratoryjnego, Wykonawca czy Zamawiający?

Odp. Preparaty te zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych preparat na bazie skażonego alkoholu bez właściwości myjących typu Fugaten Spray?

Odp. Tak

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych preparat dezynfekcyjny w postaci sprayu bez właściwości myjących?

Odp. Tak

Pytanie nr 6.

Zamawiający wymaga, aby preparat do dezynfekcji rąk zawierał substancje pielęgnujące oraz był dostarczany w małych opakowaniach jednostkowych dopasowanych do używanych dozowników. W



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



związku z powyższym prosimy o informację, jaki rodzaj dozowników na preparaty do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający.

Odp. Zamawiający posiada dozowniki: Dermados , Medilab - system zamknięty.

Pytanie nr 7.

Prosimy o informację, czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pozostałych środków (innych niż dezynfekcyjne) do płuczek-dezynfektorów?

Odp. Tak , środek odkamieniający.

Pytanie nr 8.

Jakie podłogi występujące u Zamawiającego podlegają konserwacji?

Odp. Wykładziny PCV , płytki marmurowe, lastryko, terakota.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający doprecyzuje, jakich środków wymaga (do mycia czy do dezynfekcji niskiego/średniego stopnia) przy poszczególnych czynnościach w planach higieny? Czy też Wykonawca ma sam zaproponować środki zgodnie z tabelami na str. 2 i 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia?

Odp. Wykonawca ma sam zaproponować środki do poszczególnych czynności w Planach Higieny, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem . Zaofertowane środki należy wpisać Załącznikach Nr 1 i Nr 2 oraz w Planach Higieny .

Pytanie nr 10.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty aktualnych badań środków dezynfekcyjnych na tzw. Obszar medyczny, wydanych przez niezależny podmiot uprawniony do wykonywania badań w ramach UE potwierdzające spektrum i czas działania danego środka dezynfekcyjnego . Pragniemy zaznaczyć, że Producenci środków dezynfekcyjnych z uwagi na zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa nie zezwalają na udostępnienie pełnych badań w ofertach przetargowych. Prosimy zatem o dopuszczenie dokumentów, takich jak protokoły z badań, ekspertyzy, oceny, opinie, itd. potwierdzających spektrum i czas działania danego środka dezynfekcyjnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty dokumentów, takich jak : protokoły z badań, ekspertyzy ,oceny , opinie , sprawozdania z badań potwierdzających spektrum i czas działania danego środka z informację , czy badania zostały przeprowadzone w warunkach czystych , czy brudnych . Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do przedłożenia pełnych badań na konkretnie wybrany produkt w trakcie oceny oferty.

Pytanie nr 11.

Zamawiający wymaga dołączenia wyników badań środków dezynfekcyjnych na tzw. obszar medyczny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wyniki badań wykonanych zgodnie z wytycznymi PZH, RKI, DGHM/VAH, IGiChP, DVV.

Odp. Tak

Pytanie nr 12.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wyniki badań wykonanych zgodnie z normą EN 13704 jako potwierdzenie działania sporobójczego środków.

Odp. Tak

Pytanie nr 13.

Proszę podać przewidywany termin rozpoczęcia usługi

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ - Świadczenie usług przez Wykonawcę nastąpi w terminie minimum 14 dni od daty podpisania umowy i od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

Pytanie nr 14

Proszę podać miesięczną ilość:



- zabiegów operacyjnych
- porodów i cięć cesarskich
- zgonów

Odp. Zabiegi operacyjne 230 + 40 zabiegów implantacji kardiostymulatorów + 140 zabiegów koronarografii , porody – ok. 30 , cięcia cesarskie – ok. 30, zgony – ok. 40.

Pytanie nr 15

Czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z przekazaniem przez Zamawiającego 4 wózków do transportu bielizny? Jeśli tak, proszę podać ich wysokość.

Odp. Nie. Wykonawca musi utrzymywać wózki w pełnej sprawności.

Pytanie nr 16

Zamawiający w I. zał. 11 (wzór oferty) zobowiązuje Wykonawcę do zakupu wózków do transportu żywności (posiłków??). Proszę określić parametry, wymagania dotyczące tych wózków oraz określić ich ilość.

Odp. W przytoczonym w pytaniu Załączniku nr 11 do SIWZ - brak zapisów dotyczących zakupu przez Wykonawcę wózków do transportu żywności (posiłków).Wózki te zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 17

Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach (poza fasadą) wymagający użycia technik alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu (podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż i krotność mycia – z podziałem na ich umiejscowienie w budynkach – jak w zał. 10 (zestawienie cen jednostkowych)

Odp. Metraż okien i powierzchni wymagających mycia z zastosowaniem technik alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu znajduje się w części SIWZ :Powierzchnie – dane techniczne. Częstotliwość mycia – raz w roku .

Pytanie nr 18

Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu o spektrum działania: B, Tbc,V,F?

Odp. Tak

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dysponuje pojemnikami do dezynfekcji przez zanurzenie? Jeśli tak, to proszę podać ich ilość i pojemność.

Odp. Tak , 15 pojemników o pojemności 80 l.

Pytanie nr 20

Proszę określić procentowy udział wartości usługi, jaki stanowią czynności pomocnicze przy pacjencie.

**Odp. Na bazie informacji podanej w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz ewentualnej wizji lokalnej Wykonawca winien odpowiednio skalkulować koszty oferowanej usługi .
Określenie procentowego udziału usług pomocniczych przy pacjencie leży po stronie Wykonawcy.**

Pytanie nr 21

Proszę podać jakiego typu (rodzaj, nazwa,) zmywarko-wyparzarki posiada Zamawiający. Proszę podać także podać ich ilość oraz nazwę odkamieniacza zalecanego przez producenta

**Odp. Zmywarki do naczyń LOZAMET ZK – 05 – 4 szt. , STALGAST IP 24 400 V – 1 szt.
Producent zmywarek nie wskazuje na konkretny preparat do odkamieniania - zaleca stosowanie profesjonalnych preparatów do odkamieniania.**



Pytanie nr 22.

Proszę podać kto zapewnia preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – OPZ. III. blok operacyjny, pkt. 5. Jeśli Wykonawca, proszę określić parametry dotyczące tych środków

Odp. Preparaty te zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 23

Proszę podać czy Zamawiający lub producent definiują wymagania dotyczące preparatów do mycia i dezynfekcji :

- szkła laboratoryjnego
- obuwia operacyjnego
- fartuchów, kołnierzy, okularów ołowianych
- aparatury medycznej
- wirówek laboratoryjnych
- lamp bezcieniowych

Odp. Zamawiający nie definiuje szczegółowych wymagań dotyczących wymienionego w pytaniu rodzaju sprzętu.

Pytanie nr 24

Proszę podać metraż podłóg do konserwacji z podziałem na ich rodzaje

Odp. Metraż podłóg do konserwacji z podziałem na ich rodzaje określa SIWZ w Załączniku - Zestawienie pomieszczeń.

Pytanie nr 25

Proszę określić parametry ręczników jednorazowych oraz papieru toaletowego (duży, mały) pasujących do obecnie zamontowanych dozowników

Odp. Zamawiający posiada pojemniki na ręczniki jednorazowe typu „Z”, papier toaletowy typu „Jumbo”.

Pytanie nr 26

Proszę podać ilość dozowników - z podziałem na ich rodzaje, które Wykonawca musi uzupełnić od początku świadczenia usługi

Odp. Ilość dozowników niezbędnych do uzupełnienia jest podana w Załączniku Nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz ze zmianą do SIWZ ujętą w niniejszym piśmie.

Pytanie nr 27

Proszę o umieszczenie w umowie zapisu umożliwiającego obu stronom wypowiedzenie umowy z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Odp. W par 11 projektu umowy wprowadza się ust. 5 o następującej treści:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Pytanie nr 28

Czy zakres usługi obejmuje pranie ekstrakcyjne żaluzji, rolet, wertikali? Jeśli tak, proszę podać krotkość i metraż z podziałem na rodzaje

Odp. Nie

Pytanie nr 29

W OPZ, pkt V. Minimalna obsada wymagana w oddziałach szpitalnych Zamawiający podaje minimalną ilość osób wykonującą usługę w nocy, proszę potwierdzić, że wymagania te dotyczą siedmiu dni w tygodniu?

Odp. Tak

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający definiuje sposób zatrudnienia pracowników wykonujących usługę?



Odp. Nie

Pytanie nr 31

W części II OPZ , pkt 12. Zamawiający wymaga wyposażenia Szpitala w maty, czy Wykonawca ma obowiązek zakupić je, czy może zapewnić serwis mat?

Odp. Wykonawca musi wyposażyć szpital w maty i zapewnić serwis mat.

Pytanie nr 32

Zamawiający w niejednorodny sposób określa w/w . Raz jako maty, raz jako wycieraczki. Z uwagi na różnicę w kosztach za ich zakup/ wymianę proszę

Odp. W związku z niedokończonym pytaniem – Zamawiający nie może przewidzieć jego dalszego ciągu. Zamawiający informuje , że pod w/w pojęciami wymaga zapewnienia profesjonalnych mat.

Pytanie nr 33

Proszę podać, czy zakres usługi obejmuje mycie karetek?

Odp. Nie

Pytanie nr 34

Proszę podać, kto zapewnia?

Odp. Środki do czyszczenia karetek zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 35

Proszę podać, w ilu pomieszczeniach istnieje możliwość zamontowania systemów dozujących do środków dezynfekcyjnych

Odp. Istnieje możliwość zamontowania systemów dozujących do środków dezynfekcyjnych w 26 pomieszczeniach.

Pytanie nr 36

Proszę o potwierdzenie, że ilość łóżek na oddziale wewnętrznym wynosi 20 (dane z tabeli dotyczącymi ilości wózków serwisowych i mopów)

Odp. Zaszła pomyłka pisarska , liczba łóżek na Oddziale Wewnętrznym wynosi 50.

Pytanie nr 37

Proszę o podanie ilości oczek WC

Odp. 197

Pytanie nr 38

Proszę podać średnią dobową liczbę personelu medycznego

Odp. Ok. 230 osób

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający posiada myjnie do obuwia operacyjnego? Jeśli tak, kto zapewnia środki do ich eksploatacji

Odp. Zamawiający nie posiada myjni do obuwia operacyjnego.

Pytanie nr 40

Kto zapewnia jednorazowe wkłady do ssaków?

Odp. Jednorazowe wkłady do ssaków zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 41

Zapis w ogłoszeniu , sekcja IV.3.1 Zamawiający określa nr referencyjny postępowania jako 646/ZP/2015. Natomiast w SIWZ definiuje go jako 464/ZP/2015. Proszę o weryfikację.

Odp. Zgodnie ze zmianą ogłoszenia z dnia 09.06.2015 roku - nr referencyjny postępowania: 464/ZP/2015

Pytanie nr 42

Proszę podać średniomiesięczny koszt opłaty za media, który ponosił dotychczasowy Wykonawca

świadczący w/w usługę.

Odp. Stawka dzierżawy zawierała w sobie opłatę za media i wynosiła 500zł netto/m-c.

Pytanie nr 43.

Czy pomieszczenia, które będą wdzierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń, zgodnie z wymaganiami dostępności do nich?

Odp. Na dzień 20 lutego 2009r tj. dzień przekazania pomieszczeń obecnemu Wykonawcy wszystkie te pomieszczenia były zgodne z przepisami prawa . Na dzień dzisiejszy brak jest dokumentów świadczących o niezgodności tych pomieszczeń z przepisami prawa .

Pytanie nr 44.

Czy w stosunku do pomieszczeń, które będą wdzierżawione Wykonawcy, zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń, ? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania?

Odp. Nie

Pytanie nr 45.

Czy pracownicy wymienieni w OPZ byli pracownikami szpitala i czy wcześniej doszło do ich przekazania w trybie art. 23' Kodeksu pracy obecnemu Wykonawcy?

Odp. Tak

Pytanie nr 46.

Jeżeli tak, czy przejęcie pracowników wiązało się z przejęciem zadań i składników majątkowych będących przedmiotem zawieranej obecnie umowy?

Odp. Nie

Pytanie nr 47.

Kto zapewnia wózki do transportu posiłków?

Odp. Zamawiający zapewnia wózki do transportu posiłków na zasadzie użyczenia . Wykonawca ma obowiązek utrzymania ich w pełnej sprawności.

Pytanie nr 48.

Zamawiający w SIWZ Rozdz. IV Kryteria oceny ofert pkt. 6 Jakość ppkt. 3 Dobór środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących wskazuje, że maksymalną liczbę punktów przyzna za środki, które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane do konkretnych sprzętów i powierzchni w poszczególnych oddziałach i innych komórkach organizacyjnych szpital, będą spełniały podstawowe wymagania Zamawiającego w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ

Pragniemy poinformować, że Zamawiający nie może wymagać, aby preparaty spełniały wymagania w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez „podstawowe wymagania w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ”?

Odp. SIWZ określa podstawowe wymagania jakich Zamawiający oczekuje od zaoferowanych przez Wykonawcę preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących .Doprecyzowanie przez Zamawiającego poddanych sformułowań w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ w sposób bardziej konkretny doprowadziłoby do tego, że to Zamawiający sam dokonałby doboru środków dezynfekcyjnych i myjąco- czyszczących i nie miałby wówczas, możliwości dokonania oceny jakościowej oferty.

Pytanie nr 49.

Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na preparat do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający?

Odp. Dermados ,Medilab – system zamknięty

Pytanie nr 50.

Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan i zasłon?

Odp. Nie

Pytanie nr 51.

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie verticali?

Odp. Nie

Pytanie nr 52.

Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat o spektrum działania B, Tbc, F, V na bazie etanolu?

Odp. Tak

Pytanie nr 53.

Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatów do zmywarko-wyparzaczy do naczyń? Jeśli tak prosimy o informację, jakich producentów zmywarko-wyparzacarki posiada Zamawiający i jakich środków do nich oczekuje.

Odp. Posiadamy n/w zmywarki:

LOZAMET ZK – 05

STALGAST IP 24 400 V

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie preparatów do mycia i odkamieniania .

Pytanie nr 54.

Czy Zamawiający potwierdza, że stosowane preparaty dezynfekcyjne muszą mieć spektrum dostosowane do zagrożenia?

Odp. Tak

Pytanie nr 55.

Czy Zamawiający dopuści preparaty do szybkiej dezynfekcji (chusteczki, spray), które nie posiadają właściwości myjących?

Odp. Tak

Pytanie nr 56.

Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatów do odłuszczenia szkiełek podstawowych, probówek i innego drobnego szkła laboratoryjnego? Jeśli tak, prosimy o informację, jakiego preparatu oczekuje Zamawiający?

Odp. Do obowiązków Wykonawcy nie należy zapewnienie preparatów, o których mowa w pytaniu.

Pytanie nr 57.

Jakich preparatów wymaga Zamawiający do mycia i dezynfekcji wirówek?

Odp. Zamawiający wymaga preparatów myjąco – dezynfekcyjnych do powierzchni i sprzętu.

Pytanie nr 58.

Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg występują u Zamawiającego.

Odp. Rodzaje podłóg u Zamawiającego są wyszczególnione w części „Zestawienie Pomieszczeń”

Pytanie nr 59.

Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg będą podlegały konserwacji przez Wykonawcę.

Odp. Konserwacji będą podlegały : wykładziny PCV , płytki marmurowe , lastryko, terakota.



Pytanie nr 60.

Czy w szpitalu występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?

Odp. Tak

Pytanie nr 61.

Czy Zamawiający potwierdza, że do konserwacji podłóg przewodzących ładunki elektrostatyczne należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu?

Odp. Tak

Pytanie nr 62.

Czy na terenie Szpitala istnieje możliwość zainstalowania pralko-suszarki do mopów i ścierek?

Odp. Nie

Pytanie nr 63.

Czy na terenie Szpitala znajdują się powierzchnie wysokie, których czyszczenie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu?

Odp. Tak

Pytanie nr 64.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykaz oferowanych środków dezynfekcyjnych oraz Wykaz preparatów myjących, czyszczących oraz obszar ich zastosowania/przeznaczenie będą stanowiły załączniki do umowy i będą wiążące dla Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

Odp. Wykaz oferowanych środków dezynfekcyjnych oraz wykaz preparatów ,myjących, czyszczących oraz obszar ich zastosowania / przeznaczenie będą stanowić załącznik do składanej oferty.

Pytanie nr 65.

Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło w płynie posiada Zamawiający.

Odp. Są to dozowniki: Clean Pro , Medilab – system zamknięty

Pytanie nr 66.

Czy Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia sprzętu komputerowego (obudowa, monitor) należy stosować specjalistyczne preparaty przeznaczone do tego celu?

Odp. Tak

Pytanie nr 67.

Prosimy o potwierdzenie, że preparaty dezynfekcyjne stosowane na oddziałach dziecięcych i noworodkowych muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w tych oddziałach.

Odp. Dobór preparatów leży po stronie Wykonawcy, będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego. Wszystkie oferowane preparaty muszą posiadać dopuszczenie do stosowania świadczące o tym , że można je stosować w miejscach , które będą objęte usługą.

Pytanie nr 68.

Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie?

Odp. Pojemniki te zapewnia Zamawiający.

Pytanie nr 69.

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących), które Wykonawca ma zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odp. Tak , wszystkie preparaty, o których mowa w pytaniu , winny posiadać właściwości antypoślizgowe oraz winny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.



Pytanie nr 70.

Czy Zamawiający potwierdza, że oferta Wykonawcy będzie stanowiła załącznik do umowy?

Odp. Tak , zgodnie z projektem umowy (Załączniki do umowy) oferta Wykonawcy będzie stanowiła załącznik do umowy.

Pytanie nr 71.

Czy Zamawiający potwierdza, że Plany higieny należy uzupełnić o środki myjące, czyszczące i konserwujący oraz sprzęt, jakimi będą wykonywane poszczególne czynności?

Odp. Tak

Pytanie nr 72.

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy – załącznik nr 11 do SIWZ, umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”.

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowany dopis.

W par 11 projektu umowy wprowadza się ust. 5 o następującej treści:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia”

Pytanie nr 73.

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że oferta Wykonawcy, który nie przedstawi wraz z ofertą dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunku III, zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ?

Odp. Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.06.2015 oraz pismem Zamawiającego z dnia 8.06.2015 roku:

Warunek III będzie spełniony, jeśli Wykonawca złoży ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym przedstawi:

1. oświadczenie o zastosowaniu preparatów zarejestrowanych oraz posiadających dokumenty wymagane przepisami prawa dla oferowanych środków zgodnie z ich rodzajem, np. wyrobów medycznych, produktów leczniczych, kosmetyków, produktów biobójczych – Załącznik nr 5;
2. wykaz oferowanych preparatów dezynfekcyjnych – Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia;
3. wykaz preparatów myjących, czyszczących oraz obszar ich zastosowania/przeznaczenie – Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia;
4. aktualne badania środków dezynfekcyjnych na tzw. Obszar medyczny, wydanych przez niezależny podmiot uprawniony do wykonywania badań w ramach UE potwierdzających spektrum i czas działania danego środka dezynfekcyjnego;
5. uzupełnione Plany higieny sporządzone wg wzorów zamieszczonych w Opisie przedmiotu zamówienia str od 24 do 54;
6. opracowanie zawierające co najmniej: tematy szkoleń, zakres omawianych zagadnień na szkoleniach, kto będzie szkolił wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych szkoleń wg Opisu



przedmiotu zamówienia, Rozdz. IV pkt 6;

7. Certyfikat ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) lub inny certyfikat równoważny zaświadczający, że system zarządzania jakością dot. realizacji usług utrzymania czystości został wdrożony (nieobligatoryjnie);

8. opis zasad kontroli jakości, sposobów ich dokumentowania z potwierdzeniem, lub nie, że Wykonawca dysponuje osobami nadzorującymi system jakości;

9. zestawienie cen jednostkowych usługi – wg Załącznika nr 10.

Niespełnienie Warunku III skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

Pytanie nr 74.

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że łączna ocena punktowa oferty danego Wykonawcy będzie obliczona wg wzoru: $Rc \times (Cmin:Cn) \times 100 \text{ pkt} + Rj \times (Jn : Jmax) \times 100 \text{ pkt}$?

Odp. Tak

Wprowadza się następujące uzupełnienia w treści SIWZ:

I. Zmiana do Opisu przedmiotu zamówienia

Wymagane będzie wyposażenie sal chorych w dozowniki na antyseptyk do rąk zgodnie z poniższą tabelą – w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Lp.	Oddział	Liczba
1.	Wewnętrzny	9
2.	Laryngologiczny	4
3.	OA i IT	4 (system zamknięty)
4.	Neurologiczny	6
5.	Nefrologiczny	7
6.	Stacja dializ	1
7.	Chir. Urazowo – Ortopedyczny	4
8.	Chirurgiczny	5
9.	Okulistyczny	7
10.	Kardiologiczny I	12



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

11.	Ginekologiczny	7
12.	Dermatologiczny	5
13.	SOR	3
14.	Izba Przyjęć	1
	łącznie	75

1. Montowane przez Wykonawcę dozowniki na antyseptyk do rąk powinny być uruchamiane bez kontaktu z dłonią oraz dostosowane do małych jednostkowych opakowań. Niedopuszczalne jest rozlewanie antyseptyku do rąk z dużych zbiorczych opakowań.
2. Wykonawca zapewnia środki do dezynfekcji rąk do wszystkich dozowników (w tym i do wyżej wymienionych) w miejscu świadczenia usługi.

II. W SIWZ w Rozdz. III pkt X wprowadza się dopis:

W przypadku udziału w postępowaniu konsorcjum i wyboru jego oferty przy podpisywaniu umowy lider tego konsorcjum wskaże szczegółowo części zamówienia realizowane przez poszczególnych członków konsorcjum.

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.07.2015r . Miejsce , godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian .

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Antoni Bochnak