

UWAGI I OZNACZENIA

- proj. przewody wody zimmnej
- proj. przewody cwu
- proj. kanalizacja sanitarna
- istn. przewody wody zimmnej (średnice bez zmian)
- istn. przewody cwu (średnice bez zmian)
- istn. przewody cyrkulacji (średnice bez zmian)
- istn. kanalizacja sanitarna

2wk-i — numeracja istn. pionów wod–kan

2wk-p — numeracja proj. pionów wod–kan

2k-p — numeracja proj. pionów kanalizacyjnych

U	Umywalka
U1	Umywalka d/n
M	Miska ustępowa
M1	Miska ustępowa d/n
N	Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w posadzkę
N1	Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w posadzkę d/n
N-k	Natrysk, kabina
zc	Zawór czerpalny
Kr	Wpust podłogowy
Zl	Zlewozmywak jedno- lub dwukomorowy
Md	Elektryczna myjka - dezynfektor do kaczek i basenów.

Średnice nieopisanych podejśc kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :

	kanalizacja	w.z. i c.w.u.
umywalka, bidet	40	2x16x2,2
zlew, zlewozmywak	50	2x16x2,2
wanna, natrysk	50	2x20x2,8
ustęp	110	16x2,2
pisuar	50	16x2,2
zawór czerpalny	–	2x16x2,2
wpust podłogowy	50	–
wpust podłogowy na gruncie	110	–

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 2
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Przebudowa części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z przeznaczeniem na węzły sanitarne i brudownik.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY

Rozwinięcie instalacji wod-kan, cwu.

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia — Podpis
NBUA-7342/62/98

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek — Podpis
PGVII/I/7342/118/93

Data czerwiec 2013 — Rys.2
Skala 1 : 50 — Nr proj. 12C/2013