



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 877 ZP/ 173 /2015

Stalowa Wola, dnia 21 września 2015

**Wszyscy zainteresowani**

dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy leków dla potrzeb Apteki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy – Numer ogłoszenia: 2015/S 167-304296; data zamieszczenia: 29.08.2015 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

**Pytanie nr 1. Dot. zad. nr 32 poz. 1**

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwbakteryjne?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2. Dot. zad. nr 19**

Czy w poz. 2 Zamawiający oczekuje opakowania po 90 tabl.?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 3. Dot. zad. nr 19**

Czy w poz. 3 Zamawiający oczekuje opakowania po 90 tabl.?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 4. Dot. zad. nr 19**

Czy w poz. 4 Zamawiający miał na myśli Perindopril + Indapamidum 2,5 mg / 0,625 mg x 90 tabl.?

**Odp. Tak, chodzi o Perindopril + Indapamidum 2,5 mg / 0,625 mg x 90 tabl. lub równoważny.**

**Pytanie nr 5. Dot. zad. nr 19**

Czy w poz. 5 Zamawiający miał na myśli Perindopril + Indapamidum 5 mg / 1,25 mg x 90 tabl. (np. Noliprel Forte)?

**Odp. Tak, chodzi o Perindopril + Indapamidum 5 mg / 1,25 mg x 90 tabl. lub równoważny.**

**Pytanie nr 6. Dot. zad. nr 19**

Czy w poz. 6 Zamawiający miał na myśli Perindopril + Indapamidum 10 mg / 2,5 mg x 90 tabl. (np. Noliprel Bi-Forte)?

**Odp. Tak, chodzi o Perindopril + Indapamidum 10 mg / 2,5 mg x 90 tabl. lub równoważny**

**Pytanie nr 7.**



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, w pozycji 101 możliwość zakupu preparatu Multilac®? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z uwzględnieniem dawkowania 1 kapsułka na dobę.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8.**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 17 poz. 20 i 21 (Meropenem 0,5g i 1g x 10 amp.) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriami, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 9.**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 17 poz. 20 i 21 (Meropenem 0,5g i 1g x 10 amp.) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 10.**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 62, 63 i 64 ( Betaloc ZOK 95; 23,75 i 47,50 mg tabl. P. Uwal, 28 tabl) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 11.**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 2 poz. 134 (Marcainecaine Spinal Heavy 0,5 % 4ml, inj., 5 amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

**Odp. Nie.**

**Pytanie nr 12.**

Prośba o wydzielenie z Zadania nr 16 leków z pozycji nr 11 i pozycji nr 12 (Dexaven płyn 0,004g/1ml x 10 amp. i Dexaven płyn 0,008g/2ml x 10 amp.) do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych względem wyżej wymienionych leków.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13. Dot. zad. nr 1 poz. 90**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 13g (11ml)?

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 14.**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące wzoru umowy.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyszczególnionego w § 3 ust.2 Umowy w zakresie zadania nr 31 tj.

„W szczególnych przypadkach: wystąpienie zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 12 godzin, licząc od chwili (pisemnego, fax) zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego” ?

**Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.**

**Pytanie nr 15.**



Czy w przypadku braku zgody na odstąpienie od zapisu § 3 ust.2 Umowy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w taki sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw w ciągu 24 godzin w szczególnych przypadkach?

**Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.**

**Pytanie nr 16. Dot. zad. nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 8 pozycji nr:

1	Fortum inj. 1g
11	Zinacef 0,750 x 10 fiolek
12	Zinacef 1,5g x 10 fiol

z powodu przerwy w ciągłości dostaw.

oraz pozycje nr :

13	Zofran inj. 4mg x 5 amp.
14	Zofran inj. 8mg x 5 amp.

ze względu na zmianę dystrybutora. Od 1.09.2015 dystrybucję produktu prowadzi Firma Novartis.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 17. Dot. Załącznik nr 8 – FORMULARZ OFERTY pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu płatności 60 dni licząc od daty zrealizowania dostawy i otrzymanie przez Zamawiającego faktury VAT?

**Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy dotyczące terminu płatności.**

**Jak wynika z treści art. 353 1 Kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę kształtują ją według swego uznania, a w naszej ocenie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwala na wydłużenie terminu zapłaty ponad 60 dni, co nie powoduje nieważności zawartej umowy. Należy zakładać, że udziałem w prowadzonym postępowaniu są zainteresowani Wykonawcy, którzy znają treść ogłoszenia o przetargu, w tym pkt III.1.2, w którym mowa o terminie płatności 90 dni.**

**Pytanie nr 18.**

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć z pakietu 18 pozycja 30 Zyvoxid roztw.2 mg/ml, 300 ml x 10 i utworzyć nowy pakiet? Umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów a tym samym możliwość uzyskania oferty o najlepszych parametrach.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 w pozycji 28 (Insulina) w postaci wstrzykiwaczy typu Solostar?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 20.**

Czy Zamawiający w par. 3.1. wskaże, że zamówienia będą realizowane każdorazowo na podstawie zamówień Zamawiającego składanych w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień czy uzgadniania ich wielkości w formie telefonicznej.

**Odp. Tak, zamówienia będą realizowane każdorazowo na podstawie zamówień Zamawiającego składanych w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.**

**Pytanie nr 21.**

Czy Zamawiający ustali w par. 6.1. termin płatności faktury na 60 dni? Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy



z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

**Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy dotyczące terminu płatności.**

**Jak wynika z treści art. 353 1 Kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę kształtują ją według swego uznania, a w naszej ocenie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwala na wydłużenie terminu zapłaty ponad 60 dni, co nie powoduje nieważności zawartej umowy. Należy zakładać, że udziałem w prowadzonym postępowaniu są zainteresowani Wykonawcy, którzy znają treść ogłoszenia o przetargu, w tym pkt III.1.2, w którym mowa o terminie płatności 90 dni.**

**Pytanie nr 22.**

Czy Zamawiający w par. 7.2. dopisze na końcu frazę: „do upływu terminu ważności przedmiotu umowy”? Zapis ten precyzuje datę graniczną gwarancji.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.**

**Pytanie nr 23.**

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.1.1. z 10% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

**Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.**

**Pytanie nr 24.**

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 9.4. z 10% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

**Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.**

**Pytanie nr 25.**

Czy Zamawiający w par. 10.1. po frazie: „zmiany cen w związku ze zmianą Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 345).” doda frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 26. Dot. Pakiet nr 14**

Czy zamawiający zgadza się na wyłączenie z pakietu 14, pozycji 13 Decaven (preparat ten został wycofany z obrotu)?

**Odp. W przypadku zaprzestania lub braku produkcji którejkolwiek pozycji Formularza cenowego należy podać – KONIEC PRODUKCJI, bez podawania ostatniej ceny i wyliczenia wartości danej pozycji.**

**Pytanie nr 27.**

Do §2 ust.2 projektu umowy oraz Rozdziału V pkt 5 SIWZ - termin dostaw i kryteria oceny ofert. Wnosimy o uszczegółowienie kryterium oceny ofert w zakresie ocenianego terminu dostaw poprzez wskazanie minimalnego terminu dostaw jako co najmniej 22 godziny.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 28.**

Jak Zamawiający argumentuje warunek terminu płatności 90 dni, zawarty w §6 ust.1 projektu umowy, stojący w całkowitej sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

**Odp. Jak wynika z treści art. 353 1 Kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę kształtują ją**





według swego uznania, a w naszej ocenie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwala na wydłużenie terminu zapłaty ponad 60 dni, co nie powoduje nieważności zawartej umowy. Należy zakładać, że udziałem w prowadzonym postępowaniu są zainteresowani Wykonawcy, którzy znają treść ogłoszenia o przetargu, w tym pkt III.1.2, w którym mowa o terminie płatności 90 dni.

**Pytanie nr 29.**

Do §6 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu umownego przewidującego 90-dniowy termin płatności, z uwagi na fakt, iż jest on nieważny w rozumieniu art. 58 k.c. jako sprzeczny z prawem i w rzeczywistości strony i tak wiążać będzie ustawowy termin zapłaty, a Zamawiający stosując nieważne postanowienia umowne naraża się na ponoszenie kosztów odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 Euro (art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)?

**Odp. Wide odp. na pytanie nr 28.**

**Pytanie nr 30.**

Ponieważ treść §6 ust.3 projektu umowy, dotycząca zrzeczenia się prawa do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za brak zapłaty od 30 dnia po terminie spełnienia świadczenia niepieniężnego, jest sprzeczna z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, prosimy o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez dodanie treści iż: "...Wykonawca będzie miał prawo do naliczania odsetek ustawowych począwszy od 61 dnia od daty dostawy towaru".

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 31.**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.1 akapit 3 i ust.2 projektu umowy)?

**Odp. Będzie to uzależnione od przesłanek uzasadniających sytuację, która będzie miała miejsce.**

**Pytanie nr 32.**

W postępowaniu przetargowym, Zamawiający określa w SIWZ kryteria i ich rangę w ocenie. 10% ostatecznej oceny oferty stanowi termin dostawy przedmiotu zamówienia, jednak Zamawiający nie określił minimalnego zakresu terminu dostawy w godzinach. W związku z tym, może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawcy zaproponują zaniżony termin dostawy, który może być niemożliwy do wykonania. Prosimy Zamawiającego o określenie najkrótszego oraz najdłuższego dopuszczalnego terminu dostawy w godzinach oraz przypisanie im konkretnych wartości punktowych, w celu ujednolicenia składanych ofert oraz umożliwienia wszystkim Wykonawcom przystąpienia do postępowania na takich samych warunkach.

**Odp. Ocena punktowa kryterium: „Termin dostawy” opisana jest w pkt V ppkt 6 Rozdz. III SIWZ. Opis oceny kryterium w SIWZ wydaje się jasny. Maksymalny termin dostawy określono w pkt 3 Formularza oferty.( 48 godz).**

**Na obecnym etapie procedury przetargowej trudno analizować etap oceny ofert - nie można zakładać, że zaoferowany w przyszłych składanych ofertach termin dostawy będzie nie do zaakceptowania.**

**Pytanie nr 33.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułkostrzykawki i odwrotnie celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?



**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 34.**

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr : 94,95 celem złożenia oferty korzystniejszej cenowo.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 35.**

Prosimy o wydzielenie z zadania nr 2 pozycji nr : 85,86,87 celem złożenia oferty korzystniejszej cenowo.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 36.**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycje 5 oraz 6 zgodzi się na przeliczenie opakowania leku Donepezil Hydrochloride 28 tabletek na 98 tabletek, co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę, a Zamawiającemu pozwoli zaoszczędzić miejsce przechowywania produktu?

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 37.**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 3 poz. 26, 27, 28 i 29 w przedmiotowym postępowaniu:

W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego w Zadaniu 3 w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych glukometrów będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów, informujemy iż paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, zatem taki opis ograniczałby konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobów konkretnych producentów, nadając im wyłączność na kształtowanie ceny w poszczególnych pozycjach pakietu, samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach gospodarczych. Czy w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków zakupu i postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – tj. w postaci nieodpłatnego użyczenia, dzierżawy lub wliczenia w cenę pasków)?

**Odp. Zamawiający nie zgadza się ze względu na fakt, iż produkt ten nie był dotychczas stosowany ani też demonstrowany w naszym szpitalu, a specyfika jego zastosowania wymaga zarówno teoretycznej jak i praktycznej jego znajomości. Potrzebę przedstawienia ww. produktów zgłaszaliśmy już dwukrotnie, niemniej jednak nie otrzymaliśmy żadnej informacji na ten temat z Państwa firmy.**

**Zamawiający posiada glukometry, wymaga jedynie pasków, w związku z tym Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.**

Oferowane przez Państwo paski do glukometru posiadają cechy, których nie mają paski do glukometrów dopuszczone w naszym receptariuszu szpitalnym, w związku z czym nie możemy ich umieścić w SIWZ pod konkretną nazwą. W celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu pasków różnych producentów Zamawiający wprowadził cztery pozycje w SIWZ (zadanie nr 3 – poz. 26, poz. 27, poz. 28, poz. 29).

Nadmieniamy, że Zamawiający ma prawo opisać potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania. Określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny z zachowaniem zasad ustawowych nie jest jednoznaczne z koniecznością realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

**Pytanie nr 38.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją



automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

**Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 39.**

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał  $\pm 15\text{mg/dl}$  dla stężeń glukozy  $< 100\text{mg/dl}$  i  $\pm 15\%$  dla stężeń glukozy  $> 100\text{mg/dl}$ , zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

**Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 40.**

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

**Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 41.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

**Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ.**

**Pytanie nr 42.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniającym minimalizację zafałszowań pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 43.**

Kolejne pytanie dotyczy Zadania 2 poz. 101 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy ze względu na podanie nazwy własnej produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym Zamawiający dopuści zaoferowanie probiotyku konkurencyjnego, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany klinicznie szczep bakterii *Lactobacillus rhamnosus* oraz *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, będącego dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt dzieci i osób dorosłych, stanowiącym jakościowy i ilościowy odpowiednik produktu wymienionego z nazwy w SIWZ?

**Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych ( Rozdz. III pkt III, ppkt 2).**

**Oferowany w pytaniu preparat nie jest zarejestrowany jako lek.**

**Pytanie nr 44.**

Pytanie nr 1 dot. Pak 25

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 25 biopodobnej epoetyny do podaży podskórnej lub dożylniej w ampułkostrzykawkach z zatopioną igłą bez automatycznego zabezpieczenia w różnych dawkach w zależności od potrzeb zamawiającego.

**Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 45.**

Pytanie nr 1 dot. Pak 24

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 biopodobnej epoetyny – lek dożylny lub podskórny w ampułkostrzykawkach w n/w dawkach: 1000 jedn., 2.000 jedn., 3 .000 jedn., 4.000 jedn., 5 .000 jedn. Możliwość podawania trzy razy w tygodniu.

**Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 46.**

Pytanie dot. zadania nr 13 – Preparaty do odżywiania pozajelitowego – grupa I



Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Vaminolact 100 ml? (Aminoven infant 6% 100 ml już nie występuje).

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 47.**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu odpowiadającego pod nazwą Aminoven infant 10% 100 ml?

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 48.**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w poz. 13 i 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie Smoflipidu w butelce szklanej? Wymagany przez Zamawiającego produkt nie występuje w workach.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 49.**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w poz. 18 miał na myśli Vitalipid N Adult w opakowaniu x 10 ampulek? Wymagany przez Zamawiającego produkt w fiolkach nie występuje.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 50.**

Zadanie nr 2 Poz. 25

Czy Zamawiający wymaga aby w ww. pozycji był preparat Fortrans 74 g x 50 saszetek (PEG 4 litry) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>)?

Poz. 25 - Czy zamawiający wymaga aby w ww. pozycji był preparat Fortrans (74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza taki preparat.**

**Pytanie nr 51. Dot. zad. nr 25. Darbepoetyna typu alfa – lek podskórny – potrzeby miesięczne**  
Zamawiający wymaga: Lek podskórny (do podawania podskórnego) w ampulkostrzykawkach z zatopionymi igłami w n/w dawkach: 10µg, 20µg, 30µg, 40µg, 50µg, 60µg, 80µg, 100µg z automatycznym zabezpieczeniem. Wykonawca informuje, iż dawka 100µg została wycofana ze sprzedaży z dniem 01.01.2014. Zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez wykreślenie niedostępnej dawki.

**Odp. Koryguje się omyłkę w opisie Zadania nr 25 SIWZ skreślając dawkę 100µg.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli

Edward Szymacz