



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 89 ZP/57 /2015

Stalowa Wola dnia 26.03.2015 r.

### Wszyscy Wykonawcy

dot. : przetargu nieograniczonego na całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie czterech lat, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usługi ogłoszonego w w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 18.02.2015 pod numerem 2015/S 034-058188

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

#### Pytanie nr 1.

W rozdziale III – Instrukcja dla Wykonawców – w części poświęconej warunkom udziału w postępowaniu, na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazu co najmniej trzech usług świadczonych dla szpitali specjalistycznych z min. 450 łózkami (w tym dwóch bloków operacyjnych, pracowni hemodynamiki, SOR).

Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie określił jakie usługi ma na myśli. W związku z powyższym oraz faktem, że opisując sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zobowiązany jest brać pod uwagę przedmiot zamówienia, cel przedsięwzięcia i inne warunki właściwe dla danego postępowania, wnosimy o doprecyzowanie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w sposób:

„Wykaz wg Załącznika 4 zawierać winien potwierdzenie co najmniej trzech usług utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego i prac pomocowych przy pacjencie, świadczonych dla szpitali z min. 450 łózkami (w tym dwóch bloków operacyjnych, pracowni hemodynamiki, SOR) – każda z nich”.

**Odp. Vide pismo z dnia 17.03. 2015r , znak : III.2.230/89 ZP/51 /2015**

#### Pytanie 2

Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg występują u Zamawiającego.

**Odp. Rodzaje podłóg wraz z metrażem znajdują się w „Zestawieniu Pomieszczeń” Rozdz. II**

**Opis przedmiotu zamówienia poz. 10.**

#### Pytanie 3

Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg będą podlegały konserwacji przez Wykonawcę.

**Odp. Będą to: wykładzina PCV , płytki marmurowe , lastryko**

#### Pytanie 4

Czy w Szpitalu występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?

**Odp. Tak**

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza, że do konserwacji podłóg przewodzących ładunki elektrostatyczne należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu?

**Odp. Tak**



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)



**Pytanie 6**

Czy na terenie Szpitala istnieje możliwość zainstalowania pralko-suszarki do mopów i ścierek?

**Odp. Nie**

**Pytanie 7**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji i verticali?

**Odp. Nie**

**Pytanie 8**

Czy na terenie Szpitala znajdują się powierzchnie wysokie, których czyszczenie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu?

**Odp. Tak**

**Pytanie 9**

Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu o spektrum działania: B, Tbc, F, V?

**Odp. Tak**

**Pytanie 10**

Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty dezynfekcyjne zaproponowane do świadczenia usługi posiadały dopuszczenie do stosowania w obszarze medycznym.

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma obowiązku dla preparatów dezynfekujących uzyskiwania dopuszczenia do stosowania w obszarze medycznym. W związku z tym prosimy o dopuszczenie preparatów, które posiadają informację producenta o możliwości stosowania w obszarze medycznym.

**Odp. Skreśla się zapis w części: Opis Przedmiotu zamówienia Część II – Wymagania stawiane Wykonawcy, pkt.6 o treści :**

*Wszystkie preparaty dezynfekcyjne zaproponowane przez Wykonawcę do świadczenia usługi u Zamawiającego muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w obszarze medycznym .*

**Wykonawca mając doświadczenie w świadczeniu usług utrzymania czystości w obiektach szpitalnych powinien wiedzieć jakie normy muszą spełniać preparaty dezynfekcyjne oraz myjące – czyszczących i czy informacja producenta o możliwości zastosowania w obszarze medycznym jest wystarczająca .Ponieważ Zamawiający będzie oceniał dobór preparatów dlatego pozwala aby Wykonawca wskazał na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia stosowane preparaty do wykonania usługi .**

**Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenia, że Wykaz oferowanych środków dezynfekcyjnych oraz Wykaz preparatów myjących, czyszczących oraz obszar ich zastosowania/przeznaczenie będą stanowiły załączniki do umowy i będą wiążące dla Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

**Odp. Wykaz oferowanych środków dezynfekcyjnych oraz Wykaz preparatów myjących, czyszczących oraz obszar ich zastosowania/przeznaczenie stanowiąc będą załącznik do składanej oferty.**

**Pytanie 12**

Prosimy o informację, jakich producentów płuczko-dezynfektory posiada Zamawiający i jakich preparatów do nich oczekuje.

**Odp. TUTNAVER – 1szt., BWD 731 – 2 szt. , wykonywana jest dezynfekcja termiczna .**

**Pytanie 13**

Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło w płynie posiada Zamawiający.

**Odp. CleanPro , Medilab – system zamknięty .**

**Pytanie 14**

Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na preparat do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający.

**Odp. Dermados , Medilab – system zamknięty .**

**Pytanie 15**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do odłuszczenia szkiełek podstawowych, probówek i innego drobnego szkła laboratoryjnego? Jeśli tak, prosimy o informację, jakiego preparatu oczekuje Zamawiający.

**Odp. Nie**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści do stosowania preparat na bazie chloru o właściwościach wyłącznie dezynfekujących?

**Odp. Tak**

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający dopuści do stosowania preparaty do szybkiej dezynfekcji posiadające wyłącznie właściwości dezynfekujące?

**Odp. Tak**

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia sprzętu komputerowego (obudowa, monitor) należy stosować specjalistyczne preparaty przeznaczone do tego celu?

**Odp. Tak**

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający potwierdza, że do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością należy stosować preparaty posiadające dopuszczenie do tego celu?

**Odp. Tak**

**Pytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, że preparaty dezynfekcyjne stosowane na oddziałach dziecięcych i noworodkowych muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w tych oddziałach.

**Odp. Dobór preparatów , leży po stronie Wykonawcy, będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego. Wszystkie oferowane preparaty muszą posiadać dopuszczenie do stosowania świadczące o tym, że można je stosować w miejscach, które są objęte usługą.**

**Pytanie 21**

Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie?

**Odp. Zamawiający**

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących), które Wykonawca ma zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

**Odp. Tak - (właściwości antypoślizgowe) , Tak - (odporne na działanie środków dezynfekcyjnych)**

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający potwierdza, że oferta Wykonawcy będzie stanowiła załącznik do umowy?

**Odp. Tak**

**Pytanie 24**

Prosimy o wprowadzenie w Załączniku nr 12 §11 zapisu umożliwiającego obu stronom rozwiązanie umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 25**

Zamawiający w SIWZ Rozdz. IV Kryteria oceny ofert pkt. 6 Jakość ppkt. 3 Dobór środków dezynfekcyjnych i myjąco-czyszczących wskazuje, że maksymalną liczbę punktów przyzna za środki, które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane do konkretnych sprzętów i powierzchni w poszczególnych oddziałach i innych komórkach organizacyjnych szpitala, będą spełniały podstawowe wymagania Zamawiającego w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ, będą dostosowane do wymagań i potrzeb specyficznych oddziałów lub innych pomieszczeń, w których będą stosowane, będą przyjazne dla środowiska.

Pragniemy poinformować, że Zamawiający nie może wymagać, aby preparaty spełniały wymagania w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez „podstawowe wymagania w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ”?

**Odp. SIWZ określa podstawowe wymagania jakich Zamawiający oczekuje od zaoferowanych przez Wykonawcę preparatów dezynfekcyjnych i myjąco – czyszczących .**

**Doprecyzowanie przez Zamawiającego podanych sformułowań w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ w sposób bardziej konkretny doprowadziłoby do tego ,że to Zamawiający sam dokonałby doboru środków dezynfekcyjnych i myjąco – dezynfekcyjnych i nie miałby wówczas możliwość dokonania oceny jakościowej ofert.**

**Pytanie nr 26.**

Prosimy o informację czy Wykonawca ma dołączyć do oferty wypełniony (uzupełniony o nazwy środków do sprzątania i dezynfekcji) Plan Higieny zamieszczony w Opisie Przedmiotu Zamówienia ?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 27**

Kto zapewnia preparaty myjące i nabłyszczające do zmywarko- wyparzonek, Zamawiający czy Wykonawca?

**Odp. Wykonawca**

**Pytanie nr 28**

Kto zapewnia preparat do mycia, dezynfekcji, odtłuszczania szkiełek podstawowych, szklanych probówek i innego drobnego szkła laboratoryjnego, Wykonawca czy Zamawiający? Czy Zamawiający dopuści do tej czynności preparat myjąco – dezynfekujący o spektrum B, F, V, Tbc?

**Odp. Zamawiający**

**Pytanie nr 29**

Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia w rozdz. II p. 11 wymienia preparat Medicarine, który jest preparatem dezynfekcyjnym. Zgodnie z tabelką „podział na strefy sanitarne szpitala” Wykonawca ma zaproponować środki myjąco – dezynfekcyjne. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma zaproponować środki do dezynfekcji zgodnie z wymogami podanymi w w/w tabelce?

**Odp. Do mycia i i dezynfekcji powierzchni wskazanych w tabeli „podział na strefy sanitarne” Zamawiający wymaga użycia preparatów myjąco – dezynfekcyjnych .**

**W rozdziale II pkt.11 preparat Medicarine został wymieniony jako przykład preparatu służącego do dezynfekcji sprzętu .**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych preparat na bazie skażonego alkoholu bez właściwości myjących?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych preparat dezynfekcyjny w postaci sprayu bez właściwości myjących?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 32**

Zamawiający w Planach Higieny wymienia środki np. Micro Quat, Virkon. Czy Wykonawca jest zobligowany do zaproponowania wymienionych środków, czy może zaproponować swoje środki zgodne z zapisami siwz?

**Odp. Wykonawca nie jest zobligowany do zaproponowania wymienionych środków ,może zaproponować swoje preparaty zgodnie z zapisami SIWZ**

**Pytanie nr 33**

Zamawiający wymaga, aby preparat do dezynfekcji rąk zawierał substancje pielęgnujące oraz był dostarczany w małych opakowaniach jednostkowych dopasowanych do używanych dozowników. W związku z powyższym prosimy o informację, jaki rodzaj dozowników na preparaty do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający?

**Odp. Zamawiający posiada następujące rodzaje dozowników na preparat do dezynfekcji rąk :**

- medilab do systemu zamkniętego
- dermados

**Pytanie nr 34**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga konserwacji powierzchni (podłogi, posadzki), polegającej na zabezpieczeniu powłokami ochronnymi, odpowiednimi do rodzaju powierzchni. Prosimy o podanie rodzajów nawierzchni występujących w szpitalu oraz określenia wielkości powierzchni podlegającej zabezpieczeniu polimerami (akrylowaniu).

**Odp. Rodzaje powierzchni występujące w szpitalu wraz z ich metrażem Zamawiający umieścił w dokumencie „Zestawienie Pomieszczeń”**

**Pytanie nr 35**

Czy realizacja przedmiotu zamówienia wymaga zastosowania technik alpinistycznych (mycie okien, elewacji, itp.)? Jeśli tak to na jakiej powierzchni?

**Odp. Tak , ok. 500m<sup>2</sup>**

**Pytanie nr 36**

Czy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szafki na ubrania swojego personelu, czy też musi zabezpieczyć je we własnym zakresie?

**Odp. Wykonawca musi zabezpieczyć szafki na ubrania swojego personelu we własnym zakresie.**

**Pytanie nr 37**

Wymogiem Zamawiającego jest, aby Wykonawca zapewnił co najmniej cztery osoby nadzorujące pracę osób sprzątających (Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania dotyczące pracowników, str. 12). Czy mają to być osoby zatrudnione w łącznym wymiarze 4 etatów?

**Odp. Tak**

**Pytanie nr 38**

Proszę o wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia usługi

**Odp. Świadczenie usług przez Wykonawcę nastąpi w terminie minimum 14 dni od daty podpisania umowy i od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego**

**Pytanie nr 39**

Proszę o informację dotyczącą ilości i jakości wózków do transportu żywności, jaką zapewnić ma Wykonawca

**Odp. Wózki do transportu żywności zapewnia Zamawiający**

**Pytanie nr 40**

Sprzeczność zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania usługi – II.24.c oraz III.8 a VI.1. Proszę o weryfikację

**Odp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 25 lutego 2015 roku, Ldz. III.2.230/89ZP/36/2015 winno być wniesione na okres 4 lat i w wysokości 2%**

Brak zapisów II.24.a i II.24.b – proszę o weryfikację

**Odp. Weryfikuje się w/w zapis na :**

Oświadczenie, wg **Załącznika nr 8**, że przed zawarciem umowy na całodobowe utrzymanie czystości w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym Wykonawca:

- a) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres 4 lat w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego w formie zgodnej z art.148 ust.1 ustawy Prawo zam. publ.
- b) przedłoży roczną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na warunkach, o których mowa w Rozdz. III SIWZ

**Pytanie nr 41**

Proszę podać ilość łóżek na poszczególnych oddziałach

**Odp.**

Lp	Oddziały	Liczba łóżek
1	Oddz. Chorób Wewnętrznych	50
2	Oddz. Otolaryngologiczny	15
3	Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	5
4	Oddz. Neurologiczny	30
5	Oddz. Nefrologiczny	20
6	Oddz. Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej	20
7	Oddz. Chirurgii Ogólnej	53
8	Oddz. Kardiologiczny II z Pracownią Hemodynamiki	31(w tym 7 na Sali R)
9	Oddz. Okulistyczny	15
10	Oddz. Kardiologiczny I	36
11	Oddz. Pediatryczny	30
12	Oddz. Ginekologiczny	24
13	Oddz. Położniczy ( z blokiem porodowym)	24
14	Oddz. Neonatologiczny	27
15	Oddz. Dermatologiczny	20
16	Oddz. SOR	7
17	Oddz. Stacja Dializ	14 stanowisk dializacyjnych

**Pytanie nr 42**

Proszę podać średniomiesięczną ilość:

- zabiegów operacyjnych
- zgonów
- porodów
- cięć cesarskich

**Odp.**

**- Zabiegi operacyjne - około 230 + 40 zabiegów implantacji kardiostymulatorów**

**+140 zabiegów koronografii**

- zgony – około 40
- porody – około 30
- cięcia cesarskie – około 30

**Pytanie nr 43**

Czy szatnia, którą Zamawiający przeznaczają dla Wykonawcy wyposażona jest w szafki BHP?

**Odp. Szatnia nie jest wyposażona w szafki BHP. Wykonawca musi zapewnić szafki we własnym zakresie.**

**Pytanie nr 44**

Proszę podać, jaki procent całości usługi stanowią usługi pomocnicze przy pacjencie.

**Odp. Na bazie informacji podanych w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz ewentualnej wizji lokalnej Wykonawca winien odpowiednio skalkulować koszty oferowanej usługi. Określenie procentowego udziału usług pomocniczych przy pacjencie leży po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 45**

Proszę podać dane dotyczące ilości z podziałem na typ/rodzaj myjni dezynfektorów oraz zmywarek. Niezbędne do właściwego doboru środków do ich eksploatacji.

**Odp. Zamawiający posiada trzy myjnie – dezynfektory**

- TUTNAUER - 1 szt.
- BWD – 2 szt.

**oraz zmywarki do naczyń**

- LOZAMET ZK – 05
- STALGAST IP 24 400 V

**Pytanie nr 46**

Jakie środki są używane do mycia i dezynfekcji fartuchów, okularów i kołnierzy z ołowiu?

**Odp. Preparaty myjąco – dezynfekcyjne do powierzchni oraz preparaty alkoholowe i bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji**

**Pytanie nr 47**

Kto zapewnia środki do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego?

**Odp. Środki do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego zapewnia Zamawiający**

**Pytanie nr 48**

Proszę podać metraże :

- podłóg do konserwacji ( z podziałem na poszczególne ich rodzaje)
- okien
- elewacji szklanej do mycia 1 x rok
- innych przeszkleń na wysokości , które wymagają mycia za pomocą technik alpinistycznych
- żaluzji, vertikali, rolet

**Odp. Metraż podłóg z podziałem na poszczególne ich rodzaje zawiera dokument „Zestawienie Pomieszczeń Powiatowego Szpitala specjalistycznego w Stalowej Woli”**

**Załącznik nr 1 do niniejszego pisma określa metraże pozostałych powierzchni.**

**Pytanie nr 49**

Proszę we wzorze umowy dodać zapis umożliwiający każdej ze stron możliwość trzy miesięcznego wypowiedzenia umowy, bez obciążania ich karą pieniężną.

**Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy**

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający definiuje formę zatrudnienia osób wykonujących usługę?

**Odp. Nie**

**Pytanie nr 51**

Czy w w/w postępowaniu przetargowym Zamawiający lub Wykonawca obecnie świadczący usługę zamierza przekazać wyłonionemu Wykonawcy pracowników na mocy artykułu 23”?

**Odp. Zamawiający nie zamierza przekazywać pracowników w trybie art. 23’ Kp. Przekazanie pracowników między dotychczasowym Wykonawcą , a Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zależało będzie od woli obydwu stron.**

**Lista pracowników planowanych do przekazania w trybie art. 23’ stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma .**

**Wg informacji uzyskanych od dotychczasowego Wykonawcy usługownicy pracują na podstawie regulaminu wynagrodzenia oraz pracy Wykonawcy i nie posiadają prawa do nagród jubileuszowych czy dodatków oprócz wymaganych kodeksem prac.**

**Brak jakichkolwiek zaległości wobec pracowników .**

**Pytanie nr 52**

Jeśli tak proszę o przedstawienie n/w informacji finansowych i kadrowych z podaniem dla każdego z osobna:

- system pracy
- dobową normę czasu pracy
- staż pracy w latach
- dodatek za pracę w godzinach nocnych i świątecznych
- premie, nagrody, inne dodatki

**Odp. System czasu pracy równoważny lub podstawowy , premie uznaniowe i dodatki są zapisane w regulaminie wynagradzania / dodatki tylko za prace w porze nocnej zgodnie z zapisami k.p.**

**Pytanie nr 53**

Czy w/w są objęci przez obecnie ich zatrudniającą firmę układem zbiorowym lub innymi aktami wewnętrznymi. Proszę o przesłanie kserokopii tych aktów

**Odp. Brak UZP, jest Regulamin wynagradzania, pracy i ZFŚS – do wglądu u obecnego pracodawcy**

**Pytanie nr 54**

Czy przekazywani pracownicy należą do ZZ?, jakich?

**Odp. Nie należą do ZZ**

**Pytanie nr 55**

Czy w/w pracownikom przysługują inne niż wypoczynkowe urlopy?, z jakiego tytułu? Jaki jest stan ich wykorzystania?

**Odp. 3 osoby posiadają tytuł do urlopu rehabilitacyjnego , wszystkie urlopy są wykorzystywane na bieżąco.**

**Pytanie nr 56**

Czy w trakcie trwania umowy w/w pracownikom będą przysługiwały nagrody jubileuszowe, odprawy? Jeśli tak, proszę określić ich wysokość dla każdego z osobna.

**Odp. W Spółkach GK nie ma nagród jubileuszowych, są jednomiesięczne odprawy dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę / 4 osoby są w okresie ochronnym przedemerytalnym /**

**Pytanie nr 57**

Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania, które mogą uniemożliwić ich modyfikację?

**Odp. Brak gwarancji.**



**Pytanie nr 58**

Czy obecnie zatrudniający w/w pracowników posiada dla nich zakładowy fundusz socjalny? Jeśli tak jaka jest jego wysokość na 1-go pracownika?

**Odp. Na rok 2015 została ustalona kwota w wysokości 54,72 zł. Przy przekazywaniu pracowników w trybie art. 23' stosuje się przepisy Ustawy o ZFŚS par. 7 pkt 3 od a – d, (tzn kwotę funduszu jaka jest na stanie danej spółki dzieli się na ilość pracowników) Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znana kwota odpisu, będzie dopiero wiadomo w kwietniu.**

**Pytanie nr 59**

Czy wszyscy przejmowani pracownicy posiadają książeczki zdrowia z wymaganymi badaniami wymaganymi przez Zamawiającego oraz z wpisami szczepień przeciw WZW typu B?

**Odp. Pracownicy posiadają aktualne książeczki zdrowia z wymaganymi badaniami – są one własnością pracownika.**

**Pytanie nr 60**

Czy wszyscy przejmowani pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i czy posiadają dokumenty potwierdzające ich odbycie?

**Odp. Dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń są własnością obecnego pracodawcy**

**Pytanie nr 61**

Czy w grupie przekazywanych osób są osoby znajdujące się pod szczególną ochroną ( przedemerytalna, związana z pełnieniem funkcji w ZZ, inna). Jeśli tak proszę wymienić ich liczbę i rodzaj ochrony

**Odp. 4 osoby w okresie przedemerytalnym**

**Pytanie nr 62**

Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie udokumentowania w ofercie dysponowania przez Wykonawcę certyfikatem HACCP. Proces wydawania akredytacji na certyfikację systemu HACCP został przez Polskie Centrum Akredytacji w 2007 roku zawieszony. Od 2007 roku certyfikacji dokonuje się jedynie na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2005. Jednocześnie certyfikaty HACCP wydane jeszcze na starych zasadach obowiązują do czasu wygaśnięcia ich ważności. Re certyfikacja HACCP dokonywana jest obecnie jedynie na zgodność z normą ISO 22000. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę aby w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca przedstawił w ofercie certyfikat ISO 22000, a nie HACCP i ISO 22000?

**Odp. Zamawiający nie wymaga udokumentowania w ofercie złożonej przez Wykonawcę certyfikatu HACCP , wymaga jedynie aby Wykonawca opracował i przedstawił Zamawiającemu w terminie 2 – miesiący od daty podpisania umowy dokumentację systemu HACCP dotyczącą kuchenek oddziałowych .**

**Pytanie nr 63**

Prosimy o wyjaśnienie Rozdz. III Instrukcja dla wykonawców - IV Kryteria oceny ofert pkt. 6. JAKOŚĆ 30% ppkt. 2 -3.

W treści SIWZ Zamawiający określił sposób oceny ofert oparty na całkowicie subiektywnych kryteriach, które nie są w żaden sposób weryfikowalne. Przykładowo Zamawiający określił, że 5 pkt. otrzyma oferta zawierająca najlepszy wśród ocenianych ofert zakres tematyki szkoleń zaplanowany do realizacji w ciągu roku kalendarzowego , 2 pkt zadowolający..., 0 pkt niezadowolający... Z treści SIWZ nie wynika jednak, jaki zakres szkoleń Zamawiający może uznać za najlepszy, zadowolający bądź niezadowolający a także nie jest możliwe ustalenie, w jakich sytuacjach dana oferta zostanie uznana za zawierającą propozycje wyjątkowe, za które Zamawiający zamierza przyznać 5 punktów.

Zamawiający określił również, że przyzna 10 punktów ofercie, która zawierać będzie propozycje wykraczające poza wymogi SIWZ tj. *zapropnuje środki, które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane do konkretnych sprzętów i powierzchni w poszczególnych oddziałach i innych komórkach organizacyjnych szpitala, będą spełniały podstawowe wymagania Zamawiającego w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ, będą dostosowane do wymagań i potrzeb specyficznych oddziałów lub innych pomieszczeń, w których będą stosowane, będą przyjazne dla środowiska.* Zamawiający nie określił, co rozumie pod pojęciem podstawowe wymagania Zamawiającego w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ. Czy należy przez to rozumieć, że przykładowo jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz środków o szerszym spektrum działania niż wymagane w SIWZ to Zamawiający uzna, że wykaz ten spełnia wymagania Zamawiającego w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ?

Należy zauważyć, że z treści SIWZ nie wynika, w jakich sytuacjach dana oferta może zostać uznana za zawierającą propozycje przekraczające wymogi SIWZ a kiedy zostanie uznana za zawierającą propozycje spełniające podstawowe wymagania Zamawiającego.

Niezależnie od tego podkreślić należy, że wprowadzone przez Zamawiającego kryteria (np. najlepszy, zadowalający, niezadowalający) same w sobie są kryteriami całkowicie niedookreślonymi i opartymi na całkowitej uznaniowości Zamawiającego. Zamawiający nie podjął nawet próby przybliżenia w jaki sposób i na podstawie jakich przesłanek dokonywał będzie oceny ofert według wprowadzonych przez siebie powyższych kryteriów. Dodatkowo należy zauważyć, że postanowienia SIWZ nie precyzują, w jaki sposób Zamawiający ustali, iż jedna oferta jest korzystniejsza od drugiej, co najdobitniej świadczy o dowolności oceny ofert, a tym samym o braku zapewnienia równości wykonawców w postępowaniu. Zamawiający ustalając kryteria oceny ofert, ma swobodę w ich określeniu. Kieruje się bowiem przede wszystkim własnymi potrzebami, zwracając jedynie uwagę na to, aby każdy wykonawca, który jest w stanie je zaspokoić, był równo traktowany. Niemniej jednak kształtowanie kryteriów oceny ofert nie jest działaniem dowolnym i musi mieć swoje uzasadnienie w istniejących potrzebach zamawiającego. Dlatego też kryteria ustalone przez zamawiającego powinny być jednoznaczne i precyzyjne, gdyż wybierając najkorzystniejszą ofertę może on posłużyć się wyłącznie kryteriami oceny ofert podanymi w SIWZ.

**Odp . Zastosowane przez Zamawiającego kryterium jakości jest kryterium dopuszczonym w art. 91 ust. 2 Pzp i jest ono kryterium niemierzalnym , które w związku z tym podlega indywidualnej ocenie .**

**Zamawiający opisał kryterium jakość przez podanie podkryteriów i przyznanie im odpowiedniej punktacji przez co podał wskazówki , preferencje jakimi będzie się kierował przy ocenie ofert.**

**Przez opisanie poszczególnych podkryteriów, w oparciu o które Zamawiający dokona pewnej oceny Zamawiający wyłączył zupełną swobodę i dowolność w ocenie ofert.**

**Dowolność w ocenie i subiektywizm została ograniczona przez podanie wskazówek co do oceny i przyznania punktów w poszczególnych podkryteriach , a dodatkowo przez podanie w treści SIWZ minimalnych , podstawowych wymogów co do świadczenia usługi .**

**Kwestionowane przez pytającego sformułowania użyte w opisie poszczególnych podkryteriów tj. "najlepszy" , „zadowalający” , „ środki które będą prawidłowo i indywidualnie dobrane” czy „będą spełniały wymagania w szerszym zakresie niż wskazano w SIWZ” są zwrotami nieostrymi jednakże charakter przedmiotu zamówienia i zastosowane kryterium jakościowe wymaga aby Wykonawca będący profesjonalistą w świadczeniu tego typu usług zaoferował rozwiązania o wyższych standardach , przewyższających minimalne wymogi podane przez Zamawiającego w SIWZ .**

**Doprecyzowanie przez Zamawiającego podanych sformułowań w sposób bardziej**

**konkretny doprowadziłoby do tego , że to Zamawiający sam dokonałby doboru środków dezynfekcyjnych i myjąco – dezynfekcyjnych , ustaliłby zasady kontroli jakości , określił tematykę szkoleń i nie miałby wówczas możliwości dokonania oceny jakościowej ofert. Stanowisko Zamawiającego znajduje potwierdzenie w orzeczeniach KIO sygn akt KIO/1804/09 oraz KIO 2653/11**

**Pytanie nr 64**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na całodobowe utrzymanie czystości i świadczenie transportu wewnątrzszpitalnego wraz z wykonywaniem usług towarzyszących w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli chcielibyśmy uzyskać informację dot. wymaganych referencji zgodnie z opisem SIWZ (wykaz wg załącznika nr 4) zawierającego potwierdzenie co najmniej trzech usług świadczonych dla szpitali specjalistycznych z min 450 łózkami (w tym dwóch bloków operacyjnych. Pracowni Hemodynamiki, SOR) czy brak powyższych referencji dla wykonywania ww. usług wykluczy nas z postępowania przetargowego?

**Odp. Wymagane przez Zamawiającego referencje określone w SIWZ , zmienione pismem: III.2.230/89ZP/51/2015 z dnia 17 marca 2015 roku winne być dołączone do oferty przetargowej na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. Ich brak wyklucza Wykonawcę z prowadzonego postępowania przetargowego.**

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjnych i Eksploatacyjnych

*mgr inż. Antoni Bochnak*

Przetarg na sprzątanie

Dane techniczne – powierzchnie:

Powierzchnia w m2

Lp	Obiekt	Okna (powierzchnia jednej strony)	Elewacja szklana do mycia	Inne przeszklenia na wysokości	Żaluzje paskowe poziome	Wertikale	Rolety wewnętrzne
1.	Przychodnia Specjalistyczna nr 1	454	-	klatki schodowe 22	92	121	46
2	Pierwszy Pawilon z przewiązką	1127	-	ciepła sieć 91	124	136	483
3	Drugi Pawilon	1050	-	klatki schodowe 14	83	296	190
4	Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy	260	310	klatki schodowe 65	-	78	34
5	Oddział Dermatologiczny	142	-	klatka schodowa 16	11	8	54
6	Przychodnia Wyszyńskiego 2	66	-	okna piętra z poziomu parteru 6	7	32	11
7	Psychiatria	22	-	-	-	-	18
	<b>Razem</b>	<b>3121</b>	<b>310</b>	<b>214</b>	<b>317</b>	<b>672</b>	<b>836</b>

KIEROWNIK DZIAŁU  
TECHNICZNO-EXPLOATACYJNEGO  
mgr inż. Stanisław Szymański

LP	STANOWISKO	WYNAGRODZENIE BRUTTO	ETAT	STAŻ PRACY
1.	salowa-sprzątająca	1312,5	0,75	20 lat 9 m-cy
2.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	24 lat 1 m-c
3.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	20 lat 10 m-cy
4.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	21 lat 10 m-cy
5.	salowa	875	0,50	30 lat 10 m-cy
6.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	20 lat 6 m-cy
7.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	19 lat 2 m-cy
8.	salowa-sprzątająca	1312,5	0,75	27 lat 3 m-cy
9.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	2 lat 7 m-cy
10.	sprzątająca	1750	1,00	16 lat 4 m-cy
11.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	17 lat 1 m-cy
12.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	24 lat 4 m-cy
13.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	20 lat 8 m-cy
14.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	2 lat 7 m-cy
15.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	20 lat 6 m-cy
16.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	32 lat 4 m-cy
17.	sprzątająca-salowa	1750	1,00	20 lat 1 m-cy
18.	kierownik obiektu	3500	1,00	21 lat 4 m-cy
19.	salowa-sprzątająca	1750	1,00	21 lat 4 m-cy
20.	sprzątająca-salowa	1750	1,00	22 lat 7 m-cy
21.	sprzątająca-salowa	1750	1,00	25 lat 9 m-cy
22.	sprzątająca-salowa	1750	1,00	16 lat 5 m-cy
23.	sprzątająca-salowa	1750	1,00	18 lat 11 m-cy
			<b>22,00</b>	