



PRZEKRÓJ A-A (POPRZECZNY)

Oznaczenia:

Ściany i ścianki:

- Zakres opracowania
- Istniejące ściany murowane / żelbetowe
- Projektowane ścianki GK 12,5 cm (podwójne opłytywanie obustronne)
- Projektowane ścianki GK 10 cm (podwójne opłytywanie jednostronne)
- Zamurowania otworów
- Wyburzenia i demontaż
- Istniejące otwory w stropie do likwidacji

- (1) Ścianka z laminowanej płyty wiórowej LPW 25 mm w wykonaniu systemowym - poziom spodu: 15cm nad posadzką, poziom góry: 205 c

Uwagi do opisów:

- Wymiary oznaczone gwiazdką (*) należy dostosować do zastanych pomiarów.

Warstwa żywicy epoksydowej - 5 mm
Wylewka betonowa z betonu C20/25 grubości 4,5 cm, zbrojona siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIIN (St 500b), zatarta na średnioostro, dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeżach dylatacja elastyczna z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Istniejąca żelbetowa płyta stropowa

PZ POSADZKA - ŻYWICA EPOKSYDOWA

Wykładzina rulonowa PCW grubości 2 mm, spawana i wywinęta na ściany na wysokość 10 cm, układana wg instrukcji producenta
Wylewka samopoziomująca - 3 mm
Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 4,5 cm, zbrojona siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIIN (St 500b), dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeżach dylatacja elastyczna z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Istniejąca żelbetowa płyta stropowa

PsW POSADZKA - SUCHA - WYKŁADZINA

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.			
UWAGA: Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa sałasińscy - autorska pracownia architektury.			
Zlecniodawca: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA			
Obiekt: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA			
Tytuł projektu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA			
 autorska pracownia architektury		apa sałasińscy 90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3 tel: +48 42 207 2041 fax: +48 42 207 2042 email: biuro@salasinscy.com.pl web: www.salasinscy.com.pl	
Branża: ARCHITEKTURA			Faza: P.B.W.
Tytuł rysunku: CS - PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A			Skala: 1:100
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr upr.bud.:	Nr projektu: SZ-01-17
	ARCH.TERESA ZIELIŃSKA-SALAŚIŃSKA	GP.II-8346-303/76	
Sprawdzający:	ARCH. JAKUB SALAŚIŃSKI	8/R-116/LOOIA/10	Data / rewizja: 08.2017
	ARCH. ELŻBIETA POŚLUSZNY	156/35/WŁ	Nr rysunku: CS A-2
Opracowanie:	ARCH. JAKUB SALAŚIŃSKI		