



OKABLOWANIE STRUKTURALNE:




proj. trasa kablowa nad sufitem
koryto kablowe perforowane, podana wysokość i szerokość



Komputerowy punkt dostępu montowany na ścianie p/t:
- 2x 230V, 16A, 1L+N+PE DATA
- 2x 230V, 16A, 1L+N+PE
- 2x RJ45, LAN
- ramka 3-krotna, biała
- puszka 3-krotna p/t


H=30




Komputerowy punkt dostępu montowany na ścianie p/t:
- 2x 230V, 16A, 1L+N+PE DATA
- 2x 230V, 16A, 1L+N+PE
- 2x RJ45, LAN

H=130


H=140




Komputerowy punkt dostępu montowany na kanale PCV K45 pod parapetem:
- 2x 230V, 16A, 1L+N+PE DATA
- 2x 230V, 16A, 1L+N+PE
- 2x RJ45, LAN
- osprzęt kanałowy kpl.



Komputerowy punkt dostępu dla technologii:
- 2x RJ45, LAN
- osprzęt kpl.




WIFI: komputerowy punkt dostępu nad sufitem podwieszanym:
- 1x 230V, 16A, 1L+N+PE DATA
- 1x RJ45
- puszka 2xM45 n/t kpl., biała




Przyłącze telefoniczne, montaż w zespole PEL wg rysunków:
- 1xRJ12
- puszka/ramka 1-krotna p/t.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:



KD: Autonomiczny kontroler przejścia z zasilaczem, kontrola 1-stronna
- czytnik kart zbliżeniowych HID 125kHz
- rygiel EM NO
- czujnik(i) otwarcia



Przejście w ozn. kierunku wymaga autoryzacji, gałka/uchwyt
Przejście w ozn. kierunku swobodne, klamka



CCTV: Kamera CCTV IP, PoE, kłopotkowa, montaż na suficie



INT: Interkom p/t, standardowy



INT: Interkom p/t, dla stref czystych



INT: Interkom biurowy

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

UWAGA:
Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa salasińscy - autorska pracownia architektury.

Zlecił/oddał: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA

Tytuł projektu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA



apa salasińscy
90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl



Branża: TELETECHNIKA				Faza: PBW
Tytuł rysunku: CS - Oznaczenia rysunkowe - legenda				Skala:
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr upr. bud.:	Podpis:	Nr projektu: SZ-01-17
	inż. Jerzy Jagas	134/75		
Współpraca:	mgr inż. Michał Rogowski			Data / rewizja: 08.2017
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/8		Nr rysunku: CS-T5