POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Stalowej Woli
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
37-450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
tel. (0-15) 843-32-01, 843-33-94
fax (0-15) 842-06-72, woj. podkarpackie
REGON: 000312567, NIP 865-20-75-413

tablica ogłoszeń 01.02.2019

Spr. 1260 ZP/2018

Stalowa Wola, 01.02.2019r

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy zadania nr 4 i zadania nr 5

1/ ZAMAWIAJĄCY :

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola ul. Staszica 4 woj. Podkarpackie
Dział Zamówień Publicznych, nr kierunkowy (15) tel. 843 32 01 tel. /fax 843 33 97

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 2 lat, licząc od daty podpisania umowy

2/ OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE :

Biuletyn Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia:637241-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.
Tablica ogłoszeń SP ZZOZ Stalowa Wola od dnia 2018-10-17 do dnia 2018-11-05
Ogłoszenie na stronie internetowej szpitala od dnia 2018-10-17 do dnia 2018-11-05

OGŁOSZENIE OZMIANIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE :

Biuletyn Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia:500258317-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.
Tablica ogłoszeń SP ZZOZ Stalowa Wola od dnia 2018-10-26 do dnia 2018-11-05
Ogłoszenie na stronie internetowej szpitala od dnia 2018-10-26 do dnia 2018-11-05

3/ DANE O OFERTACH

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający poniżej zamieszcza wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

Zadanie nr 4 Dezynfekcja powierzchni i miejsc trudno dostępnych – preparat alkoholowy

Nr. oferty	*Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców*	Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert:					Kolejność ofert w/g kryterium oceny ofert :	Odrzucenia
		Łączna cena ofertowa brutto 60 %	Termin ważności 15%	Termin płatności 5%	Termin dostawy 15%	Termin rozpoznania reklamacji - 5%		

2	**ALPINUS CHEMIA Sp. z o. o. ul. Garbary 5 86-050 SOLEC KUJAWSKI**	**60,00 pkt**	**12,08 pkt**	**5,00 pkt**	**15,00 pkt**	**5,00 pkt**	**I – w kolejności RAZEM= 97,08 pkt**	**OFERTA ODRZUCONA art. 89 ust.1 pkt 2**
5	**PRZEDSIĘBIORSTWO NOVAX Sp. z o. o. Krzysztof Nowak PL. Wolności 7 85-004 BYDGOSZCZ**	**50,21 pkt**	**15,00 pkt**	**5,00 pkt**	**15,00 pkt**	**5,00 pkt**	**II – w kolejności RAZEM= 90,21 pkt**	**OFERTA ODRZUCONA art. 89 ust.1 pkt 2**
7	**SCHULKE POLSKA Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 132 02-305 WARSZAWA**	**50,02 pkt**	**13,75 pkt**	**5,00 pkt**	**15,00 pkt**	**5,00 pkt**	**III – w kolejności RAZEM= 88,77 pkt**	**----------**
9	**ULTRA-MED Sp. z o. o ul. J. Kossaka 49 20-358 LUBLIN**	**41,42 pkt**	**15,00 pkt**	**5,00 pkt**	**15,00 pkt**	**5,00 pkt**	**IV – w kolejności RAZEM= 81,42pkt**	**----------**

Najkorzystniejsza oferta wybrana w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert :
SCHULKE POLSKA Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 WARSZAWA
Wartość brutto oferty : 11 203,92 zł/ 2 lata

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert
Oferty odrzucone: 2
Oferta nr 2 ALPINUS CHEMIA Sp. z o. o., ul. Garbary 5, 86-050 SOLEC KUJAWSKI
Zamawiający wezwał ponownie Wykonawcę pismem III.2.230/1260 ZP/2018/ 39 /2019 z dnia 23.01.2019 r. do złożenia dokumentów i oświadczeń dotyczących treści złożonej oferty przetargowej w zakresie Zadania nr 4 Dezynfekcja powierzchni i miejsc trudno dostępnych – preparat alkoholowy.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnienie norm dla preparatu Mediseptol H tj. EN 14561 i EN 14562, które były wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz nie dostarczył dokumentów potwierdzających, że preparat Mediseptol H może być stosowany w oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych.

Oferta nr 4 PRZEDSIĘBIORSTWO NOVAX Sp. z o. o. Krzysztof Nowak , PL. Wolności 7, 85-004 BYDGOSZCZ
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń dotyczących treści złożonej oferty przetargowej w zakresie : **Zadania nr 4 Dezynfekcja powierzchni i miejsc trudno dostępnych – preparat alkoholowy**
Zaoferowany produkt SPRAY OFF N nie spełnia wymagań SIWZ. Skład preparatu przekazanego do badań w kierunku określających bójczość jest niezgodny ze składem podanym na ulotce producenta i w karcie charakterystyki produktu.

Wykonawcy wykluczeni: nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Przewidywany termin zawarcia umowy po : 06.02.2019r

Zadanie nr 5 Dezynfekcja powierzchni – chusteczki bezalkoholowe.

Nr. oferty	*Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców*	Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert:					Kolejność ofert w/g kryterium oceny ofert :	Odrzucenia
		Łączna cena ofertowa brutto 60 %	Termin ważności 15%	Termin płatności 5%	Termin dostawy 15%	Termin rozpoznania reklamacji - 5%		
1	ELMIKO MEDICAL Sp. z o. o. ul. Poleczki 29 02-822 WARSZAWA	34,62 pkt	8,18 pkt	5,00 pkt	15,00 pkt	5,00 pkt	III – w kolejności RAZEM= 67,80 pkt	----------
3	Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL" S. A. - Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117 30-149 KRAKÓW	37,52 pkt	15,00 pkt	5,00 pkt	15,00 pkt	5,00 pkt	II – w kolejności RAZEM= 77,52 pkt	----------
8	TUTTOMED FARMACJA Sp. z o. o. Oś. Czecha 130/8 61-292 POZNAŃ	60,00 pkt	15,00 pkt	5,00 pkt	15,00 pkt	5,00 pkt	I – w kolejności RAZEM= 100,00 pkt	OFERTA ODRZUCONA art. 89 ust.1 pkt 2

Najkorzystniejsza oferta wybrana w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert :
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL" S. A. - Wrocław, Oddział Kraków
ul. Balicka 117
30-149 KRAKÓW
Wartość brutto oferty : 29 894,40 zł/ 2 lata

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert
Oferty odrzucone: 1
Oferta nr 8 TUTTOMED FARMACJA Sp. z o. o., Oś. Czecha 130/8, 61-292 POZNAŃ
Wykonawca nie spełnił wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

1. Brak potwierdzonej skuteczności wirusobójczej wobec Poliovirus i Adenovirus – Zamawiający wymagał normy EN 14476,
2. Brak potwierdzonej skuteczności bójczej wobec Norowirusa w czasie do 1 minuty,
3. Posługiwanie się przez Wykonawcę raportami, opiniami eksperta wykonanymi dla innej firmy i innego produktu,
4. Oświadczenie o stosowaniu produktu Sani Cloth Universal do dezynfekcji głowic USG - według dostarczonej deklaracji **test kompatybilności został przeprowadzony w styczniu 2019 roku, widnieje na dokumencie data 25.01.2018r**
5. Rozmiar chusteczki niezgodny z wymaganiami Zamawiającego. Rozmiar oferowanego produktu 20 cm x 20 cm, Zamawiajacy wymagał rozmiaru 20 x 22 cm.

Ulotka informacyjna oraz etykieta produktu sklasyfikowanego jako wyrób medyczny w myśl ustawy o wyrobach medycznych nie może wprowadzać w błąd. Na etykiecie oraz w ulotce produktu Sani Cloth Universal dostarczonej do oferty Wykonawca określa spektrum biobójcze wobec wirusów bezosłonkowych: Rotavirus, Norovirus i Polyomavirus, przy czym czas bójczy wobec Norovirus wynosi 2 minuty. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że wymaga produktu spełniającego normę wirusobójczą EN 14476, a w odpowiedziach na zadawane pytania (pyt.33) potwierdził, że ma na myśli skuteczność bójczą wobec wirusów testowych Polio i Adeno. Ponadto w odpowiedzi na pyt. 34 Zamawiający potwierdził, że oczekuje podstawowego działania bójczego wobec bakterii, drożdży i wirusów (HBV, HCV, HIV, Noro) do 1 minuty. Wobec powyższych rozbieżności Zamawiający miał prawo domagać się dokumentów potwierdzających działanie bójcze oferowanego produktu, czyli Sani Cloth Universal. W SIWZ Zamawiający określił jakich dokumentów oczekuje na potwierdzenie bójczości a dodatkowo zastrzegł sobie możliwość wezwania do przedłożenia pełnych badań. Ponadto Zamawiający wyraźnie napisał, że nie uzna samego zestawienia badań (nazywanego przez Wykonawcę raportem technicznym) za dokument potwierdzający bójczość produktu. Raport techniczny przedstawiony przez Wykonawcę ma dla Zamawiającego taką samą wartość dla określenia działania bójczego preparatu jak ulotka informacyjna.
Ponadto Wykonawca dostarczył Deklarację SONOSCAPE MEDICAL CORP potwierdzającą, że chusteczki Sani Cloth Universal mogą być używane do dezynfekcji głowic USG. Wg dostarczonej deklaracji **test kompatybilności został przeprowadzony w styczniu 2019 roku.** Zapis ten wpływa na ocenę rzetelności Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wykonawcy wykluczeni: nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Przewidywany termin zawarcia umowy po : 06.02.2019r

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Jolanta Mazur