

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt : Przebudowa i termomodernizacja Prosektorium

Kod CPV : 45215220-5 Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe

Roboty budowlane niekwalifikowane
--

Kod CPV : 45215220-5 Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres : ul. Słazica 4, 37-450 Stalowa Wola

Uwagi : Przepię kosztorysu do poziomu cen styczeń 2019 wykonał Stanisław Szymański

Opracował : mgr inż. Magdalena Gałek

Data : 2017-03-08

Roboty budowlane niekwalifikowane

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt : Przebudowa i termomodernizacja Prosektorium

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	STAN : Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
A.a	ELEMENT : Rozbiórki budowlane wewnętrzne		
1	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	6,000	kpl
2	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	2,000	kpl
3	KNR 402-0233-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm	6,000	szt
4	KNR 402-0233-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm	2,000	szt
5	KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej i zmywakowej	6,000	szt
6	KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm	100,000	m
7	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	18,000	szt
8	KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	3,450	m2
9	KNR 401-0348-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	23,850	m2
10	KNR 401-0348-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegły	18,826	m2
11	KNR 401-0329-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: cementowej, przy grub.ścian 1/4 cegły	3,790	m2
12	KNR 401-0329-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.ścian 1/2 cegły	2,101	m2
13	KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian ponad 1/2 ceg.	0,440	m3
14	KNR 401-0346-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości: 1 cegły	6,000	gniazdo
15	KNR 401-0819-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie posadzek	110,480	m2
16	KNR 401-0210-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie w elementach z betonu gruzowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023 m2	57,830	m

Roboty budowlane niekwalifikowane

STAN : A. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
ELEMENT : A.a. Rozbiórki budowlane wewnętrzne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 401-0210-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie w elementach z betonu gruzowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: ponad 0,023 m2 do 0,040 m2	7,550	m
18	KNR 401-0701-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiátkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej	441,670	m2
19	KNR 401-0701-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Odbicie tynków wewnętrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych, bez względu na rodzaj podłoża, z usunięciem osiátkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej	117,910	m2
20	KNR 401-0108-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - z rozbieganych konstrukcji: gruzo - i żużłobetonowych	17,392	m3
21	KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji	17,392	m3
22	Pozycja Opłata za składowanie mmateriałówna wysypisku	26,088	t
23	KNR 401-0108-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezieniemateriałów przestrzennych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	8,000	m3
24	KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji	8,000	m3
A.b	ELEMENT : Rozbiórka pokrycia dachowego		
25	Pozycja Rozbiórka pokrycia dachu z eternitu falistego wraz z załadowaniem na kontenery i utylizacją wykonane przez specjalistyczną firmę	196,100	m2
B	STAN : Architektura		
B.a	ELEMENT : Roboty murowe		
26	KNR 202-0120-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe pełne z cegieł: dziurawek, o grubości 1/2 cegły	16,389	m2
27	KNR 202-0120-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe pełne z cegieł: dziurawek, o grubości 1/4 cegły	20,185	m2
28	KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie nadproży prefabrykowanych	7,500	m
29	KNR 202-0103-02-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 1 1/2 cegły	4,114	m2
30	KNR 202-0103-01-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 1 cegły	1,845	m2

Roboty budowlane niekwalifikowane

STAN : B. Architektura
ELEMENT : B.a. Roboty murowe

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
31	KNR 401-0303-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	4,099	m2
32	KNR 202-2004-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02	4,643	m2
B.b	ELEMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne		
33	KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III	496,220	m2
34	KNR 202-0803-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III	95,570	m2
35	KNR 202-0840-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 30x60 cm z wykończeniem naroży i zakończeń elementami aluminiowymi	330,981	m2
36	KNR 202-0840-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 30x60 cm do wys. 120 cm z wykończeniem naroży i zakończeń elementami aluminiowymi	23,600	m2
37	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	65,441	m2
38	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	95,570	m2
39	KNR 202-1506-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych gładkich: każde następne emalią	161,011	m2
40	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zabezpieczenie podłóg folią	95,570	m2
41	KNR 202-1514-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i tapet, tapetą: gładką lub tłoczoną	26,061	m2
42	KNR 202-2009-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Konstrukcje rusztów z listew drewnianych, pod okładziny z płyt gipsowych na: ścianach	63,727	m2
43	Pozycja Boazeria z listew drewnianych o szer 45-80 mm	63,727	m2
44	Pozycja Boazeria z listew drewnianych o szer 45-80 mm - lakierowanie na kolor biały	63,727	m2
45	KNR 202-2005-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD: pojedynczym podwieszonym	223,340	m2
46	KNR 202-1505-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	22,340	m2

Roboty budowlane niekwalifikowane

STAN : B. Architektura
ELEMENT : B.c. Stolarka wewnętrzna

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
B.c ELEMENT : Stolarka wewnętrzna			
47	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	27,455	m2
48	KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie ościeżnic stalowych wraz z malowaniem w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	15,000	szt
49	Pozycja Odbojniki do drzwi nierdzewny	15,000	kpl
50	Pozycja Oslona na skrzydłach drzwiowych o szer 40 cm od strony ruchu wózków	12,000	kpl
B.d ELEMENT : Pokrycie dachu			
51	KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyczonej, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych	196,100	m2
52	KNR 202-0508-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pokrycie dachów blachą tytan-cynk, przy rozstawie rąbka prostopadłego do okapu - 57 cm, blacha o grubości: 0,60 mm	196,100	m2
53	Pozycja Renowacja latarni dachowej z wymianą deskowania i okładzin z blachy tytan - cynk	1,000	kpl
B.e ELEMENT : Posadzki			
54	KNR 202-1105-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Warstwy wyrównawcze i wygładzające - powlekanie gruntem dyspersyjnym	117,910	m2
55	KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem ręcznym: na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego	0,411	m3
56	KNR 202-1105-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, grubości 5 mm zatarte na gładko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: jastrychu cienko warstwowego	117,910	m2
57	KNR 202-1105-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm, wykonane z suchych mieszanek szpachlowych: jastrychu cienko warstwowego krotność 5	117,910	m2
58	KNR 202-1112-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z wykładziny rulonowej PCW,zgrzewanej, gr 2 mm homogenicznej, układane na kleju winylowym osakrylowym	63,620	m2
59	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	63,620	m2
60	KNR 202-2111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki pełne o grubości do 3,0 cm wykonane z płyt kamiennych prostokątnych z piaskowca lub wapienia miękkiego o stosunku obwodu do powierzchni: ponad 6 do 10 m/m2	36,250	m2
61	KNR 202-1104-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych, gresowych antypoślizgowych luzem o wymiarach: 150x150 mm	15,180	m2

Roboty budowlane niekwalifikowane

STAN : B. Architektura
ELEMENT : B.e. Posadzki

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
62	Pozycja Osadzenie ram do wycieraczek	5,000	kpl
63	Pozycja Wycieraczki systemowe	4,800	m2
C	STAN : Wyposażenie dostarczane przez wykonawcę		
C.a	ELEMENT : Wyposażenie		
64	Pozycja Dostawa materiałów: suszarka do rąk ze stali polerowanej na fotokomórkę do pomieszczeń: sala sekcyjna, śluza szatniowa i WC	3,000	kpl

--- Koniec wydruku ---