

Dotyczy: „Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w Informacji z otwarcia ofert.

Jest:

Zadanie nr 11 - Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający, podtrzymujący tkanę od 10 – 14 dni						
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Wartość oferty netto PLN	Wartość oferty brutto PLN	Termin rozpoznania reklamacji [dni kalendarzowych]	Termin realizacji zamówienia w trybie pilnym [godz.]	Termin dostawy [dni dostawy]
Nie złożono ofert.						

Powinno być:

Zadanie nr 11 - Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający, podtrzymujący tkanę od 10 – 14 dni						
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Wartość oferty netto PLN	Wartość oferty brutto PLN	Termin rozpoznania reklamacji [dni kalendarzowych]	Termin realizacji zamówienia w trybie pilnym [godz.]	Termin dostawy [dni dostawy]
7	YAVO Sp. z o.o. Ul. Baweniana 17 97-400 Bełchatów	17 919,30	19 352,84	3	24	2

p.o. DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Grzegorz Czajka

(podpis)