


## UWAGI I OZNACZENIA

proj. kan. san. prowadzona na poziomie przedmiotowej kondygnacji

proj. kan. san. prowadzona pod stropem przedmiotowej kondygnacji

2wk-i — numeracja istn. pionów wod–kan

484 — miejsce przebicia przez strop

| | |
|---|---|
| **U** | Umywalka |
| **U1** | Umywalka d/n |
| **M** | Miska ustępowa |
| **M1** | Miska ustępowa d/n |
| **N** | Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w posadzkę |
| **N1** | Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w posadzkę d/n |
| **N-k** | Natrysk, kabina |
| **Zc** | Zawór czerpalny |
| **B** | Bidet |
| **M(d)** | Miska ustępowa dla dzieci |
| **Kr** | Wpust podłogowy |
| **Z** | Zlew |
| **Zl** | Zlewozmywak jedno- lub dwukomorowy |
| **Ma** | Macerator do pieluch i basenów typ VERNACARE 2020 |

Średnice nieopisanych podejść kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :

| | kanalizacja | w.z. i c.w.u. |
|---|---|---|
| umywalka, bidet | 40 | 2x16x2,2 |
| zlew, zlewozmywak | 50 | 2x16x2,2 |
| wanna, natrysk | 50 | 2x20x2,8 |
| ustęp | 110 | 16x2,2 |
| pisuar | 50 | 16x2,2 |
| zawór czerpalny | – | 2x16x2,2 |
| wpust podłogowy | 50 | – |
| wpust podłogowy na gruncie | 110 | – |

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem


Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel/fax: +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549


Przebudowa węzłów sanitarnych na II, III, IV i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

# Rzut III piętra - Oddział dziecięcy

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia — Podpis
NBUA-7342/62/98

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek — Podpis
PGWII/87342/118/93

Data GRUDZIEŃ 2012

Skala 1 : 50

Nr proj. 18/2012

Rys.2