

WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nazwa pomieszczenia: 2/14		ŚLUZA RODZIN +WĘZEL SANITARNY
WYPOSAŻENIE BUDOWLANE		
Malowanie	ścian	farba lateksowa do pełnej wysokości lub inne rozwiązanie zapewniające łatwe zmywanie oraz odporność na detergenty; posiadające właściwe atesty;
	sufitów	farba akrylowa lub lateksowa;
	stolarki	zalecana z PCV lub aluminium malowanego proszkowo;
Podłoga		twarda, łatwozmywalna, n.p.gres;
Wykończenie specjalne		fartuch z glazury lub inne rozwiązanie łatwozmywalne, zabezpieczające przed wilgocią, min.1,6 x 2,0 m przy punktach wodnych;
Izolacja dźwiękochłonna		wg norm;
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE		
Temperatura pomieszczenia		20 °C;
Wymagania specjalne dotyczące doprowadzenia wody ciepłej, pary do urządzeń i odprowadzenia ścieków		
Wentylacja	grawitacyjna	1,5 w/h ;
	mechaniczna	-
Klimatyzacja		
Specjalne wymagania dotyczące oczyszcz. powietrza		
Instalacje specjalne	tlenowa	-
	próżniowa	-
	sprężonego powietrza	-
	inne / podtlenku azotu/	-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Oświetlenie	ogólne	fluorescencyjne 200 lx;
	miejsc. stałe	żarowe nad umywalką;
	nocne	-
	bezpieczeństwa	plafonierey żarowe 220V prądu stałego;
Oświetl. miejscowego, przenośn. siły i grzejnictwa		gniazda wtykowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 10 A, 230 V;
Sygnalizacyjna		-
Zegarowa		-
Lampy bakteriobójcze		wg projektu;
Inne specjalne		otwieranie drzwi systemem kontroli dostępu;

